


M Ű A N Y A G H O M L O K Z A T I N Y Í L Á S Z Á R Ó K O N S Z I G N Á C I Ó

Épület :	Albertirsa ,meglévő bölcsöde épület bővítés				jel:	M8
MEGNEVEZÉS :	Homlokzati ablak nyílászáró					
gyártmány, típus :						
névleges méret :	SZ		H		M	(méretek cm-ben)
	260	x		x	150	
parapet magasság :	Földszint: +1,00 m					
DARABSZÁM :				Helyiség száma		Összesen:
földszint:	2 db			B/6 csoportszoba; B/7 csoportszoba		2 db
1. emelet :	_____					
Nyitási irány: ,mód:	Középen nyíló					
Falszerkezet:	30 cm POROTHERM kerámia falazat + 15 cm utólagos kiegészítő hőszigetelés					
Tok:	Spectrum Premium 70 profil 6 légkamrás, 70 mm tokm., horg. idomacél merevítés					
Szárnny:	Spectrum Premium 70 profil 6 légkamrás, 70 mm tokm., horg. idomacél merevítés					
Felületképzés:	Belső oldalon fehér, külső oldalán fa utánzatú fóliaborítás RAL: _____					
Vasalat:	Sigenia Aubi vasalat, gyári műanyag felület, nyíló ajtóvasalat, pánt					
Üvegezés :	4-12-4-12-4 három rtg üvegezés argon töltéssel,2 rtg Low-E bevonat Ug=1,15W/ m2 K					
Szerelvény , egyéb	Utólag elhelyezett külső redőnytok a nyílászáróval megegyező színben					
Szellőző:	_____					
Párkány, könyöklő:	Belső könyöklő műanyag, külső párkány PREFA antracit színű lemez					
Tűzgátlási érték:	Th= _____			Hanggátlási érték: Rw = dB		
Megjegyzés:	_____					

Á B R A :

lépték: M= 1:50



Méretetek a helyszínen ellenőrizendők !