

Jáger István
Albertirsa
Nefelejcs utca 5/1
2730

Fazekas László
Polgármester

Irsay K. u. 2
Albertirsa
2730

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgy: Székely-magyar rovásírással készült

helynév táblaállítás	
ALBERTIRSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ	
Érkeztetés dátuma:	2011 JUL 15.
Dokumentum szám:	Előadó: Jáger István
01-4708-5/11	

Azzal a kéréssel fordulok a T. Polgármester Úrhoz, hogy az egységes Székely-magyar rovással készült, a Rovás Alapítvány és a Magyar Közút Nonprofit Társaság együttműködésével elindult rovás helynév táblaállítási mozgalom keretében részünkre táblaállítást tudomásulvételi nyilatkozatot kiadni szíveskedjen.

Indoklás:

A közelmúltban valamennyi környező településen (összesen közel 100 településen már) állítottak székely-magyar rovással készült helynév táblát. Mint az Ön előtt is ismert, a rovásírás, mely egyedi módon jellemző a mi kultúránkra, gyakorlatilag hungarikumnak számít, és szervesen hozzátartozik a nyelvi örökségünk ápolásához. Számunkra, albertirsai magyar emberek számára ezen túlmenően az összefogást, az összetartozást szimbolizálja, és ezt az üzenetet közvetíti a mai fiatalok felé.


Tudomásommal Ön is sokat utazik Erdélybe, Sepsiszentgyörgyre, Szilágysomlyóra, így bizonyára átérzi fontosságát és jelentőségét ezen örökségünk ápolásának.

Részünkre a Rovás Alapítvány által eljuttatott tájékoztató szerint (melyet mellékelten csatolunk), a táblaállításhoz szükséges az érintett önkormányzat jegyzőjének és/vagy polgármesterének a tudomásulvételi nyilatkozata. Ezt a nyilatkozatot a Rovás Alapítvány nevére kell kiadni (a táblaállítás tudomásulvételi nyilatkozatot mellékeljük).

Segítségét és fáradozását előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Albertirsa, 2011. július 11.



Jáger István
Rovás táblaállítás szervező

Táblaállítást kezdeményezők, támogatók:


Galló János


Kostyalik Roland


Bieliczky Zsolt


Láng Róbert

Albertirsa Város
Polgármesterétől

Albertirsa Irsay Károly utca. 2. 2730
polgarmester@albertirsa.hu
Tel.: 06/20-9750-229
Fax: (53) 370-175

Rovás Alapítvány
Részére

Tárgy: Nyilatkozat,
Egységes Székely-magyar rovással
készült helynév tábla

Iktatószám:

Tisztelt Cím!

Az egységes székely-magyar rovással készült helynév-tábla állításának rendszeréről és a táblaállítási mozgalomról szóló tájékoztatást, felhívást megkaptuk.

A tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő, a közúti táblaállítás vonatkozó szabványos rendjét, előírásait tiszteletben tartó és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulásával rendelkező rovásos helynév-tábla állítását településünkön tudomásul veszem.

A tábla gyártásával valamint felállításával kapcsolatos valamennyi költséget a Jáger István, Galló János, Kostyalik Roland, Láng Róbert magánszemélyek viseli.

Tisztelettel:

Albertirsa, 2011. július 12.

Fazekas László
polgármester

1. Ki kezdeményezheti a táblaállítást?

Táblaállítást **BÁRKI** (magánszemély, társadalmi szervezet, egyesület, önkormányzat) kezdeményezhet az adott település **Ajánlatkérő lapján** található tájékoztatók szerint.

2. Kell-e az önkormányzat engedélye?

Jogilag **NEM SZÜKSÉGES** az egységes rovásos helynévtábla állításhoz az önkormányzat engedélye az ún. idegen területek (önkormányzati terület, magánterület) igénybevételének kivételével. A közútkezelői hozzájárulás azonban esetenként előírhatja az adott önkormányzat részéről a táblaállítás "írási tudomásulvételét", melyet a polgármester, vagy jegyző adhat ki. Célszerű tehát az önkormányzattal együttműködve a megrendelést és kivitelezést megvalósítani. Az táblaállítás engedélyezése és jóváhagyása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatásköre. A formai egység ellenőrzését és a rovást illető szakmai felügyeletet a Rovás Alapítvány gyakorolja.

Megjegyzés: Az ajánlott táblagyártónál történő megrendeléssel egyidejűleg teljes körű ügyintézési megbízás lép életbe, mely magában foglalja az esetleges idegen területre való engedélyezést is.

3. KRESZ-tábla, reklámtábla vagy tájékoztatótábla?

A szokványos helynév-táblák a KRESZ-táblák körébe tartoznak, így állításukat szigorú szabvány, előírások határozzák meg. Továbbá a meglévő KRESZ-táblákon bármilyen más (nem KRESZ) tábla elhelyezése sem engedélyezett (bár sok esetben ez az elv a gyakorlatban sérül).

Minden más közúti tábla - tehát nem KRESZ-tábla – tájékoztató, reklámtáblának minősül. Így a rovásos helynév-tábla a településhatár belterületi felén felállított tájékoztató, reklámtáblák sorába tartozik (miként a következő táblák is: üdvözlő tábla, városcímer, „Településünkön polgárőrség működik”, „Európai város”, stb.). Tekintettel arra, hogy a rovásos helynév-táblán a település neve kerül kiírásra, ezért tájékoztató táblának minősül.

Megjegyzés: Külterületi rovásos tájékoztatótáblák (megyehatár, természeti és történelmi tájékoztatótáblák, etc.) felállítási módja is kidolgozás alatt áll. Tájékoztató: www.rovas.info és www.rovastabla.hu

4. Formai követelmények

A rovásos helynév-táblák tekintetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. törekszik az egységes formai megjelenítés biztosítására, s a táblák eljárási és műszaki feltételeinek meghatározásánál megyei szintű Forgalomtechnikai és Kezelői osztályok a Rovás Alapítvány ügymenetit ajánlását veszik figyelembe. A rovásfelirat betűkészletének, betűcsaládjának és grafikai megjelenítésének egységét a Rovás Alapítvány felügyeli.

5. Mennyibe kerül?

A táblaállítás költségeit (táblagyártás, táblakihelyezés, szakfelügyeleti díj) a kérelmezőnek kell fizetni. Ezért a költségek elosztása miatt javasolt a kérelmező, valamint a helyi önkormányzat, társadalmi szervezetek és a táblaállítást támogatók együttműködése.

A költségek becslése (nem árajánlat):

Táblagyártás (aktuális árak az ajánlott gyártónál):

- Tábla (horganyzott acél, peremes kivitelben, fóliázva) + rögzítő bilincsek + tervezés:

rovásbetűk száma	szélesség:	oszlop:	Nettó Ár	Bruttó Ár
2-5 betű	80 cm	1	8.800 Ft	11.000 Ft
6-7 (-8) betű	100 cm	1	9.600 Ft	12.500 Ft
8-9 betű	120 cm	2	11.000 Ft	13.750 Ft
10-11 betű	140 cm	2	11.800 Ft	14.750 Ft
12-13 betű	160 cm	2	12.600 Ft	15.750 Ft
14-15 betű	180 cm	2	13.400 Ft	16.750 Ft
16-17 betű	200 cm	2	14.200 Ft	17.750 Ft

További elemek, szolgáltatások költségei (igény szerint):

- Szállítási (posta) költség: megegyezés tárgya

	Nettó ár	Bruttó ár
• Oszlop (3500 mm):		
(ø 76 mm), (2 oszlopos tábla)	10.600 Ft/ 2 oszlop	13.250 Ft / 2 oszlop
(ø 89 mm), (1 oszlopos tábla)	6.200 Ft/ 1 oszlop	7.750 Ft / 1 oszlop

- Oszlop kihelyezés + tábla felszerelés:

1 oszlopos tábla:	4.500 Ft
2 oszlopos tábla:	9.000 Ft
Kiszállás díja: megegyezés szerint (100 Ft/km, max. 20.000 Ft)	

Megjegyzés: Az anyagigény (tábla, oszlop, rögzítő elemek) költsége hozzávetőleg 12.600-24.800 Ft/tábla a felirat hosszától, oszlopok számától függően (nettó árak). Ezen felül számítandó a kihelyezés költsége.

FONTOS: a fenti költségbecslés nem árajánlat. Pontos árajánlatot a gyártótól, valamint a kivitelezőtől kell kérni.

További költségek:

- Eljárási költség nincs, az igénylés illetékmentes.

- Műszaki szakfelügyeleti díj: A Rovás Alapítvány által kidolgozott eljárási rendnek megfelelő műszaki tartalmú, fényképpel ellátott, hiánytalan igénylés; és hibátlan kivitelezés esetén a táblaállítás kedvezményes (5.000 Ft + Áfa / település = 6.250 Ft) műszaki szakfelügyeleti díj megfizetésével végezhető.

6. Kié a tábla tulajdonjoga?

A tábla tulajdonjoga a kérelmezőt illeti meg. Célszerű azonban még a magánadományokból létrehozott táblák esetén is az önkormányzattal közösen kérelmezni, ezzel együtt az önkormányzatot tulajdonosként megjelölni a későbbi egységes karbantartás elősegítése céljából.

7. Ki állíthatja fel a táblát?

Az engedélyben található helyszínrre, az engedélyben foglalt műszaki tartalom szerinti rovásos helységnév-táblát a tulajdonos, vagy az általa megbízott kivitelező állíthatja fel.

8. Lehetséges-e több lépcsőben táblákat állítani?

Főleg nagyobb települések esetében elképzelhető, hogy az összes tábla állításához nem egyszerre sikerül a forrásokat előteremteni. Ez esetben célszerű az összes helyszínrre (megfelelő fényképek csatolásával) az engedélyt megszerezni, majd az közútkezelői hozzájárulás a kiadásától számított 2 éven belül a táblákat szakaszosan kihelyezni.

1. Előkészületek

A rovásos helységnév-tábla állításához célszerű egy szervezőcsoportot létrehozni, melynek feladatai a következők:

- igényfelmérés és segítőtársak megkeresése a táblaállítás ügyében (civil szervezetek, magánszemélyek, önkormányzat, támogatók, etc)
- a rovásos helységnév-tábla helyszíneinek felmérése (az **Ajánlatkérő lap** tájékoztatója szerint)
- az anyagi feltételek előteremtése (közadakozás, pályázat, központi források, etc.)

2. Az Ajánlatkérő lap kitöltése, helyszíni fényképek készítése

A tábla engedélyeztetéséhez csak a www.rovas.info és www.rovastabla.hu honlapon, az adott település neve mellett található "**Ajánlatkérő lapot**" kell kitölteni. Az űrlap számítógéppel is kitölthető, e-mail-ben elküldhető.

A táblahelyszíni fényképek helyes elkészítéséhez az **Ajánlatkérő lap** tájékoztatójában található minta ad segítséget.

3. A rovás helységnév-táblák szakmai felügyelete

A Rovás Alapítvány a helyesírás, a szabványosság és az egységes külalak szempontjai szerint felügyeli a táblaállítási eljárást. A magyarországi települések szabványos táblaterveinek képe a www.rovas.info és www.rovastabla.hu honlapokon található. Az alapítvány igény esetén tanácsadással, tervezésével segíti a táblaállítást.

-
- A Kárpát-medence településeinek táblatervei is hamarosan letölthetők lesznek.
- Egyéb rovásos tábla ügyében is segít a Rovás Alapítvány.

Megjegyzés: Az egységes megjelenés végett a Magyar Rovásírók Közössége által 2008.október 4-én Gödöllőn elfogadott egységes jelkészlet alapján az Unicode-nak benyújtott számítástechnikai szabványtervezeten (N3527) alapuló rovásjelkészletet fejlesztett ki a Rovás Alapítvány. A táblákon alkalmazott betűcsalád tervezéséhez a Magyarországon alkalmazott „ÚT 2-1.124:2001 Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei” szabvány betűkialakítási tapasztalatait vette figyelembe.

A rovásos helységnév-táblák feliratai egységesen a korszerű, nagyított kezdőbetűs, csak nagybetűs betűcsaláddal készülnek. Az írásirány jobbról balra tart.

A tábla műszaki jellemzői:

- anyaga: horganyzott acéllemez, peremezéssel, matt fóliázással
- háttérszín: fehér (010 white ral 9003)
- betűszín: sötétpiros (030 dark red ral 3003)
- keretszín: sötétzöld (060 dark green ral 6005)
- jelkép: a keret alsó széle, közepén elhelyezett rovás R betűt jelképező „H” jel.
- sorszám: a jelképben lévő rovás R betűben elhelyezve (hivatalos megrendelés sorrendjében)

4. Az Ajánlatkérő lap és a helyszíni fényképek benyújtása

A kitöltött és cégszerűen aláírt **Ajánlatkérő lapot** és a helyszíni fényképeket lehetőleg elektronikus úton (vagy postán) a gyártó részére kell eljuttatni.

Megjegyzés: A Rovás Alapítvány által ajánlott gyártónál a megrendeléssel egyidejűleg teljes körű ingyenes ügyintézés történik, mely magában foglalja a hivatalos engedélyezési iratok benyújtását a Magyar Közút Nonprofit Zrt megyei szintű Forgalomtechnikai és Kezelői osztályai részére.

5. A tábla megrendelése

Az elküldött **Ajánlatkérő lap** és a helyszíni fényképek alapján a gyártó egyedi **Árajánlatot** és **Táblaelhelyezési fényképeket** küld a megrendelőnek. A megrendelő az **Árajánlatban** szereplő összeg átutalásával elfogadja az ajánlatot, melynek megfelelően a gyártó elkészíti a táblát, illetve teljesíti az további, igényelt szolgáltatásokat is (szállítás, oszlopok beszerzése, táblaállítás).

6. Értesítés a közútkezelői hozzájárulásról

A közútkezelői hozzájárulást a *Magyar Közút Nonprofit Zrt* megyei szintű *Forgalomtechnikai és Kezelői osztálya* küldi közvetlenül a megrendelő címére.

7. Tábla helyszíni felállítása

A közútkezelő hozzájárulás birtokában a táblák felállítását a megrendelő vagy megbízása esetén a táblaállítást kivitelező cég/szervezet végzi. A kivitelezést a gyártó által megadott **Táblaelhelyezési fényképek**, illetve az **Ajánlatkérő laphoz** mellékelt **Műszaki rajz** alapján kell végrehajtani. A közút kezelője a kivitelezés után helyszíni szemlével győződik meg a műszaki tartalom kifogástalanságáról.

A közútkezelői hozzájárulás 2 évig érvényes. Anyagi források szűkössége esetén is célszerű az összes táblahelyszínre egyszerre megkérni az engedélyt, és a táblákat folyamatosan felállítani.

Megjegyzés: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Rovás Alapítvány ajánlásának megfelelő műszaki tartalmú, táblahelyszíni fényképpel illusztrált hiánytalan igénylés, és hibátlan kivitelezés esetén a táblaállítás kedvezményes (településenként 5.000, Ft + Áfa = 6.250, Ft) a műszaki szakfelügyeleti díj megfizetésével végezhető.

8. Táblaavatás

A tábla avatására célszerű a táblaállításban résztvevők, azt támogatók számára ünnepség szervezése, fénykép és mozgókép készítése, valamint a helyi média értesítése. A rendezvényt a rendőrségnek be kell jelenteni, amennyiben a forgalom korlátozására van szükség.

9. Hírközlés

A rovásos helységnév-tábla felavatásáról a Rovás Info honlapja hírt közöl, valamint a fényképet és a helység nevét feltünteti a honlap interaktív térképén. A rovásos helységnév-táblák településenként sorszámot kapnak az aláírt megrendelés sorrendjében.

10. Kérdések és felvilágosítás

A Gyakran Ismételt Kérdésekre a Rovás Alapítvány a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel történő konzultációk alapján állítja össze a válaszokat, amelyeket a www.rovas.info és www.rovastabla.hu honlapokon tesz közzé. Kérjük olvassa el a tájékoztatókat!

11. További táblák elhelyezése

A felállított rovásos helységnév-tábla oszlopaira további – lehetőleg rovásos – táblákat („Kárpát-medencei település”, testvérvárosok, etc.), valamint a helység címerét is el lehet helyezni a tábla tulajdonosának hozzájárulásával. Minden tábla elhelyezése engedélyköteles, ezért a többi táblát is célszerű a helységnév-tábla engedélyezésével egy eljárásban intézni.

12. Köszönetnyilvánítás

A Rovás Alapítvány köszönetét fejezi ki a rovásos helységnév-táblák állítása ügyében kapott szakmai tanácsokért, segítségért és támogatásért. A köszönetnyilvánítás a www.rovas.info és www.rovastabla.hu honlapokon jelenik meg és az alapítvány reméli, hogy a jövőben is számíthat a támogatók segítségére, szakmai tanácsaira.

Albertirsa táblaterve :



Műszaki rajz

A rovásos helységnév-tábla műszaki rajza

