

**Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2007. (XII. 21.) számú rendelete,
a 40/2008. (XII.19.), a 26/2009. (XII.04.), a 34/2011. (XII.16.) és a 17/2013.(V.31.) rendeletekkel
egységes szerkezetbe foglalt szövege az önkormányzati tulajdonban lévő víziközműből
szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés hatósági díjának megállapításáról**

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:¹

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Albertirsa Város közigazgatási területén:

- a) ²
- b) az (a) pontban rögzített szolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyekre, mint fogyasztóra.

Értelmező rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazásában:

1. Fogyasztó:
 - a) az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, a tulajdonos képviselője,
 - b) az ingatlant egyéb jogcímen használó, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre.
- 2.³
- 3.⁴

3.§

(1)⁵

(2) A szolgáltató és a polgármester hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak nem háztartási vízszükséglet céljára, illetőleg a víznek a közterületen lévő tűzcsapról nem tűzoltási célra történő rendszeres igénybeviteléhez. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérő köteles megfizetni a szolgáltató részére. A tevékenység ellenőrzését a szolgáltató végzi.

(3) A (2) bekezdés szerinti vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal vagy műszaki számítással kell megállapítani. A mennyiség megállapítás módjáról a szolgáltató javaslata alapján a polgármester határoz.

4. §⁶

¹ Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től.

² Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től

³ Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től

⁴ Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től

⁵ Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től

⁶ Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től

5. §⁷

6. §⁸

A tengelyen szállított települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) leürítési, szennyvíztisztítási díja: 290,- Ft/m³ .

7.§

Albertirsa Város Önkormányzata a közkifolyókon fogyasztott ivóvíz díjának megfizetését a fogyasztókra hárítja át. A közkifolyókon keresztül biztosított ivóvíz fogyasztást – háztartási szükségletük kielégítése céljára – a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe.

Fogyasztási norma az átalány mennyiségek meghatározására:
közkifolyókon fogyasztott víz 30 l/fő/nap.

8. §.

A 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. §. (5) bekezdésében foglaltak során, amennyiben a vízvezeték - a fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható helyen történő – rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztást átalány alapján kell megállapítani, az átalány mennyiségi meghatározását ezen rendelet 1). számú melléklete tartalmazza.

9. §⁹

10. §

(1) A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetéséről szóló 38/1995.(IV. 5.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésének d) pontja alapján, június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra a csatornahasználati díj felszámításánál a locsolási célú felhasználás miatt az adott időszakra jutó vízfogyasztás 10 %-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni, azonban a mennyiségi korrekció a locsolási tilalom időszakában nem alkalmazható.

(2) Nem jár a kedvezmény azon fogyasztónak, akinek május 31-én fennálló, 30 napon túli díjhátraléka van a víziközmű szolgáltató felé.

11.§

Ez a rendelet 2008. január 1-én lép hatályba, egyidejűleg Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (IV. 26.) számú rendelete, az azt módosító 5/2001. (III.2.) számú, a 16/2001. (VI. 29.) számú, a 20/2001. (XI. 30.) számú, a 23/2002. (XII.06.) számú, a 34/2003.(XII.19.) számú, a 14/2004. (IV. 30.) számú, a 43/2004. (XII. 17.) számú, a 31/2005. (XII. 19.) számú és a 34/2006. (XII. 29) számú rendelet hatályát veszti.

⁷ Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től

⁸ Módosította a 34/2011. (XII.16.) rendelet, hatályos 2011. december 23-tól.

⁹ Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től

Fazekas László s. k.
polgármester

Kovács Zoltánné s. k.
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2013. június 10.

Kovács Zoltánné dr. s. k.
jegyző

1. számú melléklet a 29/2007.(XII.21.) számú rendelethez¹⁰

Vízfogyasztásnál figyelembe vehető átalánymennyiségek

I.

Lakó-, üdülőtulajdonok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

1. Beépített ingatlanok (telkek)

1.1. Udvari csappal: 40 liter/fő/nap

1.2. Épületen belüli, de lakásokon kívüli közös vízcsappal 60 liter/fő/nap

1.3. Mint 1.2., de lakásokon kívüli, közös vízöblítéses WC-vel:liter/fő/nap

1.4. Épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal:liter/fő/nap

1.5. Mint az 1.4., de épületen belüli, lakásokon kívüli közös vízöblítéses WC-vel:

80 liter/fő/nap

1.6. Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel: 95 liter/fő/nap

1.7. Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos

fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával: 120 liter/fő/nap

1.8. Mint az 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes

vízmelegítővel: 150 liter/fő/nap

1.9. Mint az 1.8., de központi melegvíz-ellátással illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi

vízmelegítővel: 180 liter/fő/nap

2. Házi kertlocsolás 1 liter/m²/nap

Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 %-ának alapulvételével.

3. Gépkocsi mosás (tömlővel): 400 liter/szkg/nap

4. Állatállomány itatása számos állatonként: 40 liter/darab/nap

5. Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 méteres körzetben lakók száma szerint: 30 liter/fő/nap

¹⁰ Módosította a 26/2009. (XII.04.) rendelet, hatályos 2010. január 1-től.

6. A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házi kertek esetében az 1/1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján, évente összesen 5hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani.

II.

Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

1. Szakorvosi rendelőintézetek orvosi munkahelyenként: 1750 liter/nap
2. Körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként: 450 liter/nap
3. Gyógyszertárak, munkahelyenként: 80 liter/nap
4. Szociális otthonok, férőhelyenként: 210 liter/nap
5. Bölcsődék, férőhelyenként 135 liter/nap
6. Óvodák, férőhelyenként: 90 liter/nap

III.

Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

1. Általános iskola, tantermenként

- 1.1. zuhanyzó nélkül: 150 liter/nap
- 1.2. zuhanyzóval: 600 liter/nap

2. Napköziotthon, gyermekenként: 50 liter/nap

3. Diákétterem, menza

- 3.1. konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként: 50 liter/nap
- 3.2. konyha étteremmel, adagonként: 120 liter/nap

IV.

Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átlagmennyiségei

1. Filmszínházak, férőhelyenként: 8 liter/nap

2. Kultúrházak

- 2.1. állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként: 22 liter/nap
- 2.2. időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként: 15 liter/nap

3. Közkönyvtárak, látogatók száma szerint: 8 liter/nap

V.

Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

1. Szállodák, üdülők, ágyanként-

2. Kemping, férőhelyenként

- 2.1. egycsillagos: 50 liter/nap

3. Motel, férőhelyenként-

4. Éttermek

- 4.1. melegkonyha, étkeztetés nélkül: 50 liter/adag/nap
- 4.2. hidegkonyha, étkeztetés nélkül: 12 liter/adag/nap
- 4.3. étterem, konyha nélkül: 75 liter/adag/nap
- 4.4. étterem, konyhával: 90 liter/adag/nap

5. Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként: 4 liter/nap

VI.

Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

1. Sportolók létszáma szerint: 30 liter/fő/nap
2. Locsolás: 3 liter/m²/nap
3. Befogadóképesség (közönség) szerint: 3 liter/fő/nap

VII.

Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalánymennyiségei

1. Iroda, hivatal: 30 liter/m²/nap

2. Közterületek tisztán tartása, esetenként

- 2.1. burkolt közlekedési felületek locsolása: 3 liter/m²
- 2.2. a 2.1. pont alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása: 5 liter/m²
- 2.3. zöldterületek locsolása: 3 liter/m²

- Az ivóvíz-és szennyvízdíjat a nem lakossági vízhasználó tulajdonában (kezelésében) lévő üdülők, idényszállók, táborok, stb. vízfogyasztása után, az idény (nyitástól zárásig) időtartamára kell felszámítani.
- Az I/1-I/9. pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az I/6. pont alatti pedig a férőhelyek száma szerint kell megállapítani.
- Az átalánymennyiségek kiszámításához szükséges adatokat a szolgáltató évenként egyszer köteles a fogyasztótól bekérni. A csak időszakosan, valamint időszakonként változó igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehető átalányfogyasztását a II-III-IV., valamint a VI-VII. csoportokban, a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos igénybevétel szerint kell az üzemeltetőnek meghatározni.
- A fel nem sorolt – és nem mért – vízfogyasztások mennyiségét a szolgáltatónak műszakilag megalapozott számítással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető.

2. sz. melléklet¹¹

¹¹ Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től