

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2004. (IX.03.) rendelete
a 3/2005.(I.28.) a 33/2011. (XII.16.), a 27/2012. (XI.30.) és a 22/2019.(IX.30.) rendeletekkel
egységes szerkezetbe foglalt szövege
a talajterhelési díjról

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXI. törvény 21/A. § (2), valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:¹

1. §

E rendelet hatálya Albertirsa Város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (a továbbiakban: Kibocsátó) terjed ki.

Talajterhelési díj egységdíja, mértéke

2. §

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m³.

3. §

Az éves talajterhelési díj mértékét:

- a talajterhelési díj alapja,
- a talajterhelési egységdíj,
- a területérzékenységi (1,5)* és veszélyeztetési (1) szorzó szorzata adja.

Díjmentesség

4. §²

- (1) Kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól mentes az a 70 éven felüli magánszemély,
- a) ³egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, vagy
 - b) ⁴öregségi nyugdíjkorhatárt (62. életév) betöltött házastársával, élettársával él, és akinek, a vele közös háztartásban élő jövedelmét is figyelembe véve, az 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, feltéve, hogy az ingatlan az adóalany lakó- vagy tartózkodási helyéül szolgál.

¹ Módosította a 33/2011. (XII.16.) rendelet, hatályos 2012. január 01-től.

* Területérzékenységi szorzó megállapítása: a 2003. évi LXXXIX. tv. 3. sz. melléklete és a 33/2000. (III.17.) Korm.r. 2/1. sz. melléklete alapján.

² Módosította a 33/2011. (XII.16.) rendelet, hatályos 2012. január 01-től.

³ Módosította a 22/2019.(IX.30.) ök. rendelet, hatályos 2020. január 1-től.

⁴ Módosította a 22/20109.(IX.30.) ök. rendelet, hatályos 2020. január 1-től.

(2) ⁵Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól, az a természetes személy kibocsátó, aki vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója rokkantsági ellátásban vagy fogyatékosági támogatásban részesül, és a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át.

4/A. §⁶

Új közcsatorna kiépítése esetén, a kibocsátó, a műszakilag rendelkezésre állástól számított 6 hónapig mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.

Díjkedvezmények

5. §

A 3. §-ban meghatározott díjból 50 %-os díjkedvezmény illeti meg a tárgyévben rászorultsági alapon azt a lakossági Kibocsátót, aki

- a) nyugdíjas és családjában a közös háztartásban élők jövedelmét figyelembe véve az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át.
- b) regisztrált munkanélküli, és családjában a közös háztartásban élők jövedelmét figyelembe véve az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét.
- c) ⁷70 év alatti, egyedülálló, nyugdíjas magánszemély és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

6. §

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzat adóhatósága látja el.

(2) ⁸A 4. §-ban szabályozott adómentességre való jogosultságot adózónak évente igazolnia kell.

(3) ⁹A lakóhely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnnyilvántartás adatai irányadóak.

7. §¹⁰

⁵ Kiegészítette a 22/2019.(IX.30.) ök. rendelet, hatályos 2020. január 1-től.

⁶ Kiegészítette a 22/2019.(IX.30.) ök. rendelet, hatályos 2020. január 1-től.

⁷ Módosította a 22/2019.(IX.30.) ök. rendelet, hatályos 2020. január 1-től.

⁸ Kiegészítette a 33/2011. (XII.16.) rendelet, hatályos 2012. január 01-től.

⁹ Kiegészítette a 33/2011. (XII.16.) rendelet, hatályos 2012. január 01-től.

¹⁰ Módosította a 3/2005. (I. 28.) rendelet, hatályos 2005. február 01-től.

Albertirsa Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére a Víziközmű Üzemeltető Intézmény (továbbiakban: Szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:

- a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,
- b) a csatornára való rákötésről a rákötés időpontját követő hónap 5. napjáig,
- c) a talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és megfizetnie önadózás útján Albertirsa Város Önkormányzatának talajterhelési díj számlájára, Bankszámlaszám: 11742159-15390723-04640000
- d) ¹¹az a kibocsátó, aki nem rendelkezik vízmennyiség mérővel, e rendelet I. sz. mellékletében meghatározott általányn figyelembevételével számítja ki a talajterhelési díjfizetési kötelezettségét.

Átmeneti és záró rendelkezések

8. §

(1/) A Szolgáltató 2004. szeptember 30-ig köteles adatot szolgáltatni a kibocsátók 2003. évi vízfogyasztásáról, amit korrigál a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyiségével.

(2) Ez a rendelet 2004. szeptember 15-én lép hatályba.

Fazekas László s. k.
polgármester

Kovács Zoltánné s. k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. október 8.

Kovács Zoltánné dr. s. k.
jegyző

¹¹ Módosította a 22/2019.(IX.30.) ök. rendelet, hatályos 2022. január 1-től.

Fogyasztásmérővel nem rendelkező fogyasztási helyek esetében irányadó átalány ivóvízfogyasztás

	A	B	C
1.	1.	Fogyasztási hely (telkek)	
2.	1.1.	épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal	60 liter/fő/nap
3.	1.2.	mint 1.1i., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	75 liter/fő/nap
4.	1.3.	épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal	65 liter/fő/nap
5.	1.4.	mint 1.3., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	80 liter/fő/nap
6.	1.5.	épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel	95 liter/fő/nap
7.	1.6.	épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, szilárd tüzelésű vízmelegítővel rendelkező fürdőszobával	120 liter/fő/nap
8.	1.7.	mint 1.6., de árammal, gázzal vagy megújuló energiával üzemelő vízmelegítővel	150 liter/fő/nap
9.	1.8.	mint 1.7., de távfűtéses melegvízellátással,	180 liter/fő/nap

¹² Kiegészítette a 22/2019.(IX.30.) ök. rendelet, hatályos 2020. január 1-től.