

ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. július 18-án megtartott rendkívüli ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Határozatok száma: 161-165/2024.(VII.18.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében, az Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. július 18-án megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint felsoroltak.

Fazekas László polgármester köszönti a képviselő-testület jelen lévő tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 tagja jelen van az ülésen, tehát a képviselő-testületi ülés határozatképes. A képviselő-testületi ülést megnyitja.

Kása Zoltán és Verseci István képviselők jelezték távol maradásukat az ülésről.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szakál András és Sági Józsefné képviselőket javasolja, amit a képviselő-testület tudomásul vett.

Fazekas László polgármester: Javaslatot teszek a nyílt ülés napirendre, ami megegyezik a Meghívóban közölni. Zárt ülésen javaslok megtárgyalni egy sürgősségi előterjesztést, a címe: Előterjesztés az Albertirsa, Thököly u. 21/A., 21/B. és 23/B. szám alatti szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan.

Kérdése, más javaslata van-e valakinek a napirendre vonatkozóan? Nincs.

Aki elfogadja a napirendi javaslatot, most kérem, hogy jelezze.

A döntésben 10 képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi javaslatot.

Napirend:

1./ A 2024. szeptember 6-7-én megrendezésre kerülő városnap helyszínének meghatározása

Előadó: Fazekas László polgármester

2./ „Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés” tárgyú nyílt beszerzési eljárás keretében érkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: Fazekas László polgármester

3./ A Táncsics úti Gerje híd ideiglenes felújítása

Előadó: Fazekas László polgármester

4./ Előterjesztés vagyontárgyak átvételéről, valamint döntés azok egy részének továbbadásáról

Előadó: Fazekas László polgármester

5./ Egyebek

Zárt ülés:

1./ Előterjesztés az Albertirsa, Thököly u. 21/A., 21/B. és 23/B. szám alatti szociális bérlakásokhoz kapcsolódóan

Előadó: Fazekas László polgármester

Fazekas László polgármester: Egyebekben ki kér szót?

Sági Józsefné, Jutasiné Klein Kitti, Raczki Zoltán és Dávid István képviselők kérnek szót.

1./ A 2024. szeptember 6-7-én megrendezésre kerülő városnap helyszínének meghatározása

Előadó: Fazekas László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Fazekas László polgármester: Ennyit még nem gondolkodtunk városnap helyszínén. Miközben már sok évvel ezelőtt is felmerült, hogy az Erzsébet térről el kellene vinni a rendezvényt egy tágasabb helyszínre. Egyik képviselő-társunk határozottan javasolta, hogy ezt tegyük meg. Végül is érvényben egy olyan döntés van, amely szerint a fürdő tartalék területén kerülne megrendezésre a városnap. Két héttel ezelőtt a Kulturális Bizottság tartott egy ülést, elsősorban anyagi megfontolások miatt újra megnyitották a helyszínre vonatkozó vitát. Ismereteim szerint a Kulturális Bizottság talán egyhangú javaslata, hogy maradjon idén az Erzsébet téren a program.

Major Judit képviselő: A két héttel ezelőtti kulturális bizottsági ülésen több képviselő-társammal kint jártam megnézni a tartalék terület helyszínét. Én akkor azt tapasztaltam, hogy oda a bevezető rész is rendkívül lehangoló, jobb oldalon azok a levágott fák, aminek a rendezése nem kis pénzbe kerülne. Az ötlet nem rossz, hogy fesztivál jellegű legyen, de ahhoz már előtte megalapozó talajmunkákat kell végezni, szemét elszállítása, biztonsági okok stb. Ez volt az egyik probléma. A másik, hogy messze túllépte a meghatározott 20 milliós keretet, amit már akkor sokaltunk, hiszen tavaly a 20 éves évforduló rendezvénye szinte fele ennyibe került. Közben a művelődési ház vezetője felmondott. Kértük, hogy úgy adja át a már megkötött vagy folyamatban lévő szerződéseket, hogy tudjunk abból dolgozni. Mi két hete szembesültünk sok mindennel, például, hogy a narrátorral már régen megkötöttek egy 160.000 forintos szerződést, holott korábban természetes volt, hogy az intézményvezető ezt maga végezte. Ezek indokolták azt, hogy anyagilag ne lépjük túl, amit lehetett, igyekeztünk lehúzni, hogy a 20 milliós kereten belül legyen. Mindent összegezve úgy döntött a bizottság, hogy elvetjük ezt a helyszínt, majd a későbbiekben megfelelően elő kell készíteni, most maradunk az Erzsébet térnél. Az alap probléma az volt, hogy a Republic együttesnek 12,5 m magas színpadot kellene biztosítani. A Kulturális Bizottság egyhangúlag az Erzsébet tér mellett döntött.

Dávid István képviselő: Az összevont Városfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint Pénzügyi Bizottsági ülésen nem kapott többséget az 1. számú határozati javaslat, amely szerint maradjon a strand fürdő tartalék területén a rendezvény. A 2. számú határozati javaslatot, amely a korábbi döntésünk visszavonásáról szól, a Pénzügyi Bizottság támogatta, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem támogatta. A 3. számú határozati javaslat az Erzsébet téri helyszínt jelöli meg, ennél is a Pénzügyi Bizottság támogatta, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem támogatta.

József Regina mb. intézményvezető: A Republic együttessel egyeztettem, illetve beszéltem a Németh Erikával, a menedzsmentjükkel és utána pedig a pirotechnikai szakemberükkel, ők azt mondták, hogy a 12.5 m magas színpadra nincs szükség, az Erzsébet térre be tud jönni az előadás, viszont valószínűleg helyben fogják eldönteni, hogy milyen elemeket tudnak majd az Erzsébet téren használni. Több előadót sikerült lemondani, ami nem okozott problémát, mivel időben vagyunk, így ezzel is már lejjebb jött a végösszeg. Ha az Erzsébet térre jön a rendezvény, akkor 20 fő helyett 10 fővel elég lesz biztosítani a helyszínt a polgárőrök bevonásával, ami 787.400 forintban megáll. Amiből le lehet még húzni, az a sátor. Itt nem lesz szükség 400 négyzetméteres sátorra, mert el sem fér, a 200 négyzetméteres sátor az, ami valószínűleg elfér. A hang, fény, színpad technikánál a végösszeg 4.318.000 Ft-ban áll meg. Mindezek után 20.616.000 Ft az összköltség az Erzsébet téren, míg 22.732.000 Ft, ha a tartalék területen kerül megrendezésre, de ebben már nincsen benne az a két előadó, aki lemondásra került. Tehát 25-26 millió a tartalék területen, ehhez képest 5 milliót lehet spórolni az Erzsébet téren. Ami még fontos információ, hogy az is felmerült, hogy ne 14 órától kezdődjön. Beszéltem az előadókkal, akivel csak lehetett, Kovácsovics Fruzsina biztos, hogy nem tud máskor jönni, csak 14 órással kezdéssel. A Bereczkiéktől volt egy kérés felénk, hogy kezdhettek-e félórával előbb. Ők elvileg kezdhettek, tehát 18 óra helyett 17.30-kor. Eljűk bekérdeztünk egy albertirszai zenekar, hogy ingyen is szívesen vállalnak egy kis előzenélést, ami csak 15-20 perc lesz, mert utána át kell adni a színpadot. Visszatérve a Republic koncertre, a taposó kordonok és az ív, ami meg kell, hogy legyen, az több méter a színpadtól. A Monori Tibivel is beszéltem, aki a hangtechnikáért felelős, ő azt mondta, hogy körülbelül, ahol meg kell állnia, majd a hangtechnikának az az a rész, ami már belenyúlik a Köztársaság utcába. Onnan kell nekik a keverőpult körülbelül, ezzel számolnunk kell majd az Erzsébet téren. Az a magasság kell majd nekik ott, onnan tudnak zenélni majd, meg az egész hangosítást lebonyolítani. A Borsos Viktorral is beszéltem, aki a biztonságtechnikáért felelős, a kiürítés tervezetét megcsinálja, Ő árban nem fog különbözni, hogyha az Erzsébet térre jön a rendezvény, marad az az ár. Viszont azt mondta, hogy szerinte semmi akadálya, hogy megrendezésre kerüljön, a Republic fog arra figyelni, hogy esetleg kivesz technikai elemeket, amiről úgy érzékeli, hogy esetleg túl nagyra lő vagy közel vannak az emberek, de amúgy meg azt mondták, hogy nyugodtan meg lehet csinálni az Erzsébet téren a produkciót, nekem ezt mondták, telefonon beszéltem velük.

Jutasiné Klein Kitti képviselő: A rendezvény biztosítását a korábbi években meg tudtuk oldani nagyrészt polgárőrökkel, illetve van a rendőrséggel is egy szerződésünk, hogy most mindenképp szükség van-e külsős biztonsági cégre? Ennek a költségnek a lefaragásával végképp 20.000.000 forint alá tudnánk menni, de nyilvánvalóan, ha mindannyian azt mondjátok és az intézményvezető is azt mondja, hogy ez elengedhetetlenül szükséges, akkor elfogadom. A másik pedig az aggregátor témája, hogy esetleg tudunk-e kedvezményes árat, illetve a Tóth Peti, aki a korábbi években felügyelte az áramellátást, Ő meg lett kérdezve, hogy ekkora aggregátor kell-e oda?

Fazekas László polgármester: Azt javaslom, hogy ezt az aggregátor ügyet zárjuk le annyival, hogy egyrészt a Rigó Tímeának van valamilyen alternatív ajánlata, azt majd beszéljétek meg, hogy egyértelműen azokra a feladatokra adták, amire a most itt futó cég adta. Illetve a Jutasiné Klein Kitti hozzászólása alapján meg a Tóth Pétert is meg lehet kérdezni és akkor ezt a három lehetőséget összefuttatva kialakul az, hogy melyik jó.

József Regina mb. intézményvezető: A Securityre válaszolva minden évben kell, hogy megfelelő létszámmal itt legyenek, én úgy tudom, és mellette a polgárőrök jönnek segíteni. Az aggregátorral kapcsolatban a Monori Tiborral beszéltem, aki azt mondta, hogy a Republic olyan vizuáltechnikát meg pirotechnikát hoz magával, amit az Erzsébet tér nem tud biztosítani. Az

áram felügyeletét évekig a Tóth Peti biztosította, nem tudom miért tűnt el, de a Petykovszki Zoli azt mondta, hogy biztos, hogy szükség lesz az aggregátorra a Republic miatt. A Monori Tibi is azt mondta, hogy ha nem szeretnénk, hogy nagyobb baj legyen, akkor biztos, hogy megfelelő áramot kell biztosítani.

Fazekas László polgármester: A biztonsági céggel kapcsolatban annyit hagy mondjak, hogy amit mondott Regina, azt maximálisan meg tudom erősíteni, jó néhány év van biztonsági cég kint és sajnos nem csak egy alkalommal volt szükség arra, hogy ők beavatkozzanak, tehát meg lehet próbálni fogni valamilyen összeget szolgáltatásokon, de ne engedjük el őket, ezt én semmiképp nem javaslom. Az Őrsparancsnok-helyettes Asszonnyal hétfő 11-re van időpontom egyeztetve, már Ő is jelezte, hogy kell majd erről beszélnünk. Én kértem, hogy várjuk meg a testületi ülést, merthogy a helyszínt illetően elképzelhető, hogy változás lesz.

Kovács Zoltánné dr.: A költségeknél azt is lehet látni, hogy az előző években, amikor az Erzsébet téren volt a rendezvény, nem került külön kimutatásra a szemétszállítás költsége. Most, mivel egy teljesen új helyszínre mentünk volna, ami jól elhatárolható város közterületeiről összegyűjtött szeméttől, ezért tervezésre került. Az is egy nagy kérdés, hogy most amit ide beépítettünk, hogy 3 konténernyi szemét lesz rendezvényen, az valóban akkor lesz-e vagy nem, vagy ezt hagyjuk most ugyanúgy ki, mint eddig és ugyanúgy a közterületekről beszállított szeméttel kezeljük ezt a kérdést, mert máris 20.000.000 forint alatt vagyunk, hogy ha ezt a sort kihúzzuk. Mivel itt játszótér van, közterületi szemetesek vannak, nem fogjuk tudni, hogy mennyi a rendezvényes és mennyi a közterületi szemét.

Fazekas László polgármester: A helyszínt illetően vártam éles vitát, nyomokban sincs. Már mindenki eldöntötte, hogy hogyan szavaz. Az 1. számú határozati javaslat arról szól, hogy maradunk a tartalék területnél, tehát az eredeti verziónál és belép a díszközgyűlés költsége. Aki ezt támogatja, most kérem jelezze.

A döntésben 10 képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 1 igen, 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatja, hogy a 2024. szeptember 6-7-ei Városnap a gyógyvizű strandfürdő „tartalék” területén kerüljön megrendezésre.

Fazekas László polgármester: A 2. számú határozati javaslatot ezek szerint célszerű elfogadnunk, vagyis, hogy a 100/2024.(IV.25.) számú határozatunkat visszavonjuk, ami a fürdő „tartalék” területére vonatkozó helyszínt jelölte. Aki ezt támogatja, most kérem, jelezze.

A döntésben 10 képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

161/2024.(VII.18.) határozat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 100/2024. (IV.25.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fazekas László polgármester,
József Regina mb. igazgató

Fazekas László polgármester: A 3. számú határozati javaslat pedig az Erzsébet térre, a 20 milliós korlátra és a 400 ezres díszközgyűlésre vonatkozik. Aki mindezt támogatja, most kérem jelezze.

A döntésben 10 képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

162/2024.(VII.18.) határozat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a 2024. szeptember 6-7-ei Városnap az Erzsébet téren kerüljön megrendezésre, azzal, hogy annak kiadásai a 20 millió Ft-ot nem haladhatják meg. A Képviselő-testület továbbá a Művészetek Házában megrendezésre kerülő díszközgyűlésre 400.000 Ft-ot biztosít, a 2024. évi költségvetéséből.

Határidő: folyamatos

Felelős: Fazekas László polgármester,
József Regina mb. igazgató

Fazekas László polgármester: Amiről még nem beszéltünk, hogy kiemelten, hangsúlyosan legyen benne a változás az Albertirsai Híradóban.

2./ „Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés” tárgyú nyílt beszerzési eljárás keretében érkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: Fazekas László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Fazekas László polgármester: Három tervezői ajánlat érkezett be erre vonatkozóan, annak az összefoglalóját tartalmazza az előterjesztés. Értelemszerűen azt javaslom, hogy a legkedvezőbb árú ajánlatot fogadjuk el.

Dávid István képviselő: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag az Inno-Water Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt-t javasolja megbízni a feladat elvégzésével, az összeg bruttó 17.132.300 Ft.

Fazekas László polgármester: Aki elfogadja a javaslatot, most kérem, hogy jelezze.

A döntésben 10 képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

163/2024.(VII.18.) határozat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy „az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés” tárgyú nyílt beszerzési eljárás eredményes

volt, amelyre három érvényes ajánlat érkezett.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az Inno-Water Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt. (1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D., adószáma: 25546877-2-41, képviseli: Dr. Szabó Anita vezérigazgató) tette, s egyben megbízza a feladat elvégzésével.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

A Képviselő-testület a tervezetetés bruttó 17.132.300 Ft összegű költségét az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elkülönített céltartaléka terhére biztosítja.

Határidő:

tervezési szerződés aláírására: 2024. július 23.

engedélyezési tervdokumentáció benyújtására: 2024. november 30.

Felélős: Fazekas László polgármester

3./ A Táncsics úti Gerje híd ideiglenes felújítása

Előadó: Fazekas László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

Fazekas László polgármester: Arról van szó, hogy folyik a két új híd tervezése, hiszen lesz egy gépkocsiforgalmat lebonyolító híd és lesz egy gyalogoshíd. Eredetileg úgy kalkuláltunk, hogy ezeknek a kivitelezésére akár már idén sor kerülhet, ezért a költségvetésünk 71.000.000 forintot tartalmaz erre a célra. A tervezés és az engedélyezés folyamata azonban nyilvánvalóan elhúzódik, úgyhogy a kivitelezésre a jövő évben kerülhet sor. Időközben azonban felgyorsult a híd állagromlása a belterület felőli főként a járda rávezető eleme gyakorlatilag szétesűszott, tehát azonnali beavatkozást igényel. Egy ideiglenes javításra vonatkozóan kértünk árajánlatokat. Két cég küldött, határidőben, rendben és ebben az esetben is az olcsóbb ajánlat elfogadását javaslom.

Dávid István képviselő: A Városfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, benne a BRH-M Kft. ajánlatát, bruttó 11.237.570 Ft vállalási árért.

Fazekas László polgármester: Aki a bizottsági javaslatot és egyben az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot támogatja, most kérem, hogy jelezze.

A döntésben 10 képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

164/2024.(VII.18.) határozat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) megállapítja, hogy az „Albertirsa, Táncsics utca, Gerje-főcsatorna feletti „Gerje-híd” ideiglenes felújítása” tárgyú nyílt beszerzési eljárás eredményes volt, amelyre két érvényes ajánlat érkezett.
- 2) elfogadja a BRH-M Kft. (2112 Veresegyház, Harmat u. 12., adószáma: 14873005-2-13,

képviseli: Burka Attila ügyvezető) a Gerje-híd ideiglenes felújítására benyújtott bruttó 11.237.570-Ft összegű ajánlatát, egyben megbízza a kivitelezés elvégzésével;

3) felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására;

4) a Gerje-híd ideiglenes felújításának költségét az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének 3. számú mellékletében meghatározott előirányzat terhére biztosítja.

Határidő: a szerződés megkötésére 2024. július 25.

a kivitelezés elvégzésére 2024. augusztus 31.

Felelős: Fazekas László polgármester

4./ Előterjesztés vagyontárgyak átvételéről, valamint döntés azok egy részének továbbadásáról

Előadó: Fazekas László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

Fazekas László polgármester: Nyugodtan mondhatom, hogy sokunk nagy-nagy öröme május 29-e és június 6-a között egy faszobrász alkotó tábor megrendezésére került sor a fürdő területén Várhegyi György művész úr kezdeményezésére és nagy-nagy szervezőmunkájának köszönhetően. Elkészült 9 nagyon szép alkotás, ezek mindegyikét az alkotójuk mindösszesen 24.000.000 forint értékben felajánlotta a város részére. Ezeket beemeltük a vagyontárgyaink körébe, tehát megtörtént ennek az adminisztrációja és közülük most egy esetben javaslatot teszek arra, hogy ne az önkormányzatnál maradjon, hanem ajándékozzuk tovább a baptista gyülekezetnek az Ima című alkotást, ami Szőke Sándor ha jól emlékszem kötegyáni szobrászművész alkotása.

Major Judit képviselő: Az akadályozta több alkotásnál a kihelyezést, hogy az volt a kérés, hogy fedett helyre kerüljön és szükséges a megfelelő ápolás. Ezek a 190 cm magas alkotások, főleg amelyik fa-fém kombináció, ennek a megóvása nem tudom, hogy hogy fog történni. Az Ima című mű nagyon szép és eredetileg a katolikus egyháznak szeretttük volna, de nagy rendezvény lesz majd náluk ősszel - 100 éve, 1924-ben elindult a polgári iskolai oktatás, ami akkor középfokú képzésnek számított - és ők erre az alkalomra már két szobrot fognak elhelyezni, köszönik szépen, de ők ezt most nem kérik. Nagyon szépen köszönjük a munkájukat, amit itt hagytak nekünk, főleg, amit gyermekintézményekben tudunk hasznosítani. Az Ima című alkotás a baptista gyülekezethez kerül fedett részre. De például a bikaistálló előtti részen, ott nagyon jó kis szoborparkot ki lehetne alakítani, de hogy lehetne akkor kezelni az alkotásokat. Köszönjük a felajánlásukat.

Fazekas László polgármester: A határozati javaslat tehát kiemeli ezt az Ima című alkotást, hogy ezt ajándékozzuk tovább a baptista gyülekezet részére. Még csak annyit, hogy a Csend című alkotást én például el tudom képzelni a Művészetek Háza előkertjében, csak akkor majd le kell védeni évente vagy kétevente legrosszabb esetben.

Major Judit képviselő: Ehhez még hozzátenném, hogy a Virág című alkotás a zsinagógába fog kerülni, mégpedig a Tóraszekrénynek a helyére.

Fazekas László polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslatot, most kérem jelezze. A döntésben 10 képviselő vesz részt.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

165/2024.(VII.18.) határozat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szőke Sándor Ima című szobrát, térítésmentesen az albertirsai Baptista Gyülekezet részére ajándékozza, az Albertirsa, Kolozsvári utca 13. szám alatt lévő imaház kertjében történő elhelyezés céljából. Az ajándék értéke 4 millió Ft.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: 2024. augusztus 31.

Felelős: Fazekas László polgármester

5./ Egyebek

Sági Józsefné képviselő: Minden évben a költségvetésünkben elkülönítünk egy összeget – idén 1.000.000 forintot – járdaépítésre, azon lakosok támogatására, akik járdát építenek az ingatlanjuk előtt. Az idén két igénylő volt, részükre a cement költség 120.000 Ft volt, tehát 880.000 Ft rendelkezésre áll. Van még egy hasonló probléma, amire ezt fel tudnák használni, körzetemben nagyon sok helyen, de gondolom másoknál is előfordul, hogy kapubeállók oldalfala megy szét. Javasolnám, hogyha a tulajdonos vállalja, hogy fogad egy szakembert, meghozatja a sódert, akkor ennyivel járuljunk és, ha egyetért vele a képviselő-testület akkor még nyáron írjuk ki ennek a lehetőségét és késő őszig ezeket a munkálatokat el lehet végezni. Amennyiben pozitív a testület hozzáállása, kell-e hozzá előterjesztés?

Fazekas László polgármester: Az augusztusi soros testületi ülésen tárgyalhatunk erről egy előterjesztést, kiírjuk körülbelül szeptember 20-ig, akkor van elég idő arra, hogy jelentkezzen, aki akar, és hát azért itt a sokévi átlag alapján november közepéig nem nagyon várható 5-6 fok mínusz, tehát még szűken, de beleférünk.

Jutasiné Klein Kitti képviselő: Most is előhozom a Kolozsvári utcai járdát, tehát most már a Pálinkásék előtt elsepregetik. Malik Ani, aki könyörgött, hogy ne verjük fel a 25 éves járdáját, mert annyira stabil volt, már Ő is majdnem sepregeti. Viszont van egy jó hír, hogy a Győzelem utcában, a Csontos Miska bácsiék előtt nagyon jó, de előtte, meg utána katasztrófa. Nem tudom, hogy Majercsik Sándor hogy áll most itt a műszaki ellenőrzésekkel? A Dolina utcánál és a Szentmártoni útnál is bizottsági ülésen hallottuk, hogy azért van visszajelzés. Nyilván én sem értek hozzá és a lakosok is csak a saját tapasztalataikat tudják elmondani, de nagyon érdekelne, hogy a műszaki ellenőr mindent rendben talál-e vagy rendben talált már. Tudjuk, hogy a cég készre jelentette a Dolina utcát, a Szakál Andrásnak is voltak képei, én nem mentem ki megnézni, de, hogy ott a szegélykövek lettek-e cserélve, illetve én tegnap mentem rajta, nekem kicsit hullámosnak tűnik, de lehet, hogy az autó már öreg és nem annyira jó a lengéscsillapítója. Tehát, hogy ez így a végleges állapot a Dolina utcánál? A Szentmártoni úttal kapcsolatban pedig az nyilván csak egy jelzés, hogy ott is azt érzékelik, hogy közepén elég erősen érzékelhető a különbség. Visszatérve a járdákra, ahol Majercsik Sándor volt a műszaki ellenőr, a Gróf Széchenyinéél nincs gond, de a Győzelem utcában is van gond, illetve a Kolozsvári utcában. A Gerje-Party Fúvósegyesület az év végi koncertjét szeretné a sportcsarnokban tartani, ez már szóba került év elején. Az önkormányzathoz adjanak be egy kérelmet, a zenekar nem tudja hogy áll ez a dolog.

A szüreti felvonulást az idei évben is szeretnénk megszervezni, most úgy tűnik, hogy a Polka fogja ezt vállalni. Én örülnék, hogyha jövőre ez majd kicsit másabb formában valósulna meg közös összefogással, de fog érkezni augusztusban majd egy egyedi kérése a Polkának, mert most úgy tűnik, hogy egyedül ők szervezik, úgyhogy majd a költségvetésnél valamilyen úton-módon erre is majd kellene terveznünk, de érkezik majd kérelem.

Fazekas László polgármester: A Gerje-Party, ha ír egy rövid levelet, akkor mindjárt reagálunk és ugyanez vonatkozik a szüreti felvonulásra is.

Keresztény Anikó városüzemeltetési irodavezető: A Sziget-Szilárddal a kapcsolatfelvétel még nem történt meg. Majercsik Sándor kérte, hogy most addig, amíg ez a két projekt folyamatban van, addig ezt egy kicsit toljuk el, de akkor én a jövő hét folyamán írok a Sziget-Szilárdnak, egyeztetek velük időpontot, hogy mikor tudnak jönni. Egyébként azokat a hibákat, amiket elmondtam az előző képviselő-testületi ülésen is, a 2023. szeptember 8-án feltett hibákat sem javították ki, mert nem értek ide.

Fazekas László polgármester: Ehhez annyit hadd mondjak, hogy tudom, hogy a Sándor most megy szabadságra, nem hosszú, de másfél hétre. Majd mindjárt, amit elmondok a Szentmártoni úttal kapcsolatban, abból az is kiderül, hogy itt szeptemberig, ha várunk erre a két projektre, akkor semmi nem fog történni a járda ügyben. Szeptember 15-ig én is főlhívom, beszélj vele Te is, hívjon már össze egy ilyen bejárást, történjen már valami ebben a járda ügyben. Fél évig egymásra vár a műszaki ellenőr meg a volt kivitelező, lehet, hogy már kivitelező nem is lesz, a porzó járda meg ott marad. Én megígérem, hogy szeptember 15-ig ezt a Sándornál kihajtom, hogy legyen már egy bejárás is történjék valami.

A Szentmártoni úttal összefüggésben nagyon egyértelműen el kell mondani, hogy ez nem a végleges állapot. A teljes koptató réteget még rá kell helyezni a Szentmártoni útra. Én most a napokban kíváncsiságból végig mentem, ég és föld az eddigihez képest, de ez nem egy végleges állapot. Tehát aki valamiféle nagyon klassz dolgot várt, az nyilván csalódik. Mindenki emlékszik arra testületre, nemrégiben volt, talán 3 hónapja, amikor nem megbántva senkit, de jobb híján hoztunk egy döntést a kivitelező kiválasztásáról. Tudtuk, hogy nehéz lesz ez a történet, az összes probléma be is jött. Én most azt látom, hogy optimális esetben augusztus 20-ra, de inkább augusztus végére végre befejezik és akkor a végleges állapotról beszélhetünk majd.

Sági Józsefné képviselő: A Szentmártoni úttal kapcsolatban Polgármester Úrnak és Anikónak is mondtam és nagyon bízom benne, hogy eltakarítják, végtelen nagy környezetszennyezést művel ez a cég. Az emulziós hordókat otthagyják a híd lábánál a Majori úton. Folyik mindenfelé, fákra, termőföldre, a szemetet szanaszét dobálják, már a facebookon is lehet olvasni róla. Meglátják és megdöbbennek az emberek. Ma a Majercsik úr megígérte, hogy eltakaríttatja onnan és rendbe hozatja a területet. Maximális ellenőrzés kell erre az utépítő cégre amennyire lehet. Az úttal kapcsolatos kérdésem, mert én is jártam most a napokban arra, hogy Albertirsa közigazgatási határa a Nyíki Pista hídig van és ott egy 2-300 méter hiányzik, vagy az már nem hozzánk tartozik?

Fazekas László polgármester: Ismételten beszélek holnap a Majercsik úrral, nincs 200 méter egyébként, talán 100, de én sem értem, én is úgy tudtam, hogy a volt hídnál, mert nem is igazán látszik már a híd, tehát a Nyíki tanyához való lejárati elött közvetlenül van a közigazgatási határ. Nem oda van kijelölve valóban a felújítás végét jelző tábla. Én nem tudom elképzelni, hogy elmérték volna, valószínűleg ez a helyes és nem jól tudtuk, de tisztázni akarom. Én is felírtam már magamnak, csak még nem jutottam addig, hogy körülbelül 80-100 méter lehet, hogy 120,

nekem sem jön össze, hogy miért ott fejeződik be, nem tudom elképzelni, hogy valaki ekkorát hibázott, de tisztázni kell.

Raczki Zoltán képviselő: A Dolina utcával kapcsolatban kérés a lakóktól, hogy a jobb oldalon az a vízelvezető árok vagy az a kis bemélyedés, ami az út mellett van kialakítva, az teljesen tele van hordalékkal, gyommal, gátolják a víz elfolyását, jó lenne, hogyha valamilyen módon ki tudnánk tisztítani.

Fazekas László polgármester: Ez a ládák fölötti szakasz, ott van két folyóka mindkét oldalon, illetve lefelé jövet baloldalon biztos van, onnan, a most már szerviz úttól a postaládákig.

Dávid István képviselő: A közterület-felügyelőknek szeretném megköszönni, hogy a Baross utcánál szépen lefestették a parkolót. A Határ úton, már többször beszéltünk róla, hogy ami végül is parkoló, de mégse parkoló, hogy ott a kerítés melletti gázos rész miatt vagy a tulajdonost kellene felszólítani, hogy az hozzátartozik, vagy nekünk rendbe tenni, ha már használjuk a parkolót.

Már beszéltünk a Vörösmarty-Galamb utca sarokról, ahol végül is valamilyen résztulajdonunk is van, azt is rendbe kellene tenni.

A DAKÖV felé lehetne jelezni, hogy az Égerfa utcában is, meg a Galamb-Erkel utca sarkán ott vannak a felvágások, most szintre betonozták, most kiszedték a betont, mert gondolom, hogy majd valamikor egyszer aszfaltozva lesz, de ne kelljen 3 hónapig várni egy csőtörés után arra, bedöngölgjék azt a földet, utána tömöríteni. Odarakunk egy fadarabot és akkor csodálkozunk, hogy a fél méteres gödörbe valaki belemegy, vagy biciklivel beleesik. Eddig csak ígérték, hogy jönnek.

Virágosítás: szeretném megköszönni az önkormányzat vezetésének, főleg Keresztény Anikónak, hogy nagyon sokszor megígérte, hogy meglocsolják a Határ út Égerfa utcánál a virágokat, amit ki is adott feladatul a dolgozóknak... Jövőre már nem lesz ilyen gond, mert nem fogok oda telepíteni virágokat. Megkérdeztem Polgármester Urat is, hogy virágosítanék megint, meg tudjuk oldani a locsolást, mert kannával nem tudjuk megoldani, hát ott száradnak ki a virágok. Azért is nincs a városban több helyen virág, mert nincs aki gondozza, holott annak idején beszéltünk róla, hogy a Városüzemeltetési Irodának kellene több ember. Volt szó a Baross utcai buszforduló virágosításáról, parkosításáról, meg is kérdeztem, ki is fizetett volna azt a 3- 400.000 forintot, de hát nem tudjuk locsolni.

Fazekas László polgármester: Ebben igaza van a Képviselő Úrnak, nagyon sajnálom. Jól értem a Határ úti parkoló esetén, tehát a parkoló vége és a kerítések közötti rész? Jó, akkor ezt megnéztjük, hogy hogy lehet kitisztogatni.


Vörösmarty-Galamb utca sarok: megnéztük Irodavezető Asszonnyal és most már valamit tennünk kell, mert tényleg borzasztó állapot van. Tényleg nem válasz mindig ezekre a problémákra, hogy nincs ember, de borzasztó kevés a munkáskéz. Mondok egy példát, hisz ez nem csak minket sújt. Felhívtam a DAKÖV monori üzemigazgatóját, hogy a víztorony igazán központi helyen van, elkerített és az ő gondozásukban van. Eddig minden évben lenyírták viszonylag tisztességesen, tehát nem volt ilyen állapot. Most az volt a válasz, hogy nincs ember. Mi most levágjuk majd, nekünk sincs emberünk, de kénytelenek vagyunk megoldani, hogy a Sport utca ne nézzen már így ki. Ezen a héten megtörténik a nyírás, nagyon remélem, hogy kifizetik. A felvágásokkal kapcsolatban: akkor ennyi az eddigi jelzésünknek az eredménye, hogy akkor most már nem 4-5 cm a szakadék, hanem 40 cm. Tényleg nem megbántva őket, de az volt az egyik válaszuk, hogy valaki itt az előző testületi ülésen mondott egy példát, hogy a Dózsa György úton már november óta nem történt meg a helyreállítás. Elmondtuk, az volt a válasz, hogy nem is november, hanem csak január. Az szokott lenni a szabvány válaszuk, amit

egy bizonyos mértékig lehet tolerálni, hogy nyilván borzasztó sokba kerülnének ezek a helyreállítások, ha minden egyes ilyen helyszínre külön kivonulnának, tehát valamennyit összevárnak, csak hát az összevárás az egészen különleges helyzeteket szül. Hétfőn elmentünk, végig néztük ezeket, határozott ígéretet tettek, hogy rendezik ezek. Ezek szerint hozzányúltak csak nem fejezték még be, úgy, hogy bízom benne, hogy ez is megtörténik.

Dávid István képviselő: Arról volt szó, hogy ezen a rendkívüli testületi ülésen beszélni fogunk az utak aszfaltozásáról. Megtudtam később, hogy vannak olyan útszakaszok, amik engedélykötelesek és az még nincs meg, de bízom benne, hogy a következő testületi ülésen tudunk dönteni arról, hogy melyik utak, meg, hogy még ki is tudjuk írni. A Vörösmarty utcai lakók nevében mondom ezt, mivel arról volt szó, hogy hamarosan meglesz az aszfaltozás, nem is lett kátyúzva most. Ha az idei évben ez nem lesz megoldva, jövőre azt az utat el lehet felejteni úgy, ahogy van, útalapostól mindenestől, mert már nem is az útalapot, hanem a földet veri ki az ember. Van-e esély arra, hogy a következő soros testületi ülésen ki tudjuk írni a pályázatot, legalább amelyikre megvan a terv?


Fazekas László polgármester: Irodavezető Asszonyt kérdezem, hogy egyértelműen meg tudjuk-e ígérni, hogy az augusztusi ülésre behozzuk ezt a témát? Az engedélyre várunk, sajnos mindenütt nyár van, de nagyon remélem, hogy meg lesz, egyébként normál ügymenetben el kell készülnie ennyi idő alatt.

Más nem lévén, a nyílt ülést ezennel bezárom.


Fazekas László
polgármester

K. m. f.





Kovács Zoltánné dr.
jegyző

J E L E N L É T I Í V

**Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. július 18-án megtartott rendkívüli ülésén megjelentekről**


Fazekas László




Dávid István




Gér Mihály Tamás




Jutasiné Klein Kitti




Kása Zoltán



Major Judit




Dr. Nagy Mercedes




Raczki Zoltán




Rigó Tímea Jolán



Sági Józsefné



Szakál András



Verseci István



J E L E N L É T I Í V

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. július 18-án megtartott rendkívüli ülésének meghívottairól

Kovács Zoltánné dr. jegyző

Kovács Z

Pogácsás Tibor egy. képviselő

Dr. Nyikos Tamás Antal járási hiv.vez.

Schweierné Juhász Katalin aljegyző

Zátrokné Dobrovolni Erika pénzügyi irodavez.

Zátró E

Keresztény Anikó városüzemeltetési irodavez.

Nagy-Gyevi Péter Pálné SZNÖ elnök

Rácz József RNÖ elnök

József Regina mb. intézményvezető

József Regina

Albertirsa Város Polgármesterétől
2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.

MEGHÍVÓ

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. július 18-án (csütörtök) 18 órakor


tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme

Napirend:

- 1./ A 2024. szeptember 6-7-én megrendezésre kerülő városnap helyszínének meghatározása
Előadó: Fazekas László polgármester
- 2./ „Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés” tárgyú nyílt beszerzési eljárás keretében érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Fazekas László polgármester
- 3./ A Táncsics úti Gerje híd ideiglenes felújítása
Előadó: Fazekas László polgármester
- 4./ Előterjesztés vagyontárgyak átvételéről, valamint döntés azok egy részének továbbadásáról
Előadó: Fazekas László polgármester
- 5./Egyebek

Albertirsa, 2024. július 16.


Fazekas László
polgármester

4. mell.

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. július 18-ai rendkívüli ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 1.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel: igen nem

Az előterjesztés tárgya: A 2024. szeptember 6-7-én megrendezésre kerülő városnap
helyszínének meghatározása

A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester

Az előterjesztést készítette: Kovács Zoltánné dr. jegyző

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: József Regina mb. igazgató

Mellékletek: Városnap programok költségei

Az előterjesztést véleményező Bizottságok:

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2024. július 15.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2024. július 18-ai rendkívüli ülésére
a 2024. szeptember 6-7-én megrendezésre kerülő városnap helyszínének
meghatározása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület, a kulturális bizottság javaslatára az idei városnap időpontját 2024. szeptember 6-7-ben határozta meg. A kulturális bizottság 2024. januári ülésén elhangzott az a javaslat, hogy a városnap a gyógyvizű strand területén kerüljön megrendezésre, családi, szép környezetben, mivel az Erzsébet tér már nem alkalmas ilyen nagy volumenű rendezvény lebonyolítására. Ugyanakkor esetleges helyszínként megjelölésre került az „Epres” területe és a Strandfürdő „tartalék” terület is. Az utolsó két helyszín a szolgáltatók által elutasításra került.

Előterjesztést készítettünk a 2024. március 27-ei ülésünkre, amelyen nem született döntés a városnap helyszínéről, az előterjesztésben és a téma vitája közben bemutatott érvek, ellenérvek miatt.

Végül a Képviselő-testület 2024. április 25-én tartott ülésén, 100/2024. (IV.25.) határozatában úgy döntött, hogy a Városnap a gyógyvizű strandfürdő „tartalék” területén kerüljön megrendezésre.

A Kulturális Bizottság 2024. július 4-ei ülésén szembesült azzal, hogy a Városnapra a költségvetésben tervezett 20 millió Ft nem elegendő, a tervezett költségek meghaladják a 25 millió Ft-ot.

Ezért a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a megkötött szerződések felülvizsgálatát, illetve a még szerződéssel nem rendelkező fellépők visszamondását. A bizottság javasolja továbbá a Képviselő-testületnek, hogy vizsgálja felül korábbi döntését és a helyszín idén is az Erzsébet tér legyen.

Az előterjesztéshez csatoljuk a városnapi programok költségei című kimutatást, azzal, hogy a Művészetek Házában megrendezendő díszközgyűlés költségei az eredeti 20 millió Ft-os költségvetésben nem szerepeltek.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat 1.

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 100/2024. (IV.25.) határozata fenntartásával, a 2024. szeptember 6-7-ei Városnap a gyógyvizű strandfürdő „tartalék” területén kerüljön megrendezésre, azzal, hogy annak kiadásai a 20 millió Ft-ot nem haladhatják meg. A Képviselő-testület továbbá a Művészetek Házában megrendezésre kerülő díszközgyűlésre 400.000 Ft-ot biztosít, a 2024. évi költségvetéséből.

Határidő: folyamatos

Felelős: Fazekas László polgármester,

József Regina mb. igazgató

Határozati javaslat 2.

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 100/2024. (IV.25.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fazekas László polgármester,
József Regina mb. igazgató

Határozati javaslat 3.


Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a 2024. szeptember 6-7-ei Városnap az Erzsébet téren kerüljön megrendezésre, azzal, hogy annak kiadásai a 20 millió Ft-ot nem haladhatják meg. A Képviselő-testület továbbá a Művészetek Házában megrendezésre kerülő díszközgyűlésre 400.000 Ft-ot biztosít, a 2024. évi költségvetéséből.

Határidő: folyamatos

Felelős: Fazekas László polgármester,
József Regina mb. igazgató

Albertirsa, 2024. július 15.




Fazekas László
polgármester

Városnapi programok költségei
2024. szeptember 6-7.
Várható létszám 1.000-1.500 fő

Sor- szám	Mégnevezés		Összesen	Megjegyzés	Programok lemondása utáni kiadások, az eredeti helyszínen a fűdő tartalmát tekintve maradva	Programok lemondása utáni, valamint a helyszíni módosítás (Érzsébet ter) utáni kiadások	Megjegyzés
	Partner megnevezése	Költség jellege					
1.	3+2 együttes felépési díja	Előadó díj (4.300 euro)	1 730 000 Ft	Szerződés aláírva	1 730 000 Ft	Szerződés aláírva, helyszíni módosítást kell igényelni	
2.	3+2 együttes egy napi szállást+ reggeli	Egyéb szerződéshez kapcsolódó kiadás	45 000 Ft	Szerződés aláírva	45 000 Ft	Szittyó étterm ajánlata alapján	
3.	DJ Jauri	Előadói díj	444 500 Ft	Szerződés aláírva	444 500 Ft	Szerződés aláírva, helyszíni módosítást kell igényelni	
4.	Kovács János	Előadói díj	317 500 Ft	Szerződés aláírva	317 500 Ft	Szerződés aláírva, helyszíni módosítást kell igényelni	
5.	Bud Spencer & Terence Hill emlékszemle	Előadói díj	600 000 Ft	Szerződés aláírva	600 000 Ft	Szerződés aláírva, helyszíni módosítást kell igényelni	
6.	Don Lazi Swinger	Előadói díj	600 000 Ft	Szerződés aláírva	0 Ft	0 Ft	Szerződés aláírva, fel kell mondanunk
7.	Szűcs Andrea	Előadói díj	482 600 Ft	Szerződés aláírva	0 Ft	0 Ft	Szerződés aláírva, fel kell mondanunk
8.	Dos Diavolos	Előadói díj	890 000 Ft	Szerződés aláírva	0 Ft	0 Ft	Szerződés nem került aláírásra
9.	Berecki Zoltán	Előadói díj	613 410 Ft	Szerződés aláírva	613 410 Ft	Szerződés aláírva, helyszíni módosítást kell igényelni	
10.	Republie együttes	Előadói díj	4 960 620 Ft	Szerződés aláírva	4 960 620 Ft	Szerződés aláírva, helyszíni módosítást kell igényelni	
11.	Dj Dominique	Előadói díj + utiköltség	647 065 Ft	Szerződés aláírva	647 065 Ft	Szerződés aláírva, helyszíni módosítást kell igényelni	
12.	Lee Noémi	Műsorvezetés (meghívás díj)	158 614 Ft	Szerződés aláírva	158 614 Ft	Szerződés aláírva, helyszíni módosítást kell igényelni	
Felépők összesen:			11 489 309 Ft		9 516 709 Ft		
14.	Hang, fény és színpad technika szolgáltatás	Egyéb kiadás	4 826 000 Ft	Szerződés aláírva	4 826 000 Ft	Szerződés aláírva, módosításra szükséges	
15.	Vízal technika lefűt 2 napra	Egyéb kiadás	635 000 Ft	Szerződés aláírva	635 000 Ft	Szerződés aláírva	
16.	Kordonok, kerítés, táposó kordon	Egyéb kiadás	822 960 Ft	Szerződés aláírása folyamatban	822 960 Ft	Szerződés aláírva, módosításra szükséges	
17.	Rendezvény biztosítása 2 nap, 20-20 fővel összesen (340 óra)	Egyéb kiadás	1 727 200 Ft	Szerződés aláírva	1 727 200 Ft	Szerződés aláírva, módosításra szükséges (10 főre)	
Egyéb egyéb kiadások:			8 011 160 Ft		8 011 160 Ft		
Alírt szerződések lefűtűl összesen:			19 500 469 Ft		17 527 869 Ft		
18.	Dj Gaszó		105 000 Ft		0 Ft	0 Ft	
19.	Sátor bérlet 400 m2, sörpad garnitúrák 100 szett	Egyéb kiadás	990 000 Ft	2db ajánlat bekérése folyamatban (2024.07.04-i állapot)	990 000 Ft	Árnyalat Szallér Jánostól Sátor 1.850 Ft+ 0% átd/m2 = 1.850 Ft/m2, sörpad garnitúra 2.500 Ft+ 0% átd= 2.500 Ft/garnitúra összesen: 990.000 Ft	
20.	Mobil WC 8 db	Egyéb kiadás	200 660 Ft	Árnyalat alapján	200 660 Ft	Árnyalat alapján	
21.	Áramfűtőszál teljes áram	Egyéb kiadás	1 905 000 Ft	Második ajánlat bekérés alatt (2024.07.04-i állapot)	2 413 000 Ft	(segredator, búfátnak áram, kalocsa székények, áramfűtőszál díj szállítás oda-vissza) (Petykovszki Zoltán szóbeli ajánlata alapján)	
22.	Áram ügyeleti díj	Egyéb kiadás	250 000 Ft	Árnyalat kérés folyamatban			
23.	Pattfi szemet szállítás 3 konténer	Egyéb kiadás	228 600 Ft	Árnyalat bekérve	228 600 Ft	Árnyalat bekérve	
24.	Mentőkocs	Egyéb kiadás	300 000 Ft	Árnyalat bekérés alatt	198 000 Ft	Árnyalat alapján	

Városnapi programok költségei
2024. szeptember 6-7.
Várható létszám 1.000-1.500 fő

Sor- szám	Megnevezés		Összesen	Megjegyzés	Programok lemondási utáni kiadások, az eredeti helyezmény a hird tartalmak területén maradva	Programok lemondása utáni, valamint a helyszín módosítás (érzékel tér) utáni kiadások	Megjegyzés
	Partner megnevezése	Költség jellege					
25.	Városnapi rendezvénytartási engedélyhez szükséges biztonsági terv	Egyéb kiadás	317 500 Ft	Áranylat beérkezett	317 500 Ft	Áranylat alapján	
26.	Fáklya, 600 Ft/db, (100 db) beszerzése, fáklya olaj 1.775 Ft/l 3 liter) beszerzése	Egyéb kiadás	65 325 Ft	Áranylat alapján	65 325 Ft	Áranylat alapján	
27.	Vízminutavételi díj	Egyéb kiadás	38 100 Ft		38 100 Ft	Áranylat alapján	
28.	Szakhatósági díjak	Egyéb kiadás	150 000 Ft	Körülbelüli összeg	150 000 Ft	Körülbelüli összeg	
29.	Reprezentáció	Egyéb kiadás szerződésükben vállalt cateringek	300 000 Ft	Körülbelüli összeg	300 000 Ft	Körülbelüli összeg	
30.	Artisjus jogdíjak	Egyéb kiadás	300 000 Ft	Körülbelüli összeg	300 000 Ft	Körülbelüli összeg	
31.	Városüzemeltetés dolgozóinak hétévi munkadíja kb. 5 fő 2 nap	Egyéb kiadás	169 500 Ft		169 500 Ft		
32.	Diszkógyűlés a Művészetek Házában 2024.09.06. (dekoráció, ajándék, étel, ital stb.)	Egyéb kiadás	400 000 Ft	Eredeti költségkeret nem tartalmazta ezt a tételet	400 000 Ft	Eredeti költségkeret nem tartalmazta ezt a tételet	
Egyéb még várható nem szerződött kiadások összesen:			5 731 585 Ft	0 Ft	5 770 683 Ft	5 275 686 Ft	
Városnapi kiadások várható száma összege							
Várható bevétel (árusok, hintások):			25 232 054 Ft		23 296 554 Ft	21 116 995 Ft	
Nettó várható kiadás:			2 500 000 Ft		2 500 000 Ft	500 000 Ft	
			22 732 054 Ft		20 798 554 Ft	20 616 995 Ft	

2023. évi városnap összköltsége :
2023. évi városnapon az árusoktól és hintásoktól beszedett bevétel:

10 273 600 Ft
767 080 Ft

ELŐTERJESZTÉS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. július 18-ai rendkívüliülésére

Minősítés:

Napirendi pont: 2.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel: igen nem

Az előterjesztés tárgya: „Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés” tárgyú nyílt beszerzési eljárás keretében érkezett ajánlatok elbírálása

A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester

Az előterjesztést készítette: Keresztény Anikó városüzemeltetési irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: ---

Mellékletek:

Az előterjesztést véleményező Bizottságok:

- Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zs

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2024. július 15.

Előterjesztés
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. július 18-ai rendkívüli ülésére

„Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés” tárgyú nyílt beszerzési eljárás keretében érkezett ajánlatok elbírálása tárgyban

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. május 30-ai ülésen tájékoztatást adtunk Albertirsa Város szennyezés csökkentési ütemterve végrehajtásának állásáról. Továbbá 2024. május 30-án kérelmet nyújtottunk be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) a szennyezéscsökkentési ütemtervben foglalt, önkormányzatunk részéről végrehajtandó intézkedések és határidők módosítására – személyes egyeztetés alapján – az alábbi vállalásokkal:

1. Korrózióálló perforált acél cső építése az iszapsűrítő homogenizálása céljából, a levegőellátás kiépítése a meglévő levegővezeték leágazással. A kivitelezéshez szükséges beszerzési eljárással és a vállalkozó kiválasztással. Ennek határideje: **2024. július 31.**
2. A szennyvíztisztító telep területén egy 150 m³ térfogatú puffermedence és átemelő akna, valamint egy azzal hidraulikai kapcsolatban lévő, 1000 m³ térfogatú havária tározó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervének elkészíttetése a beszerzési – szükség esetén közbeszerzési – eljárás lefolytatásával, és engedélyeztetésre történő benyújtása az Igazgatósághoz. ~~Ennek határideje: 2024. november 30.~~
3. 150 m³ térfogatú puffermedence és az ahhoz kapcsolódó, önálló telepi átemelő akna, valamint egy 1000 m³ térfogatú havária tározó megépítése, a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásával, és a nyertes ajánlattevő kiválasztásával. Ennek határideje: 2025. december 31.
4. A nem kötelező feladatellátásból eredő szennyvíztisztító telepi terhelés csökkentés érdekében az ipari beocsátók felderítése és ellenőrzése a DAKÖV Kft., mint üzemeltető által. Ennek határideje: 2025. december 31.
5. A fent elvégzett fejlesztéseket követően új szakvélemény készítése (mérési eredményekre és üzemeltetési tapasztalatokra támaszkodva) melynek határideje: 2026. április 30.

Ezzel egyidejűleg benyújtottuk kérelmünket a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósághoz (a továbbiakban: KÖTIVIZIG) a szennyezéscsökkentési ütemterv módosításához szükséges vagyongazdálkodási hozzájárulás megadása iránt.

Az Igazgatóság - a KÖTIVIZIG 2024. június 21-én kelt KP-018460-003/2024. számú vagyongazdálkodási hozzájárulását is figyelembe véve – a 2024. július 10-én kelt, 36600-2504-6/2024. ált. számú határozatával az általunk kérelmezettek szerint módosította a szennyezés csökkentési ütemtervet azzal, hogy a végrehajtás előrehaladásáról 2024. december 31-ig az Önkormányzat köteles írásos beszámolót előterjeszteni az Igazgatóságnak.

A 2. számú vállalt intézkedés végrehajtása érdekében ajánlattételi felhívást küldtünk három gazdasági szereplőnek, amelyben az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és

kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, az engedélyezés lebonyolítására, valamint tervezői művezetésre kértünk ajánlatot.

A tervezési feladat a következő elemeket tartalmazza:

- Vizsgálatokat kell készíteni arra vonatkozóan, hogy a jövőben tervezett fejlesztésekkel összhangban kerüljenek kialakításra a megfelelő méretű medenceterek. Modellszámításokkal alá kell támasztani a szennyvízelvezető hálózat optimalizálását, azaz a hálózat tározókapacitásának maximalizálását.
- Puffer tározó (150 m³) terveinek elkészítése. A tervezendő puffer tározó célja a szárazidei terhelésingadozás kiegyenlítése (és ennek következtében a szennyvíztisztító telep szennyezőanyag-eltávolítási hatékonyságának növelése).
- Puffer és havária medence (1 000 m³) terveinek elkészítése. A tervezendő puffer és havária medence célja a csapadékos idei (és szárazidei) terhelésingadozás kiegyenlítése (és ennek következtében a szennyvíztisztító telep szennyezőanyag-eltávolítási hatékonyságának növelése, illetve csapadékos időszakokban előforduló havária állapotok elkerülése, az üzembiztonság növelése).
- Átemelő akna terveinek elkészítése. Az új átemelő feladata a szennyvíz feladása a homokfogón keresztül a biológiai tisztítóegységekre (a meglévő szelektor térrészbe).

A tervező feladata a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás teljes lebonyolítása, a hatósági eljárás során felmerülő hiánypótlások, egyeztetések kezelése.

A tervező feladata maximum 3 nap tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés időtartama alatt.

A feladat elvégzésének határideje:

- Engedélyezési tervdokumentáció benyújtása a Vízügyi Hatósághoz: 2024.11.30.
- Kivitelezési tervdokumentáció átadása: 2025.03.30.
- Tervezői művezetés: kivitelezéshez igazodóan.

Az ajánlattételi határidő 2024. július 15. 12:00 óra volt. A megadott határidőig mind a három gazdasági szereplő megküldte ajánlatát, az alábbiak szerint:

Ajánlattevő	Nettó ajánlati ár Tervezői díj és tervezői művezetés	Mindösszesen Bruttó ajánlati ár
Inno-Water Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt. (1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D.)	Tervezési díj: 12.500.000-Ft Tervezői művezetés napidíj: 990.000-Ft	17.132.300-Ft
UTB Envirotec Zrt. (1139 Budapest, Lomb utca 15.)	Tervezési díj: 13.850.000-Ft Tervezői művezetés napidíj: 1.080.000-Ft	18.961.100-Ft
Aqualine Z+Z Szolgáltató Kft. (8800 Nagykanizsa, Királyi Pál u. 39.)	Tervezési díj: 13.500.000-Ft Tervezői művezetés napidíj: 1.035.000-Ft	18.459.450-Ft

Megállapítható, hogy valamennyi ajánlat érvényes, tartalmazza a kért dokumentumokat. Továbbá az is megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az Inno-Water Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt. tette.

Mivel az Igazgatóság 36600-2504-6/2024.ált számú határozatában foglaltak alapján a szennyvíztisztító telep területén egy 150 m³ térfogatú puffermedence és átemelő akna, valamint egy azzal hidraulikai kapcsolatban lévő 1000 m³ térfogatú havária tározó vízjogi létesítési engedélyezési tervének elkészítési határideje 2024. november 30-a, javaslom képviselőtársaimnak, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozót bízzuk meg a feladat elvégzésével.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy „az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés” tárgyú nyílt beszerzési eljárás eredményes volt, amelyre három érvényes ajánlat érkezett.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az Inno-Water Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zrt. (1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D., adószáma: 25546877-2-41, képviseli: Dr. Szabó Anita vezérigazgató) tette, s egyben megbízza a feladat elvégzésével.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.

A Képviselő-testület a terveztetés költségét az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elkülönített céltartaléka terhére biztosítja.


Határidő:

tervezési szerződés aláírására: 2024. július 23.

engedélyezési tervdokumentáció benyújtására: 2024. november 30.

Felelős: Fazekas László polgármester

Albertirsa, 2024. július 15.



Fazekas László
polgármester

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ 10690	
Érk.:	2024 -07- 15
Szám:	1. sz. melléklet K.A. 01/1871-19/2024

FELOLVASÓ LAP

*„Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés”
tárgyú, nyílt beszerzési eljáráshoz*

Ajánlatkérő neve:	Albertirsa Város Önkormányzata
Ajánlatkérő székhelye:	2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.
Ajánlatkérő adószáma:	15730260-2-13
Ajánlattevő neve:	Aqualine Z+Z Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye:	8800 Nagykanizsa, Királyi Pál utca 39. Fsz. 2. ajtó
Ajánlattevő adószáma:	25991466-2-20
Ajánlattevő telefonszáma:	06-30-902-39-72
Ajánlattevő e-mail címe:	imre.zajzon@gmail.com

Tervezési díj (nettó Ft-ban kifejezve)	13 500 000
3 nap tervezői művezetés napidíj (nettó Ft-ban kifejezve)	1 035 000
Ajánlati ár összesen (nettó Ft-ban kifejezve)	14 535 000
ÁFA tartalom Ft-ban kifejezve	3 924 450
Ajánlati ár összesen (bruttó Ft-ban kifejezve)	18 459 450

Kelt: Nagykanizsa, 2024. július hó 10. nap

AQUALINE Z+Z Kft.
8800 Nagykanizsa, Királyi Pál u. 39. Fsz. 2. ajtó
Szlsz: 10104985-02169800-01003000
Adószám: 25991466-2-20



cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK

Alulírott Zajzon Imre, mint az Aqualine Z+Z Kft. Ajánlattevő (székhely: 8800 Nagykanizsa, Királyi Pál utca 39. Fsz. 2. ajtó) *(képviselőre jogosult személy)* az ajánlattételi felhívásban foglaltak áttekintése után

az alábbi nyilatkozatokat teszem:

- Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
- Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt Ajánlattevő tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, és tevékenységi körrel is rendelkezik és a szerződés időtartama alatt ezeknek a hatályát fenntartja.
- Kijelentem, hogy az általam képviselt Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig a munka tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni fog és azt a vállalkozási szerződés időtartama alatt végig fenntartja.
- Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozáttal feltétel nélkül elfogadjuk a szerződéskötés alapjául, ajánlatunkat annak tudomásulvételével nyújtottuk be.
- Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt Ajánlattevő köztartozásmentes/szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban.¹
- Kijelentem, hogy a benyújtott ajánlatunk ajánlati kötöttségét az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig fenntartjuk.

Jelen nyilatkozatot Albertirsa Város Önkormányzata Ajánlatkérő által az „Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációelkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés” tárgyú beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: Nagykanizsa, 2024. július hó 10. nap

AQUALINE Z+Z Kft.
8800 Nagykanizsa, Királyi Pál u. 39. Fsz. 2. a.
Szlsz: 10104985-02169600-01003000
Adószám: 25991468-2-20 (B)



cégszerű aláírás

¹ A megfelelő rész aláhúzendő!

REFERENCIA NYILATKOZAT

„Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés”
tárgyú, nyílt beszerzési eljáráshoz

Alulírott Zajzon Imre, mint az Aqualine Z+Z Kft. (Ajánlattevő neve, címe) 8800 Nagykanizsa, Királyi Pál utca 39. Fsz. 2. ajtó (képviseletére jogosult személy) az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy

az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 5 évben teljesített legjelentősebb, a beszerzés tárgyára vonatkozó referenciamunkáink az alábbiak voltak:

Sorszám	A szerződést kötő másik fél (név, székhely)	A referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, úgy, hogy abból Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen)	A teljesítés mennyisége	A teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel	Nyilatkozik arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem)
1	Paks és térsége Víziközmű társulat, Paks Dózsa György út. 45 -46.	Paks Város Szennyvíztisztító telep komplett tervezése vízjogi létesítési engedélyes tervek készítése	75 690 LEE 7 030 m ³ /nap kapacitás	2022. június 1. – 2024. február 15.	igen
2	DRV ZRT. Siófok Tanácsház út 8.	Murai vízműtelep komplett tervezése vízjogi létesítési engedélyes tervezése, kiviteli tervezése	2 x 5000 m ³ medence tervezése	2022. október 10 – 2023. október 1.	igen
3	Paks és térsége Víziközmű társulat, Paks Dózsa György út. 45 -46.	Paks, SENTAB vezeték kiválása, 1000 m ³ magaslati medence vízjogi létesítési engedélyes terve, kiviteli terve	1000 m ³	2022. november 1. – 2024. május 10.	igen

A táblázatból törölhető sorok/a táblázat kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.

Kelt: Nagykanizsa, 2024. július 10.
AQUALINE Z+Z Kft.
8800 Nagykanizsa, Királyi Pál u. 39. Fsz. 2. a.
Szlsz: 10104983-02169500-01003000
Adószám: 25991466-2-20 (B)

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

„Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés”
tárgyú, nyílt beszerzési eljáráshoz

M2. alkalmasságként megjelölt szakemberek jogosultságainak meglétéről

Alulírott Zajzon Imre, mint az Aqualine Z+Z Kft. (Ajánlattevő neve, címe) 8800 Nagykanizsa, Királyi Pál utca 39. Fsz. 2. ajtó (képviseletre jogosult személy) polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Ajánlattételi Felhívás (AF) 7. pontja szerinti M2. alkalmassági követelménynek megfelelően rendelkezünk és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fogunk

- 1 fő VZ-TEL tervezői jogosultsággal és
- 1 fő G P T tervezői jogosultsággal és
- 1 fő V tervezői jogosultsággal.

Az alkalmassági követelmény teljesítésébe bevont szakemberek:

Szakember neve:	Zajzon Imre
Szakember születési helye és ideje:	Berettyóújfalu, 1961.08.19.
Jogosultság AF 7.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában hivatkozott kódja:	VZ-TEL
Nyilvántartó szervezet (kamara) megnevezése:	Magyar Mérnöki Kamara
Regisztrációs szám:	20-0197, 20-50306
Jogosultság megszerzésének időpontja (év/hó/nap):	2008.08.12.

Szakember neve:	Vadász Gábor Attila
Szakember születési helye és ideje:	Budapest, 1983.10.14.
Jogosultság AF 7.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában hivatkozott kódja:	G P T
Nyilvántartó szervezet (kamara) megnevezése:	Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Regisztrációs szám:	01-15343
Jogosultság megszerzésének időpontja (év/hó/nap):	2014.12.08

Szakember neve:	Bencsné Vámos Ágnes
Szakember születési helye és ideje:	Kazincbarcika, 1974. 02.19.
Jogosultság AF 7.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában hivatkozott kódja:	V
Nyilvántartó szervezet (kamara) megnevezése:	Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Regisztrációs szám:	13-12882
Jogosultság megszerzésének időpontja (év/hó/nap):	2009. 01.15.

Kelt: Nagykanizsa, 2024. július 10.

AQUALINE Z+Z Kft.
8800 Nagykanizsa, Királyi Pál u. 39. Fsz. 2. a
Szlsz: 10104905-02169600-01003000
Adószám: 25991466-2-20 (B)

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

„Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés”
tárgyú, nyílt beszerzési eljáráshoz

Beszerzés tárgya szerinti árbevételről
P1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Alulírott Zajzon Imre, mint az Aqualine Z+Z Kft. (Ajánlattevő neve, címe) 8800 Nagykanizsa, Királyi Pál utca 39. Fsz. 2. ajtó (képviseletére jogosult személy) az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a beszerzés tárgyából (vízi közművek tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételünk az alábbiak szerint alakult:

	A beszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel
2021. év	92 182 e Ft
2022. év	454 555 e Ft
2023. év	1 177 137 e Ft
Utolsó 3 év összesen	1 723 874 e Ft

Kelt: Nagykanizsa, 2024. július 10.

AQUALINE Z+Z Kft.
8800 Nagykanizsa, Királyi Pál u. 39. Fsz. 2. ajtó
Szlsz: 10104905-02169600-01003000
Adószám: 25991466-2-20 (B)

cégszerű aláírás

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ 10315	
Érk.: 2024-07-10	1. sz. melléklet
Szám: 01/1841-16/2024	Előadó: K. A.


FEOLVASÓ LAP

„Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés”
tárgyú, nyílt beszerzési eljáráshoz

Ajánlatkérő neve:	Albertirsa Város Önkormányzata
Ajánlatkérő székhelye:	2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.
Ajánlatkérő adószáma:	15730260-2-13
Ajánlattevő neve:	Inno-Water Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye:	1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D
Ajánlattevő adószáma:	25546877-2-41
Ajánlattevő telefonszáma:	+36 30 681 7803
Ajánlattevő e-mail címe:	szabo.anita@innowater.hu

Tervezési díj (nettó Ft-ban kifejezve)	12.500.000.- Ft
3 nap tervezői művezetés napidíj (nettó Ft-ban kifejezve)	990.000.- Ft
Ajánlati ár összesen (nettó Ft-ban kifejezve)	13.490.000.- Ft
ÁFA tartalom Ft-ban kifejezve	3.642.300.- Ft
Ajánlati ár összesen (bruttó Ft-ban kifejezve)	17.132.300.- Ft

Kelt: Budapest, 2024. július hó 10. nap

INNO-WATER ZRT.
1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D.
Adószám: 25546877-2-41
MKB 10300022-13215827-00014900

cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK

Mulírott Dr. Szabó Anita, mint az Inno-Water Zrt. Ajánlattevő (székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D) *(képviseletére jogosult személy)* az ajánlattételi felhívásban foglaltak áttekintése után


az alábbi nyilatkozatokat teszem:

- Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
- Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt Ajánlattevő tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, és tevékenységi körrel is rendelkezik és a szerződés időtartama alatt ezeknek a hatályát fenntartja.
- Kijelentem, hogy az általam képviselt Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig a munka tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni fog és azt a vállalkozási szerződés időtartama alatt végig fenntartja.
- Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozattal feltétel nélkül elfogadjuk a szerződéskötés alapjául, ajánlatunkat annak tudomásulvételével nyújtottuk be.
- Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt Ajánlattevő köztartozásmentes/szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban.¹
- Kijelentem, hogy a benyújtott ajánlatunk ajánlati kötöttségét az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig fenntartjuk.

Jelen nyilatkozatot **Albertirsa Város Önkormányzata** Ajánlatkérő által az „Az albertirsa-i szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációelkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés” tárgyi beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: Budapest, 2024. július hó 10. nap

INNO-WATER ZRT.
1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D
Adószám: 25546377-2-41
MKB: 10300002 / 10315377-00014900


cégszerű aláírás

¹ A megfelelő rész aláhúzendő!

REFERENCIA NYILATKOZAT

„Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos ideai terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés”
tárgyú, nyílt beszerzési eljáráshoz

Alulírott Dr. Szabó Anita, mint az Inno-Water Zrt. (Ajánlattevő neve, címe) 1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D (képviseletére jogosult személy) az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy

az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 5 évben teljesített legjelentősebb, a beszerzés tárgyára vonatkozó referenciamunkáink az alábbiak voltak:

Sor-szám	A szerződést kötő másik fél (név, székhely)	A referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, úgy, hogy abból Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen)	A teljesítés mennyisége	A teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettel	Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem)
1.	Albertirsa Város Önkormányzata, 2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.	Albertirsa vízi közmű fejlesztését előkészítő modellezési és tervezési feladatok elvégzése: Az ivóvíz hálózat hidraulikai modelljének felépítése és az üzemvitel szempontjából kritikus hálózati szakaszok/útszakaszok azonosítása; az Albertirsa szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztési igényének átsorolását megalapozó tervdokumentáció elkészítése; az Albertirsa szennyvízhálózat hidraulikai modellezése; az Albertirsa Szennyvíztisztító Telep szennyvízeinek laboratóriumi vizsgálata.	14.945.000 Ft + áfa	2023.04.20.- 2024.05.21.	igen
2.	Fővárosi Vízművek Zrt., 1138 Budapest, Váci út 182.	A Laszli Ferenc Nemzetközi Repülőtér a 3. sz. Terminál fejlesztéséhez kapcsolódóan "a Megrendelő által AUTOCAD programban elkészített (dwg állományú) víz- és tűzvízelvezeték kívüli terveinek BIM bevitelére LOD 350 kidolgozottsággal" tárgyú feladatok elvégzése.	2.500.000 Ft + áfa	2023.12.15.- 2024.03.28.	igen
3.	Dabas Város Önkormányzata, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B	Dabas Város új szennyvíztisztító telep, nyárfás öntözőtelep és csatornahálózat építés befejezése Megvalósíthatósági Terve alapján, a nyárfás öntözőtelep, csatornahálózat, végátemelő, kormányzó akna engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentációinak elkészítése és az engedélyeztetéshez szükséges egyéb megalapozó vizsgálatok, felmérések elvégzése, szakértői dokumentációk elkészítése. Előzetes vizsgálati dokumentáció, EU VKI 4. cikk (7) bek. szerinti vizsgálati dokumentáció, talajvédelmi terv, Natura 2000 hatásvizsgálat készítése, az engedélyeztetési (környezetvédelmi, vízjogi létesítési stb.) eljárások lebonyolítása. Átemelő akna, kormányzóakna, végátemelő akna, gravitációs és nyomóvezetékek, öntözőrendszer, drenázsrendszer minden szakág (vízi közmű, elektronika, gépészmű, statika) kiterjedő engedélyezési és kiviteli szintű tervezése. A település (17527 fő) szennyvízelvezető hálózatának matematikai modellezése.	79.950.000 Ft + áfa	2023.05.30.- 2023.11.30.	igen

Gali

4.	Safbon Water Service (Holding) Inc., No.666, Zhangliantang Rd., Qingpu District, Shanghai P.R. China	Miskolc, Mechatronikai Ipari Park, 12995/8 hrsz. Chervon Autóipari alkatrész gyártó üzem - Technológiai szennyvíz előkezelő telep és a kapcsolódó víziközművek (udvartéri vízi közmű vezeték) vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése, a vízjogi engedélyeztetés lebonyolítása.	53.000 USD	2023.01.09.- 2023.11.24.	igen
5.	Aqualine Z+Z Kft., 8800 Nagykunizsa, Királyi Pál utca 39. Psz. 2.	Paks és térsége ivóvízellátó, csapadékvíz elvezető és szennyvízelvezető rendszerek hidraulikai modellezése, engedélyes és kiviteli szintű tervdokumentációk elkészítésében való részvétel, ezen belül: ○ Paks és térsége szennyvíz-, csapadékvíz és ivóvízhálózatának hálózathidraulikai modelljének felépítése és a tervezést megalapozó modellszámítások végzése. ○ Paks város SÜNTAB vezeték és a kapcsolódó 1000 m³ térfogatú víztározó, szerelvényeknek engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésében való részvétel és kapcsolódó megalapozó hidraulikai modellszámítások elvégzése. ○ A Borsócséplő Vízműtelep és vízbázis fejlesztés tervezési feladathoz kötődő 2x250 m³ tisztavíz és 2x150 m³ térfogatú nyersvíz tározó udvartéri vezeték, előregyártott aknák engedélyes és kiviteli tervdokumentáció és kapcsolódó megalapozó hidraulikai modell számítások elkészítésében való részvétel. ○ A Paks-Dunaszentgyörgy-Gerjen ivóvíz távvezeték és kapcsolódó Gerjen 200 m³-es víztározó, aknák engedélyes és kiviteli tervdokumentáció és kapcsolódó megalapozó hidraulikai modellszámítások elkészítésében való részvétel. ○ P2 ivóvíz szerelvényeknek - vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek elkészítésében való részvétel. ○ Bochegyi és Virág utcai udvartéri vezeték és szerelvényeknek - vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek elkészítésében való részvétel. Paddi vízműtelep udvartéri vezeték és szerelvényeknek - vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek elkészítésében való részvétel.	38.083.800 Ft + áfa	2022.08.11.- 2023.11.09.	igen
6.	Monor Város Önkormányzata, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.	A monori szennyvízelvezetési agglomeráció (34-48 fő) fejlesztési igényének átsorolását megalapozó dokumentáció, szennyvízhálózat, szennyvíztisztító telep fejlesztési lehetőségeit vizsgáló tanulmánytervek elkészítése, az agglomerációs átsorolási engedélyeztetés lebonyolítása. Hálózathidraulikai modellszámítások készítése a vákuumos, gravitációs és nyomott szakaszokból álló szennyvízelvezető rendszer kapacitásának vizsgálatára (az új, beépítendő területeken létesítendő hálózati elemek terhelésének, a terhelés időbeni eloszlásának, ütemezhetőségének, a meglévő elemekre való rácsatlakozások lehetőségének, bővítési igényének, ütemezésének vizsgálata csőkeresztmetszet, átmérők, vákuumgépházak, betsült költség tekintetében).	12.000.000 Ft + áfa	2023.04.12.- 2023.10.20.	igen
7.	Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft., 2040 Budaörs, Károly Király utca 57.	0024. sz. a vízű járható kábelalagutak rekonstrukció kapcsán út és térburkolás által érintett részek vízelvezetésének, valamint a kábelalagutak vízelvezetésének szükséges vízi közmű szakági kiviteli tervezési munkái.	5.000.000 Ft + áfa	2023.05.12.- 2023.08.28.	igen
8.	DAKÖV Kft., 2370 Dabas, Szechenyi u 3.	Alsónémedi (5700 fő) vízi közmű fejlesztést előkészítő modellezési és tervezési feladatok elvégzése (1. Az ivóvíz hálózat hidraulikai modelljének felépítése és az üzemvitel szempontjából kritikus hálózati szakaszok/időszakok azonosítása. 2. Az Alsónémedi szennyvízelvezetési agglomeráció fejlesztési igényének átsorolási megalapozó tervdokumentáció elkészítése. 3. Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep üzemoptimalizációs lehetőségeit feltáró dokumentáció elkészítése).	8.490.000 Ft + áfa	2022.10.13.- 2023.08.21.	igen

Bal

9.	MVM ERBE Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 95.	8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósításán belül a vízi közmű rendszerek bontásának, áthelyezésének és kiépítésének kiviteli tervezése (III. ütem), tervezői művezetés (I., II., III. ütem), megvalósulási tervek készítése (I., II., III. ütem). 1-4 csapadékvíz tározó és átemelő szivattyútelep bővítésének engedélyezésre alkalmas kiviteli tervei vízépítési és villamos szakterület. 000004913036 jelű akna I. ütem – Lefolyást szabályozó berendezés fogadószerkezetének tartószerkezeti tervezése. - Az alternatív vízbázist és Paks I. tűzvíz hálózatát összekötő csővezeték (DN630) és a szükségessé váló nyomáslengés csillapító egység engedélyes és kiviteli terve, valamint az új légüstházak építész és gépész szakági tervei. Vezetékek bontása, helyettesítő vezetékek építése (csapadékvíz, szennyvíz, tűzvíz) tervezői művezetés és megvalósulási tervek.	31.500.000 Ft + áfa	2019.09.11. 2023.03.27	igen
10.	Duna Center Term. Üzemi Szolgáltató Kft., 7030 Paks, Kőröscsatorna u. 24.	Az MVM Paks I. Atomerőmű Zrt. 8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósítása - Partiszűrő kutak és légüstházak PLC tervezés és kapcsolódó villamos és irányítástechnikai tervezési feladatok ellátása, védelemi terv készítése, irányítástechnikai szoftverek fejlesztése és üzembe helyezése. 1. és 2. légüstház, 1161. számú épület, valamint a vízkivételi mű vezénylő irányítástechnikai kiviteli (és megvalósulási) tervek. 1. és 2. légüstház irányítástechnikai Üzembehelyezési munkaprogram. 1161. számú épület irányítástechnikai Üzembehelyezési munkaprogram. - Irányítástechnikai Előzetes Kezelési Utasítás, Előzetes Karbantartási Utasítás. - Programozható rendszerek és soros hálózati eszközök Előzetes Kezelési Utasítás, Előzetes Karbantartási Utasítás. - Kábelvezetés kiviteli terv (1. és 2. légüstház, 1161. sz. épület, valamint a vízkivételi mű vezénylő). - Optikai kábel nyomvonal a vízmű vezénylő és az 1. légüstház között - kiviteli (és megvalósulási) tervdokumentáció. - PLC szekrények villamos betáplálásának módosítása esetén Üzembehelyezési munkaprogram. - Szoftver kiviteli (és megvalósulási) tervek. - Szoftver gyártóművi cserzési munkaprogram (FAT). - Szoftver üzembe helyezési munkaprogram (SAT).	52.100.000 Ft + áfa	2021.02.25. 2023.01.20.	igen
11.	MVM Paks I. Atomerőmű Zrt., 7030 Paks, HR SZ. 8803/17	A 8803/16 hrsz. ingatlan birtokba adáshoz kapcsolódó vízgazdálkodási építmények 1-4 blokki szempontból biztonságos üzemeltetéséhez szükséges szakértői támogatás keretszerződés. Lehívott tételek: „A Paks, hrsz.: 8803/16 területen létesítendő Ivóvíz és oltóvíz ellátás, Csapadékvíz elhelyezés és Szennyvíz csatornázás II. ütem (teljes GEP) létesítési engedélyezési tervdokumentáció” szakértői véleményezése az MVM PA Zrt. üzembiztonsági szempontjából. 1073, 302, 303, 305, 305A, 306, 0017 épületek vízmérővel való ellátást – kiviteli terv, megvalósulási terv.	Keretösszeg: 25.000.000 Ft + áfa (lehívott összeg: 10.030.000 Ft + áfa)	2021.06.21.- 2022.12.12.	igen
12.	MVM ERBE Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 95.	Az MVM Paks I. Atomerőmű Zrt. 8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósításán belül az északi csapadékvíz átemelő és tűzvíz rendszer átalakítás véglegesítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése. Északi műfolyóakna elektromos villamos betáplálását biztosító udvartéri kábelek engedélyezésre alkalmas kiviteli tervei.	41.948.000 Ft + áfa	2019.06.03.- 2022.12.21	igen

Bal

		○ Új légüstházak épületeinek villamos és irányítástechnikai, engedélyezésre alkalmas kiviteli tervei. ○ Új légüstházak tűzjelzés, engedélyezésre alkalmas kiviteli terve. ○ Az új tűzvíz rendszer paramétereit figyelembe véve a parti szűrősű kutak irányítástechnikáját megalkotó hidraulikai elemzéseket és a javasolt irányítástechnikai logikát tartalmazó szakértői jelentés (gépészhatalmógiái léfais sémával). ○ Irányítástechnikai feladatlelv (PLC szoftverterv). ○ Az elemzések alapján a rendszeren szükséges átalakításokat (mérési pontok kialakítása) tartalmazó kiviteli tervek (minden szakágra kiterjedően). ○ A IV-es számú parti szűrősű kút és a hozzá tartozó csővezetékek vízjogi engedélyezésre alkalmas bontási tervei. ○ Szakértői elemzés, amely tartalmazza a parti szűrősű kúttelep egy kútjának elbontása esetén kitermelhető vízmenynyiséget kritikus dunai vízállások mellett.			
13.	Mikrolinc Kft., 1114 Budapest, Bactók Béla út 33. 2.em. 5. ajtó	8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósítása - Paks, K5 út négyasóvostításának tervezési munkáihoz víziközmű szakági munkarészek, a tervezett parkolók csapadékvíz elvezetésének, valamint az új F3 portálhoz vezető út és átvezetésének vízjogi engedélyezése alkalmas kiviteli, valamint megvalósulási terveinek elkészítése. ○ A bővítenő K-5 jelű út és a tervezett parkolók csapadékvíz elvezetését biztosító tervezett esatornaszakasz kiviteli tervének elkészítése. ○ Az új F-7 portálhoz vezető út és a Déli-árok keresztvezetésénél minimum 2,0 m átmérőjű csőátvezetés átvezetés kiviteli tervének elkészítése. ○ A tervezett irodaépület ivóvíz- és tűzvíz ellátó vezetékszakasz, valamint szennyvíz- és csapadékvíz elvezető esatornaszakasz kiviteli tervének elkészítése.	7.095.000 Ft + áfa	2019.12.11.- 2022.7.01.	igen
14.	Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft., 2040 Budaörs, Károly Király utca 57.	○ 400/120 kV-os állomás bővítéséhez III. zónahatár módosításának vízi közmű tervezése. Többek között a meglévő nyílt árók keresztvezetésénél kialakításra kerülő átvezetés tervezése (vízépítési, tartószerkezeti).	9.650.000 Ft + áfa	2021.10.19.- 2022.05.31.	igen
15.	MVM Paks Atomerőmű Zrt., 7030 Paks, HRSZ. 8803/17	Csámpai vízmű kompresszorcsere és légártály telepítés tervezési feladatait épületgépészeti, villamos és irányítástechnikai, építész kiviteli tervek, megvalósulási tervek készítése: ○ A meglévő épületre vonatkozó épületenergetikai számítás elkészítése, a fűtési helyiségekre vonatkozó hőigény vizsgálata, valamint berendezés vonatkozásában megfelelő tartalék kapacitás biztosítása. Fűtési berendezés csere, védőtető tervezése. ○ Gépészeti kiviteli tervek elkészítése: - a meglévő kompresszorok új berendezésekre történő cseréjének terve; - új légártály elhelyezési, ill. a meglévő rendszerhez illesztés csőszerelési terve; - meglévő víztározó töltő-, ürítő csővezetékek kiváltásának és duplikálásának terve; - klórozó helyiség vegyszeradagoló berendezés telepítésének terve; ○ Légüstház gépészeti megvalósulási tervek elkészítése. ○ Elektromos és irányítástechnikai rendszer tervezése: - Az új csavarkompresszorok PLC-s adaggyűjtéséhez irányítástechnikai terv. - Klórozóban gázlebecsítés mérő- és riasztó rendszer villamos és irányítástechnika. - Organizációs kéjzet kidolgozása (villamos kivitelezés részletes kidolgozása). - Kézlelési utasítás.	11.381.000 Ft + áfa	2019.11.08.- 2021.10.01.	igen

Erdei

		- Karbantartási utasítás. - Üzembehelyezési előírás. Megvalósulási tervek készítése.			
16.	JSP 97 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2366 Kakucs, 15. u. 11.	Az Újhartyán-Kakucs szennyvíztisztító telep felújítási/átalakítási tervének elkészítése. - o A régi teleprész felújításának, illetve az új teleprész intenzifikálásának koncepcionális és technológiai tervezése. - o A tervezett átalakítások hatásainak szimulációja matematikai modellfuttatások segítségével. - o A tervezett átalakítások költségvetésének elkészítése, az egyes munkarészek prioritizálásán javaslatok megfogalmazása. - o A régi teleprész átalakításához, annak vízjogi üzemeltetési engedélyének módosításához szükséges műszaki tartalmú és kidolgozottságú tervdokumentáció elkészítése. - o Kiviteli szintű tervdokumentáció és anyagköltség elkészítése a csővezetékterületről.	4.000.000 Ft + áfa	2021.02.25.- 2021.06.10.	igen
17.	Újházi Tyúk Kft., 9600 Sárvár, Bartók Béla utca 39.	Az Újházi Tyúk Kft. 2376 Újhartyán, Japán fasor HRSZ.: 1106/2 alatti üzemének technológiai szennyvíz előkezelő mű létesítéséhez készített vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció alapján a kivitelezéshez és üzemeltetési engedélyezéshez kapcsolódó tervezési és szakértési szolgáltatások elvégzése. • Tervezés és szakértés a kivitelezéshez kapcsolódóan - o Kiviteli terv és költségvetés készítése a meglévő vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció és a hatósági előírások alapján - o Tervezői művezetés és szakmai menedzsment a kivitelezéshez kapcsolódóan - o Megvalósulási terv készítése • Próbaüzem és üzemeltetési engedélyeztetés előkészítése - o 4 hetes próbaüzem megvalósítása (minimálisan 4 db akkreditált mérési eredménnyel a hatósági előírások és a vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció alapján) - o Próbaüzemi zárójelentés készítése - o Üzemeltetési engedélyes tervdokumentáció készítése	5.500.000 Ft + áfa	2020.07.29.- 2021.02.22.	igen
18.	GÉZHEZLIA Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Keszelyúti út 9.	Az MVM Paks Atomerőmű Zrt. 8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének megvalósításához kapcsolódó tervezési és szakértői feladatok ellátása. Az új atomerőművi blokkok létesítésére kijelölt építési és felvonulási területeket érintő: meglévő ivóvíz (beleértve a locsolóvíz rendszerét is), csapadékvíz, szennyvíz és tűzvíz rendszer bontásának, átalakításának, kiváltásának; az új atomerőművi blokkok létesítéséhez szükséges ivóvíz, csapadékvíz és szennyvíz közmű kapcsolódási pontok kiépítésének koncepcionális tervezése (a tervezési határok kijelölését megalapozó műszaki alternatívák vizsgálata), engedélyeztetési és kiviteli tervezése, a tervezői művezetés biztosítása, és a megvalósulási tervek elkészítése. (tervezés, szakértés/vízrendszerek). Többek között a következő feladatsorok: - o D-4 övesatorna hidraulikai modellezése Paks 2. csapadékvíz hálózat tervének ismeretében. - o D-4 övesatorna csatlakozási pont (csatlakozó akna és vezeték) engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése. - o CA1430 jelű aknára történő rácsatlakozás kiviteli és engedélyezési tervének elkészítése. - o Monolit vasbeton aknák tartószerkezeti, szalazási és vasalási tervet. - o Aknák (CSÁ-1 jelű akna stb.) tartószerkezeti kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése. - o E-4 csapadékvíz tározó és átemelő szivattyútelep bővítés tervezési határainak kijelölése koncepcionális szinten (az E-4 csapadékvíz átemelő műtárgy, a szivattyútelep, az E-4 tározó	110.000.000 Ft + áfa	2017.11.07.- 2019.08.09.	igen

Gal

		és kapcsolódó csővezetékek és egyéb kapcsolódó technológiai rendszerek tekintetében) Paks 2 csapadékvíz hálózati terveinek ismeretében.			
--	--	--	--	--	--

A táblázatból törölhetők sorok/a táblázat kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.

Kelt: Budapest, 2024. július 10.

INNO-WATER ZRT.

1028 Budapest, Hódmezőkorai út 30/D.

Adószám: 25546977-2-41

MKE 10300002-13216927-00014908

[Handwritten signature]

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

„Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos ideai terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés”
tárgyú, nyílt beszerzési eljáráshoz

M2. alkalmasságként megjelölt szakemberek jogosultságainak meglétéről

Alulírott Dr. Szabó Anitát, mint az Inno-Water Zrt. (Ajánlattevő neve, címe) 1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D (képviseletére jogosult személy) polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Ajánlattevői Felhívás (AF) 7. pontja szerinti M2. alkalmassági követelménynek megfelelően rendelkezünk és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fogunk

- 1 fő VZ-TEL tervezői jogosultsággal és
- 1 fő G P T tervezői jogosultsággal és
- 1 fő V tervezői jogosultsággal.

Az alkalmassági követelmény teljesítésébe bevont szakemberek:

Szakember neve:	Dr. Szabó Anita
Szakember születési helye és ideje:	Budapest, 1975.09.01.
Jogosultság AF 7.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában hivatkozott kódja:	VZ-TEL
Nyilvántartó szervezet (kamara) megnevezése:	Magyar Mérnöki Kamara
Regisztrációs szám:	01-14685, 01-67778
Jogosultság megszerzésének időpontja (év/hó/nap):	2013.06.21.

Szakember neve:	Dr. Kovácsné Miklós Zoltán
Szakember születési helye és ideje:	Budapest, 1979.06.15.
Jogosultság AF 7.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában hivatkozott kódja:	G P T
Nyilvántartó szervezet (kamara) megnevezése:	Magyar Mérnöki Kamara
Regisztrációs szám:	13-11653
Jogosultság megszerzésének időpontja (év/hó/nap):	2010.10.20.

Szakember neve:	Acs László
Szakember születési helye és ideje:	Budapest, 1957.01.13.
Jogosultság AF 7.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában hivatkozott kódja:	V
Nyilvántartó szervezet (kamara) megnevezése:	Magyar Mérnöki Kamara
Regisztrációs szám:	01-6198, 01-61713
Jogosultság megszerzésének időpontja (év/hó/nap):	2009.11.08.


Kelt: Budapest, 2024. július 10.

INNO-WATER ZRT.

1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D.

Adószám: 25543377-2-41

MKB: 10300002-13216327-00014900



cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

„Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terodokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés”
tárgyú, nyílt beszerzési eljáráshoz

Beszerzés tárgya szerinti árbevételről
P1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Alulírott Dr. Szabó Anita, mint az Inno-Water Zrt. (*Ajánlattevő neve, címe*) 1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D (*képviselőre jogosult személy*) az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a beszerzés tárgyából (vízi közművek tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételünk az alábbiak szerint alakult:

	A beszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel
2021. év	26.411.000,- Ft
2022. év	119.186.456,- Ft
2023. év	125.079.600,- Ft
Utolsó 3 év összesen	270.677.056,- Ft

Kelt: Budapest, 2024. július 10.


INNO-WATER ZRT.
1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D
Adószám: 25546877-2-41
MKS: 10300002-10216827-00014900



cégszerű aláírás

ALÁÍRÁS-MINTA hitelesítés

Alulírott **Dr. Szabó Anita** (an.: Bene Judit, szül.: Budapest, 1975.09.01; lakcím: 1029 Budapest, József Attila útja 72.), mint az **Inno-Water Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 80/D.; Cg.: 01-10-048825; adószám: 25546877-2-41; a továbbiakban: **Társaság**) vezérigazgatója a 2016 május 04. napjától kezdődő megbízatásom alatt a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá vagy fölé nevemet önállóan az alábbiak szerint from:



Dr. Szabó Anita
Vezérigazgató

Alulírott **dr. Sztankó-Molnár Kármén Ügyvéd** (Sztankó-Molnár Ügyvédi Iroda, 1078 Budapest, Murányi u. 36. fszt.) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát **Dr. Szabó Anita** (an.: Bene Judit, szül.: Budapest, 1975.09.01.; lakcím: 1029 Budapest, József Attila útja 72.), aki személyazonosságát a 484650HE számú személyi igazolvánnyal, lakcímét a 971510LM számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-hitelesítést az **Inno-Water Kutató és Környezetvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** változásbejegyzési eljárása során, jegyzem ellen, valamint kijelentem, hogy az aláírás-minta a változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi.

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2023. március 14. napján:

SZTANKÓ-MOLNÁR ÜGYVÉDI IRODA
1078 Budapest, Murányi u. 36. fszt.
dr. Sztankó-Molnár Kármén, ügyvéd
Sztankó-Molnár Ügyvédi Iroda
1078 Budapest, Murányi u. 36. fszt.
Kamarai azonosító szám: 36069807
(P.H.)

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ 10/182	
Érk.: 2024-07-15	
Szám: 01/1871-8/2024	Előadó: K

FEOLVASÓ LAP

*„Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés”
tárgyú, nyílt beszerzési eljáráshoz*

Ajánlatkérő neve:	Albertirsa Város Önkormányzata
Ajánlatkérő székhelye:	2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.
Ajánlatkérő adószáma:	15730260-2-13
Ajánlattevő neve:	UTB Envirotec Zrt.
Ajánlattevő székhelye:	1139 Budapest, Lomb utca 15.
Ajánlattevő adószáma:	23049996-2-41
Ajánlattevő telefonszáma:	+361413-3600
Ajánlattevő e-mail címe:	adeli@utb.hu

Tervezési díj (nettó Ft-ban kifejezve)	13 850 000 Ft
3 nap tervezői művezetés napidíj (nettó Ft-ban kifejezve)	1 080 000 Ft
Ajánlati ár összesen (nettó Ft-ban kifejezve)	14 930 000 Ft
AFA tartalom Ft-ban kifejezve	4 031 100 Ft
Ajánlati ár összesen (bruttó Ft-ban kifejezve)	18 961 100 Ft

Kelt: Budapest, 2024. 07. hó 10. nap



Deli András

Deli András
C. S. Bhasin meghatalmazottja

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK

Mulirott Deli András, mint Bhasin Charandeep Singh, az UTB Envirotec Zrt. Ajánlattevő (székhely: 1139 Budapest, Lomb utca 15.) *(képviseletre jogosult személy)* cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazottja az ajánlattételi felhívásban foglaltak áttekintése után

az alábbi nyilatkozatokat teszem:

- Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
- Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt Ajánlattevő tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, és tevékenységi körrel is rendelkezik és a szerződés időtartama alatt ezeknek a hatályát fenntartja.
- Kijelentem, hogy az általam képviselt Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig a munka tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni fog és azt a vállalkozási szerződés időtartama alatt végig fenntartja.
- Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozattal feltétel nélkül elfogadjuk a szerződéskötés alapjául, ajánlatunkat annak tudomásulvételével nyújtottuk be.
- Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt Ajánlattevő köztartozásmentes/szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban.¹
- Kijelentem, hogy a benyújtott ajánlatunk ajánlati kötöttségér az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig fenntartjuk.

Jelen nyilatkozatot Albertirsa Város Önkormányzata Ajánlatkérő által az „Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idej terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációelkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés” tárgyú beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: Budapest, 2024. 07. hó 12. nap



Deli András

C. S. Bhasin meghatalmazottja

¹ A megfelelő rész aláírandó!

REFERENCIA NYILATKOZAT

„Az albertirszai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idej terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés”
tárgyú, nyílt beszerzési eljáráshoz

Alulírott Deli András, mint Bhasin Charandeep Singh, az UTB Envirotec Zrt. Ajánlattevő (székhely: 1139 Budapest, Lomb utca 15.) (képviseletére jogosult személy) cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazottja az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy

az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 5 évben teljesített legjelentősebb, a beszerzés tárgyára vonatkozó referenciamunkáink az alábbiak voltak:

Sorszám	A szerződést kötő másik fél (név, székhely)	A referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, úgy, hogy abból Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen)	A teljesítés mennyisége	A teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettsséggel	Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem)
1.	Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi, és Szolgáltató Zrt. 8086 Felcsút, Fő utca 65.	Zsámbék szennyvíztisztító telep FIDIC sárga könyv szerinti kulcsrakész, teljes körű megvalósítása (tervezése, engedélyeztetése, teljes körű építészeti, gépészeti és villamos-irányítástechnikai kivitelezése), teljes körű próbaüzemi felügyelete az ajánlati dokumentációban foglalt műszaki tartalommal.	18.800 lakosegyenérték (LE)	2020.10.08. - 2022.11.30.	igen

A táblázatból törölhetők sorok/a táblázat kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.

Kelt: Budapest, 2024. 07. hó 12. nap



Deli András

C. S. Bhasin meghatalmazottja

NYILATKOZAT

„Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos ideai terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés”
tárgyú, nyílt beszerzési eljáráshoz

M2. alkalmasságként megjelölt szakemberek jogosultságainak meglétéről

Alulírott Deli András, mint Bhasin Charandeep Singh, az UTB Envirotec Zrt. Ajánlattevő (székhely: 1139 Budapest, Lomb utca 15.) *(képviseletén jogosult személy)* cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazottja polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Ajánlattételi Felhívás (AF) 7. pontja szerinti M2. alkalmassági követelménynek megfelelően rendelkezünk és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fogunk

- 1 fő VZ-TEL tervezői jogosultsággal és
- 1 fő G P T tervezői jogosultsággal és
- 1 fő V tervezői jogosultsággal.

Az alkalmassági követelmény teljesítésébe bevont szakemberek:

Szakember neve:	Szerdahelyi Noémi
Szakember születési helye és ideje:	Szombathely, 1964.06.17.
Jogosultság AF 7.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában hivatkozott kódja:	VZ-TEL.
Nyilvántartó szervezet (kamara) megnevezése:	Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara
Regisztrációs szám:	01-7621, 01-58261
Jogosultság megszerzésének időpontja (év/hó/nap):	2024.05.09.

Szakember neve:	Polczér Iván
Szakember születési helye és ideje:	Kaposvár, 1971.09.27.
Jogosultság AF 7.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában hivatkozott kódja:	G P T
Nyilvántartó szervezet (kamara) megnevezése:	Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara
Regisztrációs szám:	01-12885
Jogosultság megszerzésének időpontja (év/hó/nap):	2024.05.09

Szakember neve:	Svarcz Attila
Szakember születési helye és ideje:	Nyíregyháza, 1973.10.25.
Jogosultság AF 7.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontjában hivatkozott kódja:	V
Nyilvántartó szervezet (kamara) megnevezése:	Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara
Regisztrációs szám:	01-10028
Jogosultság megszerzésének időpontja (év/hó/nap):	2024.05.09

Kelt: Budapest, 2024. 07. hó 12. nap



(Handwritten signature)
Deli András
C. S. Bhasin meghatalmazottja

NYILATKOZAT

„Az albertirsai szennyvízelvezető és -tisztító rendszer normál (szárazidei) és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150 m³-es puffer tározó és 1 000 m³-es puffer és havária medence építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezés lebonyolítása, tervezői művezetés”
tárgyú, nyílt beszerzési eljáráshoz

Beszerzés tárgya szerinti árbevételről
P1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Alulírott Deli András, mint Bhasin Charandeep Singh, az UTB Envirotec Zrt. Ajánlattevő (székhely: 1139 Budapest, Lomb utca 15.) *(képviseletére jogosult személy)* cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazottja ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a beszerzés tárgyából (vízi közművek tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételünk az alábbiak szerint alakult:

	A beszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel
2021. év	130 187 999 Ft
2022. év	60 222 940 Ft
2023. év	100 070 319 Ft
Utolsó 3 év összesen	290 481 258 Ft

Kelt: Budapest, 2024. 07. hó 12. nap




Deli András

C. S. Bhasin meghatalmazottja



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Bhasin Charandeep Singh** születési neve **Bhasin Charandeep Singh** (született: Visakhapatnam (India), 1969. augusztus 09., anyja neve: Kaur Swaran) 1025 Budapest, Vérhalom utca 28. szám alatti lakos, mint az **UTB Envirotec Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített név: UTB Envirotec Zrt., székhely: 1139 Budapest, Lomb utca 15.) vezérigazgatója (vezető tisztségviselője) a Társaságot akként jegyzem, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, előgépelt, előnyomott vagy nyomtatott teljes vagy rövidített cégneve alá, fölé vagy mellé nevemet **önállóan** az alábbiak szerint írom:




Bognárné Dr. Gálfi Ildikó
budapesti közjegyző
1137 Budapest, Szent István park 26. fsz. 2.
Telefon: (06-1) 780-2322
Fax: (06-1) 780-2421
E-mail: galfi@mokk.hu

Ügyszám: 11040/H/184/2016.


Alulírott közjegyző tanúsítom, hogy ezt a fenti aláírási címpéldányt **Bhasin Charandeep Singh** születési neve **Bhasin Charandeep Singh** (született: Visakhapatnam (India), 1969. augusztus 09., anyja neve: Kaur Swaran, magyar állampolgár) 1025 Budapest, Vérhalom utca 28. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott 231242UA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a felmutatott 232319 LD számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, - a mai napon előttem saját kezű névaláírásával látta el.-----
Az ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. Törvény 122. § (2) – (10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság és okmányok elektronikus úton történő ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseiről. -----
Kelt Budapesten, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év február hónap 08. (nyolcadik) napján. -----




Bognárné Dr. Gálfi Ildikó
közjegyző

ALÁÍRÁSI MINTA

Alulírott **Deli András** születési neve **Deli András** (születési helye, ideje: Budapest, 1959. július 04., anyja neve: Tibor Veronika) 1165 Budapest, Koronafürt utca 35. 2. emelet 6. szám alatti lakos, mint az **UTB Envirotec Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1139 Budapest, Lomb utca 15.) meghatalmazottja a közbeszerzési eljárások részvételi jelentkezéseinek, ajánlatainak és szerződéseinek jegyzése, szignózése, aláírása, illetve a közbeszerzési eljárásokban a Társaság képviseletében joghatályos nyilatkozatok tétele, valamint egyéb ajánlattételi eljárások jelentkezéseinek, ajánlatainak és szerződéseinek jegyzése, szignózése, aláírása, illetve ezen eljárásokban a Társaság képviseletében joghatályos nyilatkozatok tétele során a nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:



Deli András





Bognárné Dr. Gálfi Ildikó
budapesti közjegyző
1137 Budapest, Szent István park 23. 1 em. 3.
Telefon: (06-1) 780-2322
Fax: (06-1) 780-2421
E-mail: galfi@kozjegyzo.hu

Ügyszám: 11040/H/1893/2019.

Alulírott közjegyző tanúsítom, hogy ezt a fenti aláírási mintát **Deli András** születési neve **Deli András** (születési helye, ideje: Budapest, 1959. július 04., anyja neve: Tibor Veronika) 1165 Budapest, Koronafürt utca 35. 2. emelet 6. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott 597849EE számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a felmutatott 932308 TL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, - a mai napon előttem saját kezű névaláírásával látta el. -----
Deli András képviseleti jogosultságát Bhasin Charandeep Singh vezérigazgató (vezető tisztségviselő) által részére adott, Budapesten, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év november hónap 14. (tizennegyedik) napján kelt, 11040/Ü/1067/2019/2. számú közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazással igazolta.-----

Az ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) – (10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság és okmányok elektronikus úton történő ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseiről.-----
Kelt Budapest, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év november hónap 14. (tizennegyedik) napján.-----



Bognárné Dr. Gálfi Ildikó
közjegyző



Bognárné Dr. Gálfi Ildikó
budapesti közjegyző
1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.
Telefon: (06-1) 780-2322
Fax: (06-1) 780-2421
E-mail: galfi@kozjegyzo.hu

Ügyszám: 11040/Ü/1067/2019/2.



Hiteles kiadmány KÖZJEGYZŐI OKIRAT

Alulírott Bognárné Dr. Gálfi Ildikó Budapest XIII. kerület 2. számú székhelyre kinevezett közjegyző előtt az alulírott napon és helyen a közjegyző hivatali helyiségében megjelent, mint ügyfél:----- az **UTB Envirotec Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített név: UTB Envirotec Zrt., székhely: 1139 Budapest, Lomb utca 15., cégjegyzékszám: 01-10-046868, adószám: 23049996-2-41, közösségi adószám: HU23049996, statisztikai számjel: 23049996-7112-114-01), mint **Meghatalmazó, Ügyfél** képviselőjében, vezető tisztségviselői (vezérigazgatói) minőségben **Bhasin Charandeep Singh** (született: Visakhapatnam (India), 1969. augusztus 09., anyja neve: Kaur Swaran, magyar állampolgár) 1025 Budapest, Vérhalom utca 28. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott 231242UA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a felmutatott 232319LD számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta - mint a **Meghatalmazó, Ügyfél képviselője**. Nevezett képviselő önálló cégjegyzési jogának fennállását hiteles cégkivonattal igazolta, és kijelentette, hogy az Ügyfél jelenleg is létező gazdasági társaság, valamint Ő, mint a fentiek szerint képviseleti joggal rendelkező személy e közjegyzői okirat elkészítésekor is jogosult az Ügyfél képviselőjében az okiratba foglalni kért jognyilatkozatok megtételére. ----- A fent nevezett - miután előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről - felkért, hogy foglaljam közjegyzői okiratba a rendelkezésemre bocsátott frásbeli tervezet felhasználásával az alábbi-----

MEGHATALMAZÁST

Alulírott **Bhasin Charandeep Singh**, mint az **UTB Envirotec Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: Társaság) önálló képviselőre jogosult vezérigazgatója az általam képviselt Társaság nevében a jelen okirat aláírásával **meghatalmazom Deli András** (született: Budapest, 1959. július 4., anyja neve: Tibor Veronika, magyar állampolgár, személyazonosító igazolvány száma: 597849EE) 1165 Budapest, Koronafürt utca 35. 2. emelet 6. szám alatti lakost, mint a Társaság marketingigazgatóját arra, hogy közbeszerzési és egyéb ajánlattételi eljárásokban a Társaság nevében (képviseletében) az alábbi ügykörökben teljes körűen eljárjon: ----

- a közbeszerzési eljárások részvételi jelentkezéseit, ajánlatait és szerződéseit jegyezze, szignózza, aláírja, illetve a közbeszerzési eljárásokban a Társaság képviselőjében joghatályos nyilatkozatokat tegyen, -----
- egyéb ajánlattételi eljárások jelentkezéseit, ajánlatait és szerződéseit helyettem jegyezze, szignózza, aláírja, illetve ezen eljárásokban a Társaság képviselőjében joghatályos nyilatkozatokat tegyen. -----

A jelen meghatalmazás minden korlátozásának ezen okirattól kell kitűnnie. -----

A jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes. -----

Az Meghatalmazó képviselője tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a meghatalmazásra, valamint a képviseletre vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekről, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az ügyleti képviseletre és a meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseiről. -----

A Meghatalmazó képviselője akként rendelkezik, hogy erről az okiratról Hiteles kiadmány a Meghatalmazó és a Meghatalmazott részére korlátlan számban kiadható. -----

I, azaz egy példány hiteles kiadmány az Ügyfél képviselője részére kiadva. -----

Alulírott közjegyző, miután meggyőződtem az Ügyfél és képviselője ügyleti képességéről és jogosultságáról, valódi szándékáról, valamint tájékoztattam az Ügyfél képviselőjét a nyilatkozat lényegéről és jogi következményeiről, ezt az okiratot Ügyfél kérelme alapján elkészítettem, az Ügyfél képviselője előtt felolvastam, tartalmára nézve megmagyaráztam. Az Ügyfél képviselője kijelentette, hogy a fentiekkel azonos tartalmú közjegyzői okirat készítése iránti eljárás másik közjegyzőnél nincs folyamatban. Az Ügyfél képviselője kijelentette továbbá, hogy az okirat tartalma mind az Ügyfél valóságos ügyleti akaratának, mind jognyilatkozatainak mindenben megfelel, ezért azt előttem saját kezűleg, az Ügyfél törvényes képviselőjeként jóváhagyóan aláírta. -----

A közjegyző a jelen közjegyzői okirat felolvasását alulírott napon 15:10, azaz tizenöt óra tíz perckor kezdte meg, és 15:18, azaz tizenöt óra tizennyolc perckor fejezte be. -----

Kelt Budapesten, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év november hónap 14. (tizennegyedik) napján. ----

UTB Envirotec Környezettechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint Meghatalmazó, Ügyfél képviseletében eljárva
Bhasin Charandeep Singh s.k.
vezérigazgató (vezető tisztségviselő)


P.H.

Bognárné Dr. Gálfi Ildikó s.k.
közjegyző

Tanúsítom, hogy ez a hiteles kiadmány Bognárné dr. Gálfi Ildikó budapesti közjegyző őrizetében lévő eredeti közjegyzői okirattal mindenben megegyezik. -----

I, azaz egy példány hiteles kiadmány az Ügyfél képviselője részére kiadva. -----

Kelt Budapesten, 2019. (kettőezer-tizenkilencedik) év november hónap 14. (tizennegyedik) napján. ----



Bognárné Dr. Gálfi Ildikó
közjegyző

NYILATKOZAT REFERENCIAMUNKÁRÓL

A Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi, és Szolgáltató Zrt., mint a „Vállalkozási szerződés keretében a Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” elnevezésű közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Projekt) nyertes ajánlattevője, mint fővállalkozó szerződést kötött a Projektre a Megrendelővel, azaz a Projektgazdával, akik az alábbi önkormányzatok voltak:

- Zsámbék Város Önkormányzata (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.),
- Budajenő Község Önkormányzata (2093 Budajenő, Fő utca 1-3.),
- Tök Község Önkormányzata (2073 Tök, Fő utca 1.),
- Perbál Község Önkormányzata (2074 Perbál, Fő utca 6.),
- Telki Község Önkormányzata (2089 Telki, Petőfi Sándor utca 1.)

Görbedi László vezérigazgató, a Mészáros és Mészáros Zrt. (Székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.) nyilatkozattételre jogosult képviselője ezúton igazolom, hogy a hivatkozott Projekt részét képező zsámbéki szennyvíztisztító telep teljes körű tervezésére alvállalkozói szerződés jött létre az alábbiak szerint:

1. A szerződést kötő Felek adatai:

Megrendelő:	Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi, és Szolgáltató Zrt.
Székhely:	8086 Felcsút, Fő utca 65.
Képviselő:	Görbedi László vezérigazgató
Vállalkozó:	UTB Envirotec Zrt.
Székhely, levelezési cím:	1139 Budapest, Lomb utca 15.
Képviselő:	Bhasin Charandeep Singh vezérigazgató

2. Szerződés tárgya, kelte:

Szerződés tárgya: Zsámbék szennyvíztisztító telep FIDIC sárga könyv szerinti kulcsrakész, teljes körű megvalósításához tervezés, engedélyeztetés, teljes körű próbaüzemi felügyelete az ajánlati dokumentációban foglalt műszaki tartalommal, tekintettel a Vállalkozó ajánlatában foglalt speciális kikötésekre.

A szerződés kelte: 2020.10.08.
1. számú módosítás: 2021.09.06.
2. számú módosítás: 2022.07.18.

3. Szerződés:

Saját teljesítés: 100%.

4. A szerződés adatai:

- Idéje:
 - kezdés: 2020.10.08.
 - próbaüzem indítása: 2022.09.01.

- próbaüzem eredményes lezárása: 2022.11.30.
- * Teljesítés helye: Zsámbék külterület 0106/3 hrsz.
- * Az elvégzett feladatok:
 - Valamennyi engedélyezési terv, illetőleg minden tervezéssel összefüggő dokumentáció elkészítése.
 - A szennyvíztisztításra vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása, a határozat száma: „PE-06/KTF/31119-20/2020.”, kelte: 2020.12.16.
 - A szennyvíztisztító telepre, mint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 18. pontja szerinti sajátos építményszámú vízjogi létesítési engedély beszerzése. A beszerzett engedély iktató száma: „35100/6163-12/2021.ált.”, az engedély kelte: 2021.05.14., jogerőre emelkedett 2021.06.05-én. A vízjogi létesítési engedélyben szereplő szennyvíztisztító építményeinek összes hasznos alapterülete 1435,9 m².
 - A szennyvíztelepen megvalósuló garázsra és kezelő épületre vonatkozóan jogerős építési engedély beszerzése. A beszerzett engedély iktató száma: „PE/ETDR-EP/8685-14/2021.”, az engedély kelte: 2021.06.17., jogerőre emelkedett engedély kézhez vétele 2021.07.26-án.
 - Komplet kiviteli tervek elkészítése a teljes szennyvíztisztító telep minden munkarészére.
 - Próbaüzem irányítása, eredményes lezárása és az előírt paramétereknek megfelelő üzembe helyezés. Az üzemeltetési engedélyezéshez szükséges dokumentációk elkészítése.

5. A szerződés tárgyát képező projekt főbb adatai:

A szerződés tárgyát képező biológiai szennyvíztelep új építésű létesítmény, zöldmezős beruházás.

Hidraulikai kapacitás:	2.500 m ³ /d,
Ebből szippantott szennyvíz:	32 m ³ /d,
Átlagos órai hidraulikai kapacitás:	180 m ³ /h
Órai csúcs kapacitás:	267 m ³ /h
Biológiai kapacitás:	18.800 lakosegyenérték (LE)

Nyers szennyvíz minőségi paraméterei:

Paraméterek	Értékek (mg/l)	Értékek (kg/d)
KOI _k	932	2330
BOI ₅	451	1127,5
összes lebegőanyag	392	980

(NH ₃ -NH ₄)-N	83	207,5
összes nitrogén	105	262,5
összes foszfor	11	27,5

Kibocsátási határértékek:

Paraméterek	Tisztított szennyvíz határértékek
pH	6,0-9,5
Kémiai oxigénigény, mg/l	125
Biokémiai oxigénigény, mg/l	25
Összes lebegőanyag tartalom, mg/l	35
Szerves oldószer extrakt (SZOE), mg/l	10
Ammónium-nitrogén, mg/l	20
Összes nitrogén, mg/l	15 (V.1-XI.15), 25 (XI.16- IV. 30)
Összes foszfor, mg/l	2
Aktív klór, mg/l	10*
Coliformszám i/ml	10*

* a fertőtlenítés időtartama alatt (amennyiben a közegészségügyi hatóság elrendeli a fertőtlenítést)

A tervezés tárgyát képező szennyvíztisztítási technológia leírása:

A nyers szennyvíz két nyomott vezetéken érkezik az új gépi rács műtárgy csillapítóterébe. A két gépi léptetőrács pálcaköze 3 mm-es, kapacitásuk 317 m³/óra/rács, innen a tangenciális homok- és zsírfogóba folyik a szennyvíz. A gépi rácsok meghibásodása esetén lehetőség van a szennyvíz, egy 10 mm-es megkerülő kézi rácson át történő átvezetésére. A tangenciális homokfogóból a szennyvíz gravitációsan folyik a biológiai műtárgysor osztóművébe. A kifogott rácsszemét és homokos zagy víztelenítésre kerül.

A szippantott szennyvíz fogadása egy külön műtárgyban történik. A szippantott szennyvizet egy Storz-kapcsoló csatlakozóval a kártyás azonosítóval ellátott szippantott szennyvíz fogadó aknába lehet üríteni egy 5 mm-es gépi rácson keresztül. Az ürített szippantott szennyvíz mennyiségét mérjük, a pH kézi ellenőrzését lehetővé tettük. Kármentő is kiépítésre került, mely a szippantott szennyvíz fogadóba van bekötve.

A biológiai tisztítási technológia hagyományos, átfolyósos rendszerű, harmadik tisztítási fokozattal, biológiai N eltávolítással, tovább biológiai és vegyszeres P eltávolítással. Két párhuzamos vonal kialakításával mindösszesen 3000 m³ hasznos térfogatú biológiai blokk került kialakításra (egy medencerész hasznos térfogata 1500 m³). Egy tisztítási sor a következő medencékből áll: kilevegőztető-, anaerob-,

anoxikus-, anoxikus/levegőztető fakultatív-, két levegőztető medence. A levegőztetés mélylégbefúvással, 2+1 fúvóval történik.

A biológiai medencéből a szennyvizet a két párhuzamos hosszanti átfolyású utóülepítőre vezetjük. A leülepedett iszapot szivornyás kotró segítségével vesszük el az ülepítőből és közös csatornán keresztül vezetjük az iszaprecirkulációs aknába. A tisztított szennyvíz a fertőtlenítő medencéhez csatolt tisztított szennyvíz aknába, majd onnan a fertőtlenítő medencébe folyik. A fertőtlenítőből gravitációsan folyik el a tisztított szennyvíz a befogadóba.

A főliszapot az iszaprecirkulációs aknából a pálcás iszapsűrítők osztótartályába emeljük át, ahonnan az iszap bármely sűrítőbe kormányozható. Az iszap tervezett szárazanyag tartalma 2-3%. A sűrítők minimum 7 napi sűrített iszap betározására alkalmasak. A sűrített iszapot 1+1 csigaszivattyúval adjuk fel a víztelenítő berendezésre, amely kb. 18%-os szárazanyag-tartalmú víztelenített iszapot produkál. A víztelenített iszapot iszapkonténerben gyűjtjük, majd elszállításra kerül.

A rácsok légterét, a rácsgépházat, a rácsszeméthyelyiséget és a víztelenítő helyiség légterét biofilteren keresztül tisztítjuk (kapacitása 7780 m³/h).

A teljes technológiát felügyelő PLC az elosztószekrényben van elhelyezve, A PLC a működési, mérési adatokat folyamatosan továbbítja a SCADA rendszer részére. Minden beépített gép és automata berendezés (szelep, szivattyú stb.) kapcsolatban áll a PLC-vel, automata üzemmódban a PLC kontrollálja őket. A rendszerhez tartozik helyi érintőképernyős megjelenítő is, ahonnan a teljes technológia kéiben tartható. A SCADA rendszer a diszpécser helyiségben kapott helyet. A parancsokat a SCADA számítógépről és a HMI panelről is ki lehet adni.

A telepen létesült egy új egyszintes, 150 m²-es alapterületű, falazott szerkezetű, vasbeton pillér merevítésekkel és kerámia cserép fedéssel ellátott kezelőépület. Az épületben a munkaegészségügyi és munkavédelmi előírások biztosítása mellett az alábbi helyiségek lettek kialakítva: fehér öltöző, zuhanyzó és WC, fekete öltöző, mosdó, mosó, diszpécser helyiség, férfi és női WC, étkező-pihenő, vízminőségi ellenőrző helyiség, raktár, előtér, iroda.

A csatornamosó számára épült egy temperált, könnyűszerkezetes 61,6 m²-es alapterületű garázs.

A tárgyi munkában az UTB Envirotec Zrt. alkalmazottjaiként közreműködtek:

- Projekt irányítás: Taxner György vezérigazgató-helyettes (VZ-TEL,-VKG,-TER)
- Felelős tervező, technológus tervező: Szerdahelyi Noémi (MV-VZ, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG)
- Gépész tervező: Polczér Iván (GP-T)
- Villamos tervező: Svarcz Attila (EN-HŐ, EN-ME, EN-VI, HI-V, HI-VN, V)
- Eredményes próbaüzemért és üzembe helyezésért felelős vezető: Gyárfás Tamás

6. A Megrendelő nyilatkozata a szerződés teljesítéséről

Az UTB Envirotec Zrt. a 4. pontban felsorolt minden feladatot az előírásoknak és a megkötött szerződésnek megfelelően, az Ajánlati Felhívásban, illetve a szerződésben megadott határidőn belül, jó minőségben elvégzett. A próbaüzem megadott határidőn belül sikeresen lezárult.

Az eredmények és a próbaüzem alatt tapasztaltak alapján kijelentjük, hogy a szennyvíztisztító telep alkalmas a telepre érkező nyers szennyvíznek az előírt kibocsátási határértékekre történő tisztítására.

Jelen referenciaigazolás Pécsi szennyvíztelep szolár szárító közbeszerzési eljárásához került kiadásra.

Felcsút, 2023.05.30.

MÉSZÁROS ÉS MÉSZÁROS
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
8088 Felcsút, Fő uca 88.
Cégjegyzékszám: 07-10-001584
Adószám: 27420322-2-07

.....
Görbendi László
vezérigazgató
Mészáros és Mészáros Zrt.

ELŐTERJESZTÉS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. július 18-ai rendkívüli ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 3.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel: igen nem

Az előterjesztés tárgya: „Az Albertirsa, Táncsics utca, Gerje-főcsatorna feletti „Gerje-híd” ideiglenes felújítása” tárgyú, nyílt beszerzési eljárás keretében érkezett ajánlatok elbírálása

A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester

Az előterjesztést készítette: Keresztény Anikó városüzemeltetési irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: -

Mellékletek:

- 2 db ajánlat
- műszaki leírás

Az előterjesztést véleményező Bizottságok:

- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zs

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2024. július 16.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2024. július 18-ai ülésére
„Az Albertirsa, Táncsics utca, Gerje-főcsatorna feletti „Gerje-híd” ideiglenes felújítása”
tárgyú, nyílt beszerzési eljárás keretében érkezett ajánlatok elbírálására

Tisztelt Képviselő-testület!

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2024.(II.09.) határozatával úgy döntött, hogy megvalósítja az Albertirsa, Táncsics utca-Gerje patak 43+940 szelvényében lévő „Gerje híd” felújítását, két db 1,5x1,5 m belméretű, egymás mellé beépített vasbeton kerethíddal és csatlakozó töltéssel. Továbbá a megvalósítás érdekében ajánlatokat kér a hídfelújítás engedélyezési tervének elkészítésére.

A képviselő-testületi határozat és Albertirsa Város Önkormányzata Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata alapján a tervezési feladat elvégzésére ajánlatot kértünk.

A képviselő-testület 2024. március 27-ei ülésén a Herbero'7 Kft-t bízta meg a Gerje-híd felújítása engedélyezési tervének elkészítésével. A tervek 2024. októberéig készülnek el.

Időközben a híd kritikus állapotba került, mára balesetveszélyessé vált. Ugyanis az építéskor a háttöltés lezárására vb lapokat építettek be, amelyek becsúsztak a cölöpök mögé, ezért a szárnyfalként alkalmazott beton elemek kifordultak, különösen a híd Táncsics Mihály utca felőli végén.

A híd ideiglenes javítására műszaki leírást készítettünk a Herbero'7 Kft-vel.

Ezt követően hozzájárulást kértünk a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályától, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól (a továbbiakban: KÖTIVIZIG), valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól (a továbbiakban: DINPI, a kivitelezés elvégzéséhez. A KÖTIVIZIG és a DINPI a hozzájárulását megadta, a Pest Vármegyei Kormányhivatal pedig arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy az ideiglenes felújításhoz nincs szükség részükről természetvédelmi hozzájárulásra.

2024. július 10-én ajánlattételi felhívást küldtünk három gazdasági szereplőnek, amelyben az Albertirsa, Táncsics utca, Gerje-főcsatorna feletti „Gerje-híd” ideiglenes felújítására kértünk ajánlatot.

Az elvégzendő feladat a híd javítása Sárközy lapokból, ideiglenes megtámasztással, mindkét hídfőben, a Füle Attila tervezőmérnök által készített műszaki leírás alapján.

Az ajánlattételi határidő 2024. július 16. 12:00 óra volt. A megadott határidőig két gazdasági szereplő küldte meg ajánlatát, az alábbiak szerint:

Ajánlattevő	Nettó ajánlati ár	Bruttó ajánlati ár
ANTIKORR Kft. (6721 Szeged, Juhász Gy. u. 20/A.)	11.006.200-Ft	13.977.874-Ft
BHR-M Kft. (2112 Veregyháza, Harmat u. 12.)	8.848.480-Ft	11.237.570-Ft

Megállapítható, hogy mindkét ajánlat érvényes, tartalmazza a kért dokumentumokat. Továbbá az is megállapítható, hogy a kedvezőbb ajánlatot az BHR-M Kft. tette.

A híd kritikus állapota miatt javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a kedvezőbb ajánlatot adó vállalkozót bízzuk meg a kivitelezés elvégzésével.

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletének a „Gerje-híd tervezésének elkészítése, felújítása” során 71.000.000-Ft áll rendelkezésre.

Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


- 1) megállapítja, hogy az „Albertirsa, Táncsics utca, Gerje-főcsatorna feletti „Gerje-híd” ideiglenes felújítása” tárgyú nyílt beszerzési eljárás eredményes volt, amelyre két érvényes ajánlat érkezett.
- 2) elfogadja a BRH-M Kft. (2112 Veresegyház, Harmat u. 12., adószáma: 14873005-2-13, képviseli: Burka Attila ügyvezető) a Gerje-híd ideiglenes felújítására benyújtott bruttó 11.237.570-Ft összegű ajánlatát, egyben megbízza a kivitelezés elvégzésével;
- 3) felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására;
- 4) a Gerje-híd ideiglenes felújításának költségét az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének 3. számú mellékletében meghatározott előirányzat terhére biztosítja.

Határidő: a szerződés megkötésére 2024. július 25.

a kivitelezés elvégzésére 2024. augusztus 31.

Felelős: Fazekas László polgármester


Albertirsa, 2024. július 16.



Fazekas László
polgármester

Műszaki leírás

Albertirsa, Táncsics utcai Gerje-híd ideiglenes javítási munkáihoz



Szeged, 2024. június



Füle Attila

HT/06/0124

Tervezői nyilatkozat

Alulírott Füle Attila 6725 Szeged, Hattyas u.20/a felelősségem tudatában kijelentem, hogy a

Albertirsa, Táncsics utcai Gerje-híd ideiglenes javítási munkáihoz

a csatolt dokumentumjegyzék szerinti tervek kidolgozásához megfelelő szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkezem

a csatolt dokumentumjegyzék szerinti tervek kidolgozásához megfelelő szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkezem. Az általam aláírt terveket a . tervezés időpontjában érvényben lévő jogszabályokban az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM jogszabályokban közzétett szabályzatokban, továbbá a egyes terven megadott nemzeti szabványok előírásai (beleértve a nem kötelező érvényű szabványok előírásait is) betartásával készítettem.

Az előírásoktól való eltérési engedély beszerzésére nem volt szükség.

Előírások hiányában a szakma elismert szabályai szerint jártam el.

Szeged, 2024. június



Füle Attila

HT/06/0124

Előzmények

Albertirsa Város Önkormányzata új hidat tervez építtetni a Gerje főcsatorna 43+940 számú szelvényben, a Táncsics Mihály utca keresztezésében. A hídról a Propontis Kft Budapest (2019. szeptemberben a Propontis Kft., Dr, Dalmy Dénes) szakvéleményt készített, amelyben a híd átépítését javasolja. A hídra azonnali intézkedésként súlykorlátozást vezettek be.

A híd szűk, a forgalom egy sávban halad váltakozó irányban, 30 km/ó sebességkorlátozással.

Az Önkormányzat pályázat útján megbízta a Herbero'7 Kft-t az új híd (2*1,5 m nyílású kerethíd) tervezésével.

Időközben a híd állaga tovább romlott, és felmerült a lezárás lehetősége is. Emiatt az Önkormányzat, megbízta a Herbero'7 Kft-t, hogy gyors ideiglenes megoldást tervezzen az új híd várható megépítéséig.

A hidat a pályázat elnyerése után közvetlenül a híd Herbero'7 Kft fő elemeiben felmérte, amely alapján készült egy vázlatrajz, amely az alapját képezi a jelen ideiglenes megoldásnak.

Tervezés

A jelenlegi híd hídfőnként 4-4 db ismeretlen alapozási síkú előregyártott vb cölöpön áll, amelyet egy fejgerenda fog össze. A fejgerendákra 6 db π alakú előregyártott vb tartót építettek be, amelynek belső keresztartói is vannak. A gerendák vélhetően hagyományos vasalásúak 98 cm szélesek és 50 cm magasak. Az előregyártott vasbeton U elemek hossza 8,50 m.

A híd job oldalán két közműcső keresztezi a Gerje főcsatornát, a bal oldalon egy.

A háttölés lezárására vb lapokat építettek be, amelyek az idők folyamán becsúsztak a cölöpök mögé, és a szárnyfalként alkalmazott beton elemek kifordultak, különösen a város felőli hídvégén.

A híd javítására Sárközy lapokból ideiglenes megtámasztást terveztünk, mindkét hídfőben. A megoldás ideiglenes, gyors, de a híd átépítése is sürgős. A lapok mérete: 1,97*1,26*0,14 m

Kivitelezés

A hidat teljes útzárban lehet kijavítani, forgalomterelés kiépítésével (lehetőleg éjszaka)

A híd gyors javítására előregyártott útlapokból (sárközy lap- pld..Telkes Gép Kft.

2800 Tatabánya, Vágóhid utca 2 (internetről)) a cölöpökhöz támaszkodva függőleges lezárást kell készíteni, mindkét hídvégen, teljes útzár mellett, lehetőleg éjszaka, amely mögött az új ideiglenes hídfő elkészíthető. Vízszintes lezárásként az eredeti állapotot helyreállítva szintén Sárközy lapokból egyfajta úszólemezt kell építeni, amelyre Ckt retag kerül, majd az aszfalt két rétegben.

A földkiemelést 3,25 m mélyen kellel készíteni, ahol egy vízszintes földfelület alakítandó ki, amelyre a botás során előkerülő batonlapokra, vagy tömörített földnedves betonra kell a Sárközy lapokat függőlegesen, a híd cölöpsorához támaszkodva beépíteni.

Az elemek beépítése után a háttöltés visszaépítése következik, 25 cm-es rétegben tömörítve, jól tömöríthető homokos kavicsból, a korábbi útszint alatt 35-40 cm-re, majd a korábbi ckt réteg vastagságával helyreállítani az útalapot, majd az aszfaltot.

Munkavédelem

A kivitelezés idején szükségessé váló munkabiztonsági, egészségvédelmi, megelőző tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat a Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének kell meghatározni, a munkavállalókat az Mvt. előírásainak megfelelően oktatásban részesíteni és betartatásukról gondoskodni.

Az 1993 évi XCIII. Törvény előírásait a kivitelezőnek kötelessége betartani. A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes **rendelet** szakmai balesetelhárítási és tűzvédelmi óvórendszabályokat és az ágazati munkavédelmi előírásokat a kivitelezés megkezdése előtt a dolgozókkal ismertetni, ill. kimutathatóan oktatni kell.

A telepítendő villamos berendezések szerelésénél az MSZ létesítési és érintésvédelmi szabványokat MSZ 1600/1-9.11 "Létesítési, biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű, erősáramú villamos berendezések számára", MSZ 172/1-86 "Érintésvédelmi szabályzat,

kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések" előírásait mindenkor kötelező érvénnyel be kell tartani.

A kivitelezés során az általános munkavédelmi szabályok betartása és betartatása kötelező.

A munkaterületen dolgozókat munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, A vasúti pályára lépés, munkakezdés előtt a munkaterület átadás-átvételi eljárást kell folytatni.

Az egyéni védőeszközök használata kötelező. Ezek: védőkesztyű, gumitalpú bakancs, álarc, munkavédelmi sisak, megfelelő védőruházat, biztonsági öv. A rendszeres tisztálkodásra gondot kell fordítani. Dohányozás, étkezés előtt alaposan kezet, arcot és fogat kell mosni. Ennek biztosítására 2,5-3,0 óránként 10 perces szünetet kell elrendelni.

A munka megkezdése előtt munkavédelmi oktatást kell tartani, oktatni kell ezen munkautasítást. Az oktatásokon való részvételt kimutathatóan igazolni kell. Minden munkakezdekor 10 perces munkavédelmi oktatást kell tartani melyben ismertetni, kell minden dolgozó napi feladatát a munkavégzés közbeni veszélyforrásokat. Az oktatás tényét a munkavédelmi naplóban aláírásukkal igazolják.

Elektromos szerszámok használata során be kell tartani a vonatkozó biztonsági előírásokat. Gépeket, csatlakozó kábeleket villanszerelővel felül kell vizsgáltatni és csak megfelelő állapotú eszközöket, lehet használni. Az elektromos elosztószekrényt le kell földelni.

A munkavédelem alapvető szabályait **a munkavédelemről szóló – többször módosított – 1993. évi XCIII. törvény**, a részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és más külön jogszabályok tartalmazzák. Az egyes veszélyes tevékenységekre (technológiákra) vonatkozó szabályokat az illetékes miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok tartalmazzák (ezek betartása és betartatása a Kivitelező kötelessége és felelőssége). Munkavédelmi szempontból építési munkahelynek minősül az építőipari kivitelezési munkavégzés helye, a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület. A Kivitelező

munkáltató köteles az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni). A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatait, az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkákat és munkakörülményeket, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelményeket **az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet** tartalmazza.

Tűz és Környezetvédelem

A kivitelezés során be kell tartani az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat ide vonatkozó előírásait.

A híd jobb oldalán, külön csatorna átvezetéssel gáz és vízvezeték húzódik, megközelítésük fokozott óvatossággal történhet

A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket köteles biztosítani. A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

A szabadban tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A munka befejezését az engedélyezőnek, idegen kivitelező esetén az üzemeltetőnek is be kell jelenteni.

Hulladékgazdálkodás

A munkavégzés során a bontott veszélyes anyag, illetve veszélyes anyaggal szennyezett építés-bontási hulladék keletkezik, akkor azokat a hivatkozott rendelet szerint kell besorolni és velük kapcsolatban a 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.

Albertirsa Táncsics utcai Gerje-híd ideiglenes javítása					
030 015	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás	1,00	Ft		
511 050	Meglévő háttöltés bontása	10,00	m 3		
512 010	Csatlakozó út bontása és építése	30,00	m 2		
512 020	Föld kitermelés száraz munkagödörből	30,00	m 3		
571 030	Útlapok elhelyezése	20,00	db		
512 040	Földvisszatöltés és tömörítés	20,00	m 3		
Összesen nettó					

Szeged, 2024. június



Füle Attila

HT/06/0124

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ	
Érk.: 2024.07.16	10526
Szám:	Előadó: K. A.
01/1119-13/2024	


FELOLVASÓ LAP


Az „Albertírsa, Táncsics utca, Gerje-főcsatorna feletti „Gerje-híd” ideiglenes felújítására” tárgyú, nyílt beszerzési eljáráshoz

Ajánlatkérő neve:	Albertírsa Város Önkormányzata
Ajánlatkérő székhelye:	2730 Albertírsa, Irsay Károly utca 2.
Ajánlatkérő adószáma:	15730260-2-13
Ajánlattevő neve:	BRH-M Kft.
Ajánlattevő székhelye:	2112 Veresegyház, Flakmat u 12
Ajánlattevő adószáma:	14873005-2-13
Ajánlattevő telefonszáma:	+36-20-3569882
Ajánlattevő e-mail címe:	burka.attila@brhm.hu

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft-ban kifejezve)	8.848.480
AFA tartalom Ft-ban kifejezve	2.389.090
Egyösszegű ajánlati ár (bruttó Ft-ban kifejezve)	11.237.570

Kelt: Veresegyház, 2024 július hó 16 nap



cégszerű aláírás



AJÁNLATTÉTELI LAP

Az Albertirsa, Tánicsos utca, Gerje-főcsatorna feletti „Gerje-híd” ideiglenes felújítására

Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység	Egységár	Pénznem	Nettó költség
30015	Ideiglenes forgalomterelés; építés, bontás	1,00	Ft	1 410 500	HUF	1 410 500
511050	Meglévő háttöltés bontása	10,00	m ³	64 600	HUF	646 000
512010	Csatlakozó út bontása és építése	30,00	m ²	103 250	HUF	3 097 500
512020	Föld kitermelés száraz munkagödörből	30,00	m ³	24 400	HUF	732 000
571030	Útalapok elhelyezése	20,00	db	128 524	HUF	2 570 480
512040	Földviszaröltés és tömörítés	20,00	m ³	19 600	HUF	392 000
Ideiglenes felújítás összesen:					HUF	8 848 480



AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK


Alulírott Burka Attila, mint a BRH-M Kft. ajánlattevő (székhely 2112 Veregyház, Harmat u 12) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban foglaltak áttekintése után

az alábbi nyilatkozatokat teszem:

- Nyilatkozom arról, hogy Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
- Ajánlattevő tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, és tevékenységi körrel is rendelkezik és a szerződés időtartama alatt ezeknek a hatályát fenntartja.
- Kijelentem, hogy ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig a kivitelezési munka tárgyára vonatkozó, építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni fog és azt a vállalkozási szerződés időtartama alatt végig fenntartja.
- Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozással feltétel nélkül elfogadjuk a szerződéskötés alapjául, ajánlatunkat annak tudomásulvételével nyújtottuk be.
- Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt ajánlattevő köztartozásmentes/szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban.¹
- Kijelentem, hogy a benyújtott ajánlatunk ajánlati kötöttségét az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig fenntartjuk.
- Nyilatkozom arról, hogy Társaságunk *(alvállalkozó és alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében, amennyiben a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végez)* rendelkezik az Értv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozó jogosultsággal.

Jelen nyilatkozatot Albertirsa Város Önkormányzata Ajánlatkérő által az „Albertirsa, Táncsics utca, Gerje-főcsatorna feletti „Gerje-híd” ideiglenes felújítására” tárgyú beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: Veregyház, 2024 július hó 16 nap



¹ A megfelelő rész aláhúzendó!

REFERENCIA NYILATKOZAT

Az „Albertirsa, Táncsics utca, Gerje-főcsatorna feletti „Gerje-híd” ideiglenes felújítására” tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott Burka Attila, mint a BRH-M Kft. ajánlattevő (székhely 2112 Veresegyház, Harmat u 12) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy

az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 5 évben teljesített legjelentősebb beszerzés tárgyára vonatkozó referenciamunkáink az alábbiak voltak:

Sorszám	A szerződést kötő másik fél (név, székhely)	A referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, úgy, hogy abból Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen)	A teljesítés mennyisége	A teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel	Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem)
1	Duna Aszfalt Zrt.	M7 autópálya hídfelújítási munkák (13 db híd) 1 hídnál háttöltés bontás és kiegyenlítő lemez javítás	1	2024.04.04- 2024.07.12	igen
2	Duna Aszfalt Zrt.	M7 autópálya hídfelújítási munkák (29 db híd) 2 hídnál háttöltés bontásos, kiegyenlítő lemezes beavatkozás	2	2023.04.19- 2023.11.30	igen
3	M6 Duna Autópálya koncessziós Zrt.	M6 autópálya H42 jelű híd felújítása (kiegyenlítő lemez feltárás, bontás, építés, injektálás)	1	2021.08.30- 2021.09.23	igen

A táblázatból törölhetők sorok/ a táblázat kiegészítható további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.

Kelt: Veresegyház, 2024 július hó 16 nap

cégszerű aláírás

2112 Veresegyház,
Harmat u. 12.
BRH-M Kft.
Adószám: 14873005-2-13
T1600006-00000000-36929290

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK


Alulírott Burka Attila, mint a BRH-M Kft. ajánlattevő (székhely 2112 Veresegyház, Harmat u 12) cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban foglaltak áttekintése után

az alábbi nyilatkozatokat teszem:

- Az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertem és tudomásul vettem,
- A feltételeket megértettem, azokat feltétel nélkül elfogadom, a szerződés kötés alapjául.

Jelen nyilatkozatot Albertirsa Város Önkormányzata Ajánlatkérő által az „Albertirsa, Táncsics utca, Gerje-főcsatorna feletti „Gerje-híd” ideiglenes felújítására” tárgyú beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.


Kelt: Veresegyház, 2024 július hó 16 nap



cégszerű aláírás

Aláírási minta

Alulírott *Burka Attila* (édesanyám neve: Szarnosvári Katalin) 2112 Veresegyház, Harmat utca 12. szám alatti lakos, mint a **BRH-M Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2112 Veresegyház, Harmat utca 12.) ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszövege fölé nevem *önállóan* from az alábbiak szerint:



Fenti aláírás ellenjegyzésével igazolom, hogy nevezett személy – aki személyazonosságát a 088396AE számú személyi igazolványával, lakcímét a 596886LN sorszámu lakcímigazolványával igazolta – jelen okiratot Jászberényben, 2021. március 18. napján előttem aláírta:

.....
Dr. Ifkovics József
ügyvéd

DR. IFKOVICS JÓZSEF
Ügyvédi Iroda
5100 Jászberény, Lendvai vész tér 9.
Tel.: (52) 503-150, Tel./Fax: (52) 505-808
Bankszámlaszám: 11745035-80005722
Adószám: 14831267-2-16
KASZ szám: 36061901

ALBERTIRSAI KÖZSÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ 10529	
Érk.: 2024. július 16. délután	
Szám: 01/1114-12/2024	Előadó: K. A.

FELOLVASÓ LAP


Az „Albertirsa, Táncsics utca, Gerje-főcsatorna feletti „Gerje-híd” ideiglenes felújítására” tárgyú, nyílt beszerzési eljáráshoz

Ajánlatkérő neve:	Albertirsa Város Önkormányzata
Ajánlatkérő székhelye:	2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2.
Ajánlatkérő adószáma:	15730260-2-13
Ajánlattevő neve:	ANTI KORR KFT
Ajánlattevő székhelye:	6721 Szeged, Juhász Gy. u. 20/A
Ajánlattevő adószáma:	10325232-2-06
Ajánlattevő telefonszáma:	+36/30-9852-603
Ajánlattevő e-mail címe:	antikorr.kft@gmail.com

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft-ban kifejezve)	11.006.200,-Ft
AFA tartalom Ft-ban kifejezve	2.971.674,-Ft
Egyösszegű ajánlati ár (bruttó Ft-ban kifejezve)	13.977.874,-Ft

Kelt: Szeged, 2024. július hó 16. nap

ANTI KORR KFT.
6721 Szeged, Juhász Gy. u. 20/A
Adószám: 10325232-2-06
39.


cégszerű aláírás

ÁJÁNLATHÍVÉTELI LAP

Az Albertima, Tántásics utca, Garcs-főcsatorna feletti „Garcs-híd” ideiglenes felújítására

Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	Mértékegység	Egységár	Pénznem	Nettó költség
30015	Ideiglenes forgalomterelés; építés, bontás	1,00	m	480 000	HUF	480 000
511050	Meglévő hártyolás bontása	47,00	m ²	15 800	HUF	742 600
512010	Csalakozó út bontása és építése	50,00	m ²	58 600	HUF	2 930 000
512020	Föld kiemelés száraz munkagödörből	30,00	m ³	14 800	HUF	444 000
571030	Útalapok elhelyezése	20,00	db	225 000	HUF	4 500 000
512040	Földviszatarlítás és tömörítés	77,00	m ³	24 800	HUF	1 909 600
Ideiglenes felújítás összesen:				HUF		11 006 200
				ÁFA 27%		2 971 674
				Összesen		13 977 874

- Meglévő hártyolás bontása

$2 \times (3,25 \times 2,88 \times 6,5) \times 0,8 = 97,35 - 20 \text{ m}^3 - 30 \text{ m}^3 = 47 \text{ m}^3$
- Csalakozó út bontása és építése

$2 \times (6,3 \times 4) = 50 \text{ m}^2$
 $50 \times 4 = 20 \text{ m}^3$
- Földviszatarlítás és tömörítés

$97,35 - 20 = 77 \text{ m}^3$

Út építés $2 \times 6,3 \times 4 = 50 \text{ m}^2$
25 cm csk
6 cm aszfalt; kötő réteg
6 cm aszfalt; kapó réteg

Szeged, 2024.07.16.

ANTIKORR KFT.
5721 Szeged, Körmöczi Gy. u. 20/A.
Adószám: 1428232-2-03

35.


végszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATOK

Alulírott ADAMOV CSEDOMÍR, mint az ANTIKORR KFT ajánlattevő (székhely: 6721 Szeged, Juhász Gy. u. 20/A) ügyvezető az ajánlattételi felhívásban foglaltak áttekintése után


az alábbi nyilatkozatokat teszem:

- Nyilatkozom arról, hogy Ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt, vagy más hasonló eljárás nincs folyamatban ellene; rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
- Ajánlattevő tárgyi beszerzési eljárás tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, és tevékenységi körrel is rendelkezik és a szerződés időtartama alatt ezeknek a hatályát fenntartja.
- Kijelentem, hogy ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig a kivitelezési munka tárgyára vonatkozó, építési és szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni fog és azt a vállalkozási szerződés időtartama alatt végig fenntartja.
- Kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozattal feltétel nélkül elfogadjuk a szerződéskötés alapjául, ajánlatunkat annak tudomásulvételével nyújtottuk be.
- Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt ajánlattevő köztartozásmentes/szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban.¹
- Kijelentem, hogy a benyújtott ajánlatunk ajánlati kötöttségét az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig fenntartjuk.
- Nyilatkozom arról, hogy Társaságunk *(vállalkozó és alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében, amennyiben a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végez)* rendelkezik az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozó jogosultsággal.

Jelen nyilatkozatot Albertirsa Város Önkormányzata Ajánlatkérő által az „Albertirsa, Tánácsics utca, Gerje-főcsatorna feletti „Gerje-híd” ideiglenes felújítására” tárgyú beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: Szeged, 2024. július hó 16. nap

ANTI KORR KFT.
6721 Szeged Juhász Gy. u. 20A.
Adószám: 12325232-2-05
58



cégszerű aláírás

¹ A megfelelő rész aláhúzendő!

REFERENCIA NYILATKOZAT

Az „Albertirsa, Táncsics utca, Gerje-főcsatorna feletti „Gerje-híd” ideiglenes felhajtására” tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott ADAMOV CSEDOMÍR, mint az ANTIKORR KFT (6721 Szeged, Juhász Gy. u. 20/A) ügyvezetője az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy


az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 5 évben teljesített legjelentősebb beszerzés tárgyára vonatkozó referenciamunkáink az alábbiak voltak:

Sorszám	A szerződést kötő másik fél (név, székhely)	A referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, úgy, hogy abból Ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelmény egyértelműen megállapítható legyen)	A teljesítés mennyisége	A teljes/rés megkezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezéssel	Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem)
1.	EuroAszfalt Kft (1133 Budapest, Pannónia u. 59-61.)	„M4 gyt-i út I. építési szakasz (90+859-94+940 km sz. között) kivitelezési munkához kapcsolódó – Alépítményi, szerkezetek vasbeton építési munkái (B9351, B9095, B9280 műtárgyakon)	3 db műtárgy: 59.906.300,-Ft értékben	Kezdés: 2020.06.15 Befejezés: 2022.04.30	Igen

A táblázatból törölhetők sorok / a táblázat kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.

Kelt: Szeged, 2024. július 16.

ANTI KORR KFT.
6721 Szeged, Juhász Gy. u. 20/A
Adószám: 15303322-0-04
3-9


cégszerű aláírás

REFERENCIA IGAZOLÁS

Az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. mint Megrendelő igazolja, hogy az ANTIKORR Kft. (6721 Szeged, Juhász Gy. u. 20/A) a lárgyi munka elvégzésére kötött vállalkozói szerződésében foglaltaknak maradéktalanul eleget tett, és a kivitelezési feladatokat I. osztályú minőségben, a vállalt határidőre teljesítette. A feladat elvégzéséhez szükséges kvalifikált technikai és személyi feltételekkel rendelkezett.

Munka megnevezése: „M4 gyf-i út I. építési szakasz (90+859-94+940 km sz. között) - szerkezetépítési munkák kivitelezése

A teljesítésben való részvétel jellege: Alvállalkozás

Az elvégzett munka műszaki tartalma:

Megnevezés	Egység	Mennyiség	Vállalási ár (Ft)	Megjegyzés
Hidak				
B9351	db	1	20.972.300	Alépitményi, szerkezetek vasbeton építési munkái
B9095	db	1	19.997.400	Alépitményi, szerkezetek vasbeton építési munkái
B9280	db	1	18.936.600	Alépitményi, szerkezetek vasbeton építési munkái
Összesen Nettó:			59.906.300	

Szerződéskötés ideje: 2020. 06.15

Befejezési ideje: 2022. 04.30.

Szerződés összege: 59.906.300,-Ft

Jelen referencia levelet az ANTIKORR KFT részére, pályázat céljára állította ki az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

Referenciát igazoló személy:

Név: Posgay Péter
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft
Tel: +36/30-297-1221

Budapest, 2024. július 15.

EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft

EuroAszfalt Kft,
1133 Budapest, Pannónia u. 59-61.
Adószám: 13125811-2-44
48.

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY


1./ A társaság neve: ANTIKORR Építőipari és Ipari Szolgáltató Kft.

2./ A társaság rövidített neve: ANTIKORR KFT

3./ A társaság cégjegyzésének módja:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető önállóan jogosult aláírni a teljes nevét az aláírási címpéldányban szereplő módon.


4./ A képviselőre jogosult:
Adamov Csedomír ügyvezető
(anyja neve: Vészits Terézia)



Adamov Csedomír

 DR. ZSÁK VIKTÓRIA
Közjegyzői Irodája
6720 SZEGED,
Horváth M. u. 9. I. 6.
Tel.: (62) 422-302, 429-453

53018/H/831/2010. ügyszám -----

Alulírott doktor Zsák Viktória szegedi közjegyző mellett működő doktor Semsei Erika közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt Adamov Csedomír (Szeged, 1956. szeptember 4., anyja neve: Vészits Terézia) 6772 Deszk, Damjanich u. 20. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 838396KA számú általa felmutatott személyazonosító igazolványával, míg lakóhelyét a 875387TL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta - előttem a mai napon saját kezűleg írta alá. -----
Szeged, 2010 /Kertőezer-tíz/ év április hó 19. /tizenkilencedik/ napján. -----


Dr. Semsei Erika
közjegyzőhelyettes



h. mell.

ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. július 18-i rendkívüli ülésére

Ügyiratszám:

Minősítés:

Napirendi pont: 4.

Az előterjesztés minősített többséget
igényel: igen nem

Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés vagyontárgyak átvételéről, valamint döntés azok egy részének továbbadásáról

A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László - polgármester

Az előterjesztést készítette: Halmi Csaba – pénzügyi ügyintéző

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: -

Melléletek: -

Az előterjesztést véleményező Bizottságok:

- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltán

Megjegyzések:

Kiadási dátum: 2024. július 10.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2024. július 18-i rendkívüli ülésére
vagyontárgyak átvételéről, valamint döntés azok egy részének tovább adásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Albertirsa Város Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 12/2009. (V.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 18. § (3) bekezdése alapján „Az Önkormányzat, vagy költségvetési szerve részére
a.) öröklés, vagy vagyonról történő lemondás esetén azok elfogadásáról a polgármester jogosult dönteni.

Idézett § alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a 2024. május 29. és június 6-a között Albertirsán megrendezett alkotótáborban készült faszobrokat a művészek Albertirsa Város Önkormányzatának ajándékozták.

A szobrok értékét a készítőik határozták meg.

<i>Művész neve</i>	<i>Szobor címe</i>	<i>Szobor értéke</i>	<i>Szobor mérete</i>
Dechant Antal	Ereztet játék	3.000.000 Ft	180x40x30/3 mill.
Révi Norbert	Csend	4.000.000 Ft	150x90x40/4 mill.
Sörös Rita	Gomb	2.000.000 Ft	40x10/2 mill.
Sörös Rita	Kapcsolatok I.	2.000.000 Ft	15x15x50/2 mill.
Sörös Rita	Kapcsolatok II.	2.000.000 Ft	15x15x25/2 mill.
Sörös Rita	Réseken át sokkal szebb a világ	2.000.000 Ft	70x60x10/2 mill.
Szabó László	Virág	2.000.000 Ft	150x35x35/2 mill.
Szőke Sándor	Ima	4.000.000 Ft	190x40x40/4 mill.
Várhelyi György	Csikóka	3.000.000 Ft	170x40x40/3 mill.

Összesen: **24.000.000 Ft**

Albertirsa Város Önkormányzata nevében a felajánlásokat tisztelettel elfogadtam.

Az Ör. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján „A képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi vagyonhasznosítási és az önkormányzat vagyonát egyéb módon érintő döntések:
c, tulajdonról, vagyoni értékű jogról való lemondás,”

A szobrok kiállítására az alábbiak szerint teszek javaslatot.

Az Ima című szobor előzetes egyetetés után tovább ajándékozásra kerül a baptista gyülekezet részére, 4 millió Ft értékben.

Az átadást követően a szobrot a gyülekezet a Kolozsvári utcai imaház előkertjében helyezi el.

Határozati javaslat 1.

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szőke Sándor Ima című szobrát, térítésmentesen az albertirsai Baptista Gyülekezet részére ajándékozza, az Albertirsa, Kolozsvári utca 13. szám alatt lévő imaház kertjében történő elhelyezés céljából. Az ajándék értéke 4 millió Ft.


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: 2024. augusztus 31.

Felelős: polgármester

Albertirsa, 2024. július 10.




Fazekas László
polgármester

MŰALKOTÁS AJÁNDÉKOZÁSA

Dechandt Antal szobrászművész

Lakás: 7695 Mecseknádasd, Patak utca 32.

*Az első Albertirsai Faszobrász Művésztelepen alkotott
szobor plasztikát*

Albertirsa Városának ajándékozom.

A mű értéke 3 Mill. Ft.

Dechandt Antal


Ajándékozó Szobrászművész

Szobor címe: Erezet játék

Mérete: 180x40x30/3 mill

Kelt.: Albertirsa, 2024. június 6.

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ	
Érk.:	2024 -07- 10
Szám:	Előadó: H Cs.
01/23391/2024	



MŰALKOTÁS AJÁNDÉKOZÁSA

Révi Norbert szobrászművész

Lakás: 5000 Szolnok, Gutenberg tér 12/3.

*Az első Albertirsai Faszobrász Művésztelepen alkotott
szobor plasztikát*

Albertirsa Városának ajándékozom.

A mű értéke 4 mill. Ft.

Révi Norbert


Ajándékozó Szobrászművész

Szobor címe: Csend

Mérete: 150x90x40/4 mill

Kelt.: Albertirsa, 2024. június 6.

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ 10291	
Érk.:	2024 -07- 10
Számj	Előadó: H.C.
04/2339-2/2024	



MŰALKOTÁS AJÁNDÉKOZÁSA

Sörös Rita szobrászművész

Lakás: 7400 Kaposvár, Blaha Lujza u. 2.

*Az első Albertirsai Faszobrász Művésztelepen alkotott
szobor plasztikát*

Albertirsa Városának ajándékozom.

A mű értéke 8 mill. Ft. (4 db)

Sörös Rita

Ajándékozó Szobrászművész

Szobor címe:

Gomb

Kapcsolatok I.

Kapcsolatok II.

Réseken át sokkal szebb a világ

Mérete:

40x10/2 mill


15x15x50/2 mill


15x15x25/2 mill


70x60x10/2 mill


Kelt.: Albertirsa, 2024. június 6.

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ	
10292	
Érk.:	2024 -07- 10
Szám:	Előadó: H. G.
01/2339-3/2024	









MŰALKOTÁS AJÁNDÉKOZÁSA

Szabó László szobrászművész

Lakás: 7720 Pécsvárad, Táncsics u. 3/A

*Az első Albertirsai Faszobrász Művésztelepen alkotott
szobor plasztikát*

Albertirsa Városának ajándékozom.

A mű értéke 2 mill. Ft.

Szabó László


Ajándékozó Szobrászművész

Szobor címe: Virág

Mérete: 150x35x35/2 mill

Kelt.: Albertirsa, 2024. június 6.

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ 10293	
Érk.:	2024 -07- 10
Szám:	Előadó: 61.02.
01/2339-A/2024	



MŰALKOTÁS AJÁNDÉKOZÁSA


Várhelyi György szobrászművész

Lakás: 2730 Albertirsa, Baross utca 91.

*Az első Albertirsai Faszobrász Művésztelepen alkotott
szobor plasztikát*

Albertirsa Városának ajándékozom.

A mű értéke 3 MILL. Ft.


Ajándékozó Szobrászművész

Szobor címe: Csikóka

Mérete: 170x40x40/3 mill

Kelt.: Albertirsa, 2024. június 6.

ALBERTIRSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ	
Érk.:	2024 -07- 10
Szám:	Előadó: H. G. 01/2339-6/2024

