

Becslési Jegyzőkönyv

Albertirsa 832/6 valamint a 832/7 hrsz-ú

belterületi ingatlanon elhelyezkedő fákra



Készítette: Pásztory Tamás

Robinia Hungary Holding Kft.

Erdészeti Szakirányító Vállalkozás kód: 100015

Okleveles Erdőmérnök

EM-25/2020

Rendészeti Feladatot Ellátó Jogosult Erdészeti Szakszemélyzet RSZ100966

Jogosult Erdészeti Szakszemélyzet : Nyilvántartási szám: 4739

Kelt: Dánszentmiklós, 2025.08.18.

aláírás

Előzmények:


Albertirsa Város Önkormányzata képviselőjében eljárva Jutasiné Klein Kitti 2025.szeptember 4. napján kereste meg telefonon a Robinia Hungary Holding Kft-t, hogy az Albertirsa belterület 832/6 valamint a 832/7 hrsz-ú ingatlanra tervezett parkoló céljára felajánlott területen fák állnak és tudni kellene, hogy milyen mennyiségű és milyen fafajú faegyedek találhatóak a területen. Az előzetes helyszíni bejárás során megállapításra került, hogy a terület egyik része egy felhagyott földrészlet, melyen erdei fák is találhatóak, még a másik része csupán részterületet érint, amin két nagyobb és több kisebb, gyümölcsfa található.

A munka rövid leírása:

Mindenek előtt, mivel nem erdőrészletről beszélünk hanem belterületi helyrajzi számról, így fontos volt a beazonosítással kezdeni. A geodéziai felméréshez, terület meghatározás saját alacsony pontosságú Garmin GPS MAP 64 melynek azonosítója : 6905053467. Az albertirsa 832/6 helyrajzi számú terület esetében a földrészlet részterületén történik csak a parkoló kialakítása így a fakitermelés is. Mellékeletben található egy ortofotó, melyen sraffozott terület mutatja a részterületes fakitermelés területe. A részterület kijelölését a megbízó végezte el. A terület beazonosítását követően megtörtént a fák famagasságának, mellmagassági átmérőjének felmérése.

Mérés folyamata:

A terület keskeny téglalap alapú, mely Kelet nyugat irányú tájolású. A munka során a felméréssel nyugatról kelet irányába a területet ketté bontva haladtunk és sárga színű festékekkel jelöltük meg a fák nyugati oldalát a későbbi beazonosíthatóság érdekében, illetve a kétszeri felmérés elkerülése végett. A felmérés során egyedi felvételezést használtunk. Azért ezt választottuk ki, mert a terület keskeny, és a fák változó elhelyezkedésűek. Ezen felül a terület tulajdonosának a kérése is ez volt, valamint a földrészletek igen vegyes a korszerkezet, továbbá a jelek azt mutatták, hogy a terület egy részéről a fák eltávolítása néhány éve már megtörtént és ezek után a felhagyott tuskóról a sarjak csokrosan jelentek meg. Ezen felül a többi módszer pontatlan eredményt adott volna, mert a terület északi oldalán elhelyezkedő vasút, vonalas létesítménye mellett betonkerítés helyezkedik el. A kerítés tövében kisarjadó, de a vonalas létesítmény felé benyúló ágak élet és tűzvédelmi okok miatt levágásra kerültek. A levágott fák törzse ugyan mérhető, tehát pl. körös felvétel során a



próbakörbe beleestek volna, azonban a famagasság tekintetében eltolták volna a felmérést. Emiatt azok a fák jelentős része, amelyek koronája korábban eltávolításra került, továbbá a területen csoportosan elhelyezkedő gyümölcsfák, melyek a metszés során a vezérhajtás eltávolításával termő korona került kialakításra **a nem kerültek felvételezésre**. A mérési bizonytalanságot tovább fokozza a sűrű aljnövényzet. A korábbi kitermelés következtében számos egyed csokrosan fejlődött és egy alászorult második szint kialakítását képezte. Ez viszont bizonytalanná tette a területen a famagasság mérését, mert a koronaszintbe számos esetben nem lehetett fellátni, így a fák tetejét sok esetben csupán becsülni lehetett. A méréshez Suunto famagasságmérőt használtam, melynek száma: 23430094

A megrendelői kérésnek megfelelően nem a szokásos erdészeti megoldást alkalmaztuk, mely szerint a mérési jegyzőkönyv alapján fafajonként készítettük el a becslési jegyzőkönyvet, hanem a Vasút által használt becslési táblázatba kerültek a fák egyedenként beírásra.

Fakitermelés jogi eljárása:

Figyelembe véve az Erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4.§ (1) bekezdését megállapítható, hogy a törvény hatálya a fentebb említett helyrajzi számokra nem terjed ki, mivel a területeken adattári erdő nem található. Belterület lévén megállapítható, hogy a földrészletek a letöltött tulajdoni lapok tanúbizonysága alapján nem védettek, nem natura 2000 területen fekszenek. A felmérés során költési időn kívül voltunk, így azzal számolni ne kell, amennyiben a fakitermelés a közel jövőben lesz elvégezve. Védett, vagy védendő fa és cserjefajtát a területen nem találtam. A felmérés során védendő állattal nem találkoztam, így a fakitermelésnek jogi akadályát nem látom. Annak bejelentése a tulajdonos kötelessége a jegyző felé. Jelen dokumentum utolsó pontja értelmében jelen felmérés mellékletét képezi az a dokumentum, mely alapján a jegyző a fakitermelést tudomásul veszi.

Felhívom a tulajdonos szíves figyelmét, hogy a fakitermelést követően a faanyag ugyan nem erdőből kikerülő fatermék, azonban a szállítási szabályok betartása ebben az esetben is kötelező. Saját szállítójárművel történő szállítás esetén, melynél a tulajdonos saját maga végzi a faanyag elszállítását, elegendő az erre a célra kiadott faanyagszállító – regisztráció nélküli verziója. Abban az esetben, ha ez nem valósul meg regisztrált szállítójegygyen kell a faanyagot szállítani, még a saját telephelyre történő beszállításig is és az EUTR szabályok betartása érdekében ott a nyomon követhetőséget biztosítani kell.

Becslési jegytőkönyv -terepi felvételezéshez

Felvételezés ideje

2025.09.08

Felvételezés helye

Albertirsa


83216 hrsz

Felvételez rögzíti:

Pásztory Tamás



d _{1,3}	Fafaj: FTE	h	d _{1,3}	Fafaj: FTNY	h	d _{1,3}	Fafaj:	h
5			5			5		
6			6			6		
7			7			7		
8			8			8		
9			9			9		
10			10			10		
11			11			11		
12			12			12		
13			13			13		
14			14			14		
15			15			15		
16			16			16		
17			17			17		
18			18			18		
19			19			19		
20	1	10	20			20		
21			21			21		
22			22			22		
23			23			23		
24			24			24		
25			25			25		
26			26			26		
27			27			27		
28			28			28		
29			29			29		
30	1	195	30			30		
			31	1	16			



Becslési jegytőkönyv -terepi felvételezéshez

Felvételezés ideje

2025.09.08

Felvételezés helye

Albertirsa

832/7 hrsz

Felvételezőt rögzíti:

Pásztor Tamás



72
50
31
36
20
33
1
6
0
7
0
3
0
2
0
4
0
4
0
1
0
1
0
0
1
1
1

d _{1,3}	Fafaj: Zs	h	d _{1,3}	Fafaj: K	h	d _{1,3}	Fafaj: FTNY	h
5	 	6.6.5.6	5			5	3	5
6	 	6.6.3.8	6			6	3	6
7	 	7.6.3.8	7			7	0	
8	 	8.8.3.8	8			8	2	6
9	 	8.8.3.8	9			9	2	6.0 6.5
10	 	9.9.3.8	10			10	6	7 6.5
11			11			11	0	
12	 	8.8.3.8	12			12	4	7
13			13			13	0	
14	 	9.5.10.10	14			14	0	
15			15			15	0	
16		10	16	①	8	16	1	7.5
17			17	①	8.5	17		
18		11	18	①	8.0	18		
19			19			19		
20		10	20			20		
21			21			21		
22		11	22			22		
23			23			23		
24		11	24			24		
25			25			25		
26		12	26			26		
27			27			27		
28			28			28		
29			29			29		
30		13	30			30		
44		14				50	1	20
70		16				60	1	22



Becslési jegytőkönyv -terepi felvételezéshez

Felvételezés ideje

2025.09.08

Felvételezés helye

Albertirsa

83217 hrn

Felvételez rögzíti:

Pásztor Tamás



d _{1,3}	Fafaj: K1	h	d _{1,3}	Fafaj: A	h	d _{1,3}	Fafaj: FF	h
5	III 3	4; 4; 4	5	III 11	4; 4; 4	5		
6	0		6	III 5	4	6		
7	0		7	III 4	4	7		
8	III 4	4 4	8	III 4	4	8		
9	III 3	4 4	9	II 2	5; 5; 5	9		
10	0		10	III 3	6	10		
11	I 1	5 5	11	I 1	5 5	11		
12	I 1	6	12	II 2	6	12		
13			13			13		
14			14			14		
15			15			15		
16			16			16		
17			17			17		
18			18			18		
19			19			19		
20			20			20		
21			21			21		
22			22			22		
23			23			23		
24			24			24		
25			25			25		
26			26			26		
27			27			27		
28			28			28		
29			29			29		
30			30			30		
						70	I 1	16





FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 1

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): VÉGHASZNÁLAT / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvénytípus, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
2	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
3	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
4	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
5	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
6	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
7	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
8	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
9	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
10	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
11	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
12	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
13	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
14	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
15	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
Összesen:				0,12	0,09	0,00	0,00	0,09	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	közönséges nyír	0,00	egyéb pikkelyes és tűlevelű	0,00
bükk egyed kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	73,32	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	közönséges nyír	0,00	egyéb pikkelyes és tűlevelű	0,00
bükk egyed kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	0,09	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Tervezett vissznyeremény:
(vastag anyag = gömbfa)

m3

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 2

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): VÉGHASZNÁLAT / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvényszám, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
2	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
0	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
4	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
5	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
6	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
7	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
8	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
9	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
10	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
11	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
12	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
13	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
14	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
15	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
Összesen:				0,12	0,09	0,00	0,00	0,09	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	tűlevelű	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	lucfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00	vörösfenyő	0,00
juharok	73,32	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	tűlevelű	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	lucfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00	vörösfenyő	0,00
juharok	0,09	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Tervezett vissznyeremény: m3
(vastag anyag = gömbfa)

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Dátum:

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 3

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): VÉGHASZNÁLAT / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvényszám, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
2	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
3	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
4	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
5	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
6	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
7	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
8	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
9	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
10	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
11	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
12	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
13	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
14	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
15	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
Összesen:				0,12	0,09	0,00	0,00	0,09	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	tűlevelű	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	lucfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00	vörösfenyő	0,00
juharok	73,32	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	tűlevelű	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	lucfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00	vörösfenyő	0,00
juharok	0,09	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Tervezett vissznyeremény:

m3

(vastag anyag = gömbfa)

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 4

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): <u>VÉGHASZNÁLAT</u> / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m ³ -ben					Szelvénytípus, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
2	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
3	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
4	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
5	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
6	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
7	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
8	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
9	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
10	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
11	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
12	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
13	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
14	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
15	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
Összesen:				0,12	0,09	0,00	0,00	0,09	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :									
akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	73,32	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m ³ -ben, fafajonként :									
akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	0,09	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette: Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Tervezett vissznyeremény: m3

(vastag anyag = gömbfa)

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 5

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): <u>VÉGHASZNÁLAT</u> / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvényszám, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
2	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
3	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
4	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
5	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
6	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
7	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
8	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
9	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
10	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
11	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
12	6	5	Juharok	0,01	0,01	-	-	0,01	
13	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
14	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
15	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
Összesen:				0,13	0,10	0,00	0,01	0,09	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
bükk egyed kemény	0,00	kocsánytalan tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	közönséges nyír	0,00	egyéb pikkelyes és tülevelű	0,00
	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	82,23	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
bükk egyed kemény	0,00	kocsánytalan tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	közönséges nyír	0,00	egyéb pikkelyes és tülevelű	0,00
	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	0,10	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Tervezett vissznyeremény:

m3
(vastag anyag = gömbfa)

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 6

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): VÉGHASZNÁLAT / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvényszám, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
2	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
3	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
4	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
5	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
6	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
7	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
8	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
9	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
10	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
11	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
12	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
13	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
14	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
15	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
Összesen:				0,19	0,14	0,00	0,05	0,09	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	117,87	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	0,14	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

Tervezett vissznyeremény:

m3
(vastag anyag = gömbfa)

PH.

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 7

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): VÉGHASZNÁLAT / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvénytípus, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
2	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
3	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
4	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
5	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
6	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
7	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
8	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
9	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
10	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
11	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
12	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
13	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
14	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
15	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
Összesen:				0,19	0,14	0,00	0,05	0,09	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
bükk	0,00	kocsánytalan		fehér nyár	0,00	közönséges		egyéb	
gyertyán	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
juharok	117,87	kőris	0,00	fehér nyár	0,00	óriás nyár	0,00	tűlevelű	
		vörös tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	rezgő nyár	0,00	lucfenyő	0,00
		agathe-F nyár	0,00	hársak	0,00	egyéb lágy	0,00	vörösfenyő	0,00
		éger	0,00	I-214 nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		
				kései nyár	0,00				

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
bükk	0,00	kocsánytalan		fehér nyár	0,00	közönséges		egyéb	
gyertyán	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
juharok	0,14	kőris	0,00	fehér nyár	0,00	óriás nyár	0,00	tűlevelű	
		vörös tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	rezgő nyár	0,00	lucfenyő	0,00
		agathe-F nyár	0,00	hársak	0,00	egyéb lágy	0,00	vörösfenyő	0,00
		éger	0,00	I-214 nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		
				kései nyár	0,00				

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Tervezett visszanyeremény:

m3
(vastag anyag = gömbfa)

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 8

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzandó): <u>VÉGHASZNÁLAT</u> / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvényszám, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
2	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
3	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
4	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
5	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
6	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
7	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
8	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
9	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
10	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
11	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
12	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
13	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
14	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
15	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
Összesen:				0,19	0,14	0,00	0,05	0,09	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
egyeb								tűlevelű	
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	117,87	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
egyeb								tűlevelű	
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	0,14	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Tervezett vissznyeremény:

m3
(vastag anyag = gömbfa)

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 9

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzandó): <u>VÉGHASZNÁLAT</u> / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvényszám, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
2	7	6	Juharok	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
3	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
4	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
5	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
6	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
7	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
8	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
9	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
10	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
11	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
12	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
13	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
14	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
15	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
Összesen:				0,25	0,19	0,00	0,07	0,12	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	154,87	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	0,19	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Tervezett vissznyeremény:

m3
(vastag anyag = gömbfa)

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 10

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): VÉGHASZNÁLAT / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvényszám, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
2	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
3	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
4	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
5	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
6	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
7	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
8	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
9	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
10	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
11	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
12	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
13	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
14	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
15	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
Összesen:				0,26	0,19	0,00	0,07	0,12	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
egyeb								tűlevelű	
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	160,57	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
egyeb								tűlevelű	
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	0,19	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Tervezett vissznyeremény: m3
(vastag anyag = gömbfa)

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 11.

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): <u>VÉGHASZNÁLAT</u> / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvénytípus, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
2	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
3	7	7	Juharok	0,02	0,01	-	0,00	0,01	
4	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
5	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
6	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
7	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
8	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
9	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
10	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
11	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
12	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
13	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
14	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
15	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
Összesen:				0,35	0,26	0,00	0,10	0,17	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :									
akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	218,48	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :									
akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	0,26	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Tervezett vissznyeremény: m3
(vastag anyag = gömbfa)

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 12.

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): <u>VÉGHASZNÁLAT</u> / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvénytípus, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
2	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
3	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
4	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
5	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
6	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
7	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
8	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
9	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
10	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
11	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
12	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
13	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
14	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
15	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
Összesen:				0,38	0,28	0,00	0,10	0,18	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
bükk	0,00	kocsánytalan tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	közönséges nyír	0,00	egyéb pikkelyes és tűlevelű	0,00
gyertyán	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
juharok	232,96	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
		agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
		éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
bükk	0,00	kocsánytalan tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	közönséges nyír	0,00	egyéb pikkelyes és tűlevelű	0,00
gyertyán	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
juharok	0,28	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
		agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
		éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette: Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Tervezett vissznyeremény:

m3

(vastag anyag = gömbfa)

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 13.

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzandó): <u>VÉGHASZNÁLAT</u> / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvénytípus, jobb / bal oldal
	m			cm	bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	
1	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
2	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
3	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
4	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
5	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
6	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
7	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
8	8	8	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
9	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
10	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
11	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
12	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
13	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
14	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
15	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
Összesen:				0,42	0,32	0,00	0,11	0,20	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
bükk	0,00	kocsánytalan tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	közönséges nyír	0,00	egyéb pikkelyes és tűlevelű	0,00
gyertyán	0,00	kőris	0,00	fehér nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
juharok	261,98	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
		agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágú	0,00		
		éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
bükk	0,00	kocsánytalan tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	közönséges nyír	0,00	egyéb pikkelyes és tűlevelű	0,00
gyertyán	0,00	kőris	0,00	fehér nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
juharok	0,32	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
		agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágú	0,00		
		éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fajok értékeinek meghatározása a többi faj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Tervezett visszanyeremény:

m3
(vastag anyag = gömbfa)

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 14.

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): VÉGHASZNÁLAT / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvénytípus, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
2	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
3	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
4	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
5	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
6	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
7	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
8	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
9	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
10	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
11	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
12	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
13	8	9	Juharok	0,03	0,02	-	0,01	0,02	
14	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
15	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
Összesen:				0,50	0,37	0,00	0,13	0,24	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
bükk	0,00	kocsánytalan tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	közönséges nyír	0,00	egyéb pikkelyes és tűlevelű	0,00
gyertyán	0,00	kőris	0,00	fehér nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
juharok	309,13	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
		agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágú	0,00		
		éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
bükk	0,00	kocsánytalan tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	közönséges nyír	0,00	egyéb pikkelyes és tűlevelű	0,00
gyertyán	0,00	kőris	0,00	fehér nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
juharok	0,37	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
		agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágú	0,00		
		éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette: Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Tervezett visszanyeremény:
(vastag anyag = gömbfa)

m3

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 15.

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): VÉGHASZNÁLAT / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvénytípus, jobb / bal oldal
	m			cm	bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	
1	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
2	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
3	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
4	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
5	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
6	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
7	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
8	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
9	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
10	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
11	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
12	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
13	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
14	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
15	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
Összesen:				0,65	0,48	0,00	0,17	0,31	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	tűlevelű	
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	lucfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00	vörösfenyő	0,00
juharok	400,02	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	tűlevelű	
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	lucfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00	vörösfenyő	0,00
juharok	0,48	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette: Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Tervezett vissznyeremény:

m3

(vastag anyag = gömbfa)

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 16.

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): VÉGHASZNÁLAT / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvénytípus, jobb / bal oldal
	m			cm	bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	
1	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
2	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
3	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
4	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
5	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
6	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
7	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
8	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
9	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
10	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
11	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
12	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
13	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
14	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
15	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
Összesen:				0,65	0,48	0,00	0,17	0,31	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	400,02	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	0,48	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Tervezett vissznyeremény:
(vastag anyag = gömbfa)

m3

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 17.

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): <u>VÉGHASZNÁLAT</u> / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvényszám, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	9	10	Juharok	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
2	9	11	Juharok	0,05	0,04	-	0,03	0,01	
3	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
4	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
5	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
6	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
7	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
8	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
9	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
10	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
11	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
12	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
13	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
14	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
15	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
Összesen:				0,90	0,68	0,00	0,56	0,12	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	tűlevelű	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	lucfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00	vörösfenyő	0,00
juharok	558,48	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	tűlevelű	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	lucfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00	vörösfenyő	0,00
juharok	0,68	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Tervezett vissznyeremény: m3
(vastag anyag = gömbfa)

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Dátum:

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 18

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): VÉGHASZNÁLAT / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvénytípus, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
2	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
3	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
4	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
5	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
6	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
7	9	12	Juharok	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
8	10	14	Juharok	0,09	0,07	-	0,06	0,01	
9	10	14	Juharok	0,09	0,07	-	0,06	0,01	
10	10	14	Juharok	0,09	0,07	-	0,06	0,01	
11	10	14	Juharok	0,09	0,07	-	0,06	0,01	
12	10	14	Juharok	0,09	0,07	-	0,06	0,01	
13	10	14	Juharok	0,09	0,07	-	0,06	0,01	
14	10	14	Juharok	0,09	0,07	-	0,06	0,01	
15	10	16	Juharok	0,12	0,09	-	0,08	0,01	
Összesen:				1,20	0,90	0,00	0,77	0,14	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	742,87	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	0,90	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette: Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

Tervezett vissznyeremény:

m3
(vastag anyag = gömbfa)

PH.

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 19

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): <u>VÉGHASZNÁLAT</u> / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvénytípus, jobb / bal oldal
	m			cm	bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	
1	10	16	Juharok	0,12	0,09	-	0,08	0,01	
2	10	16	Juharok	0,12	0,09	-	0,08	0,01	
3	11	18	Juharok	0,17	0,12	-	0,11	0,02	
4	11	18	Juharok	0,17	0,12	-	0,11	0,02	
5	11	20	Juharok	0,20	0,15	-	0,13	0,02	
6	11	20	Juharok	0,20	0,15	-	0,13	0,02	
7	11	20	Juharok	0,20	0,15	-	0,13	0,02	
8	11	20	Juharok	0,20	0,15	-	0,13	0,02	
9	11	22	Juharok	0,25	0,19	0,09	0,07	0,02	
10	11	22	Juharok	0,25	0,19	0,09	0,07	0,02	
11	11	22	Juharok	0,25	0,19	0,09	0,07	0,02	
12	11	22	Juharok	0,25	0,19	0,09	0,07	0,02	
13	11	24	Juharok	0,29	0,22	0,11	0,09	0,02	
14	12	26	Juharok	0,37	0,28	0,14	0,11	0,03	
15	13	30	Juharok	0,53	0,40	0,20	0,16	0,04	
Összesen:				3,57	2,68	0,82	1,54	0,32	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	2209,00	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	2,68	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette: Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Tervezett vissznyeremény:

m3

(vastag anyag = gömbfa)

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 20

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): <u>VÉGHASZNÁLAT</u> / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvénytípus, jobb / bal oldal
	m			cm	bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	
1	14	44	Juharok	1,22	0,91	0,69	0,15	0,07	
2	16	70	Juharok	3,47	2,60	2,08	0,31	0,21	
3	8	16	Egyéb kemény	0,11	0,09	-	0,07	0,01	
4	8,5	17	Egyéb kemény	0,13	0,10	-	0,09	0,02	
5	8	18	Egyéb kemény	0,15	0,11	-	0,09	0,02	
6	5	5	Fekete nyár	0,01	0,01	-	-	0,01	
7	5	5	Fekete nyár	0,01	0,01	-	-	0,01	
8	5	5	Fekete nyár	0,01	0,01	-	-	0,01	
9	6	6	Fekete nyár	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
10	6	6	Fekete nyár	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
11	6	6	Fekete nyár	0,01	0,01	-	0,00	0,01	
12	6	8	Fekete nyár	0,02	0,02	-	0,01	0,01	
13	6	8	Fekete nyár	0,02	0,02	-	0,01	0,01	
14	6	9	Fekete nyár	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
15	6,5	9	Fekete nyár	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
Összesen:				5,23	3,92	2,77	0,74	0,41	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
bükk egyéb kemény	0,00	kocsánytalan tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	közönséges nyír	0,00	egyéb pikkelyes és tülevelű	0,00
	280,08	kőris	0,00	fekete nyár	75,95	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	2898,16	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
bükk egyéb kemény	0,00	kocsánytalan tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	közönséges nyír	0,00	egyéb pikkelyes és tülevelű	0,00
	0,29	kőris	0,00	fekete nyár	0,12	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	3,51	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Tervezett vissznyeremény:

m3
(vastag anyag = gömbfa)

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 21

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzandó): <u>VÉGHASZNÁLAT</u> / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvényszám, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	7	10	Fekete nyár	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
2	7	10	Fekete nyár	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
3	7	10	Fekete nyár	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
4	7	10	Fekete nyár	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
5	7	10	Fekete nyár	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
6	7	10	Fekete nyár	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
7	7	12	Fekete nyár	0,05	0,04	-	0,03	0,01	
8	7	12	Fekete nyár	0,05	0,04	-	0,03	0,01	
9	7	12	Fekete nyár	0,05	0,04	-	0,03	0,01	
10	7	12	Fekete nyár	0,05	0,04	-	0,03	0,01	
11	7,5	16	Fekete nyár	0,10	0,07	-	0,06	0,01	
12	20	50	Fekete nyár	1,89	1,41	1,07	0,23	0,11	
13	22	60	Fekete nyár	2,93	2,20	1,72	0,35	0,13	
14	16	70	Fehér fűz	2,97	2,23	1,78	0,27	0,18	
15	4	5	Egyéb kemény	0,01	0,01	-	-	0,01	
Összesen:				8,31	6,23	4,57	1,10	0,57	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	1335,15	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	6,63	kőris	0,00	fekete nyár	2600,03	óriás nyár	0,00	tűlevelű	
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	lucfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00	vörösfenyő	0,00
juharok	0,00	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	2,23	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
kemény	0,01	kőris	0,00	fekete nyár	4,00	óriás nyár	0,00	tűlevelű	
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	lucfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00	vörösfenyő	0,00
juharok	0,00	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Tervezett vissznyeremény:
(vastag anyag = gömbfa)

m3

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 22

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzandó): VÉGHASZNÁLAT / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvénytípus, jobb / bal oldal
	m			cm	bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	
1	4	5	Egyéb kemény	0,01	0,01	-	-	0,01	
2	4	5	Egyéb kemény	0,01	0,01	-	-	0,01	
3	4	8	Egyéb kemény	0,02	0,02	-	0,01	0,01	
4	4	8	Egyéb kemény	0,02	0,02	-	0,01	0,01	
5	4	8	Egyéb kemény	0,02	0,02	-	0,01	0,01	
6	4	8	Egyéb kemény	0,02	0,02	-	0,01	0,01	
7	4	9	Egyéb kemény	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
8	4	9	Egyéb kemény	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
9	4	9	Egyéb kemény	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
10	5	11	Egyéb kemény	0,05	0,03	-	0,03	0,01	
11	6	12	Egyéb kemény	0,06	0,04	-	0,04	0,01	
12	4	5	Akác	0,02	0,01	-	-	0,01	
13	4	5	Akác	0,02	0,01	-	-	0,01	
14	4	5	Akác	0,02	0,01	-	-	0,01	
15	4	5	Akác	0,02	0,01	-	-	0,01	
Összesen:				0,37	0,28	0,00	0,12	0,16	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	38,76	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
egyéb		kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	tűlevelű	
kemény	218,95							lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	0,00	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,05	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
egyéb		kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	tűlevelű	
kemény	0,23							lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	0,00	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

PH.

Tervezett vissznyeremény:

m3
(vastag anyag = gömbfa)

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 23

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): VÉGHASZNÁLAT / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvénytípus, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	4	5	Akác	0,02	0,01	-	-	0,01	
2	4	5	Akác	0,02	0,01	-	-	0,01	
3	4	5	Akác	0,02	0,01	-	-	0,01	
4	4	5	Akác	0,02	0,01	-	-	0,01	
5	4	5	Akác	0,02	0,01	-	-	0,01	
6	4	5	Akác	0,02	0,01	-	-	0,01	
7	4	5	Akác	0,02	0,01	-	-	0,01	
8	4	6	Akác	0,02	0,02	-	0,01	0,01	
9	4	6	Akác	0,02	0,02	-	0,01	0,01	
10	4	6	Akác	0,02	0,02	-	0,01	0,01	
11	4	6	Akác	0,02	0,02	-	0,01	0,01	
12	4	6	Akác	0,02	0,02	-	0,01	0,01	
13	4	7	Akác	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
14	4	7	Akác	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
15	4	7	Akác	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
Összesen:				0,31	0,23	0,00	0,05	0,18	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	194,82	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	közönséges nyír	0,00	egyéb pikkelyes és tűlevelű	0,00
bükk	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
gyertyán	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
juharok	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágyszárú	0,00		
		éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,23	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	közönséges nyír	0,00	egyéb pikkelyes és tűlevelű	0,00
bükk	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
gyertyán	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
juharok	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágyszárú	0,00		
		éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

Tervezett visszanyeremény:

m3
(vastag anyag = gömbfa)

PH.

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 24

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): VÉGHASZNÁLAT / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvényszám, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	4	7	Akác	0,03	0,02	-	0,01	0,01	
2	4	8	Akác	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
3	4	8	Akác	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
4	4	8	Akác	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
5	4	8	Akác	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
6	5	9	Akác	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
7	5	9	Akác	0,04	0,03	-	0,01	0,02	
8	6	10	Akác	0,05	0,04	-	0,01	0,02	
9	6	10	Akác	0,05	0,04	-	0,01	0,02	
10	6	10	Akác	0,05	0,04	-	0,01	0,02	
11	5	11	Akác	0,06	0,05	-	0,04	0,01	
12	6	12	Akác	0,07	0,05	-	0,05	0,01	
13	6	12	Akác	0,07	0,05	-	0,05	0,01	
14				0,00	0,00	-	-	0,00	
15				0,00	0,00	-	-	0,00	
Összesen:				0,63	0,47	0,00	0,25	0,23	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	401,56	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
egyeb								tűlevelű	
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	0,00	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,47	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
egyeb								tűlevelű	
kemény	0,00	kőris	0,00	fekete nyár	0,00	óriás nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	rezgő nyár	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	egyéb lágy	0,00		
juharok	0,00	éger	0,00	kései nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette:

Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

Tervezett vissznyeremény:

m3
(vastag anyag = gömbfa)

PH.

FELVÉTELI LAP

2025 év szeptember hó SSZ: 25

Pályafentartási főnökség:			Főpályamesteri szakasz:			Készletezési hely (vonalszám)			
Munkacsapat:					Használati mód (a megfelelő aláhúzendő): <u>VÉGHASZNÁLAT</u> / GYÉRÍTÉS / TISZTÍTÁS				
Sorszám	Hosszúság famagasság	Átmérő d _{1,3}	Fafaj	Választék m³-ben					Szelvényszám, jobb / bal oldal
	m	cm		bruttó fa	nettó fa	gömb fa	dorong	vékony fa	
1	10	20	Egyéb kemény	0,21	0,15	-	0,13	0,02	
2	10	30	Egyéb kemény	0,48	0,36	0,18	0,14	0,04	
3	16	70	Fekete nyár	3,14	2,36	1,89	0,28	0,19	
4				0,00	0,00	-	-	0,00	
5				0,00	0,00	-	-	0,00	
6				0,00	0,00	-	-	0,00	
7				0,00	0,00	-	-	0,00	
8				0,00	0,00	-	-	0,00	
9				0,00	0,00	-	-	0,00	
10				0,00	0,00	-	-	0,00	
11				0,00	0,00	-	-	0,00	
12				0,00	0,00	-	-	0,00	
13				0,00	0,00	-	-	0,00	
14				0,00	0,00	-	-	0,00	
15				0,00	0,00	-	-	0,00	
Összesen:				3,83	2,87	2,07	0,56	0,25	

Fatömegek kg-ban, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
egyéb		kőris	0,00	fekete nyár	1532,75	óriás nyár	0,00	tűlevelű	
kemény	486,57					rezgő nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	egyéb lágy	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		
juharok	0,00	éger	0,00	kései nyár	0,00				

Nettó fa m³-ben, fafajonként :

akác	0,00	kocsányos tölgy	0,00	fehér fűz	0,00	korai nyár	0,00	feketefenyő	0,00
		kocsánytalan				közönséges		egyéb	
bükk	0,00	tölgy	0,00	fehér nyár	0,00	nyír	0,00	pikkelyes és	0,00
egyéb		kőris	0,00	fekete nyár	2,36	óriás nyár	0,00	tűlevelű	
kemény	0,51					rezgő nyár	0,00	lucfenyő	0,00
fekete dió	0,00	vörös tölgy	0,00	hársak	0,00	egyéb lágy	0,00	vörösfenyő	0,00
gyertyán	0,00	agathe-F nyár	0,00	I-214 nyár	0,00	erdei fenyő	0,00		
juharok	0,00	éger	0,00	kései nyár	0,00				

főpályamester

PLO

szakaszmérnök

(Megjegyzés: A táblázat megbízható adatokat csak a Sopp-féle Fatömegszámítási táblázatokban (1970) megtalálható fafajonként megadott átmérőhatárok között ad (századköbméter pontossággal)! Más esetekben külön számítás szükséges.
A táblázatban az átmérő, magasság és a fafaj megadása után a program automatikusan számítja a térfogatot és a tömeget.
A tömeg számítása a D. 54. sz. utasítás 54. pontja alapján történik, közelítő értékkel.
Az egyéb fafajok értékeinek meghatározása a többi fafaj átlagértékéből történt.)

Formanyomtatványt készítette: Énekes László
ÜFTI BP HAA
2013.12.13

Területi PLO tölti ki!!!

Kitermeléshez hozzájárulok:

Dátum:

(Jogosult erdészeti szakszemélyzet)

Tervezett vissznyeremény:

m3

(vastag anyag = gömbfa)

PH.

Bejelentés

Tárgy: Albertirsa 832/6 – 832/7 hrsz-ú ingatlanokon tervezett fakitermelés

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Magyar Állam tulajdonában álló, a MÁV Zrt mint vagyonkezelő (1087 Budapest Könyves Kálmán körút 54-60) a tárgyban említett Albertirsa 832/6 valamint az Albertirsa 832/7 hrsz-ú ingatlanokon **parkoló** céljának kialakítása érdekében a rajta lévő fák kitermelését tervezi.

Kérem szíves tudomásul vételit a fenti munkák elvégzésének!

Tisztelettel: MÁV Zrt.

A fenti munkák elvégzését tudomásul vettem:

Kelt: Albertirsa 2025. szeptember 11.